



# СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

## ГРАДА ВРАЊА

ГОДИНА XXVIII  
БРОЈ 17

В Р А Њ Е  
Петак, 09. јул. 2021. године.

Излази по потреби.  
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.  
Цена овог броја 150,00 динара  
Рок за рекламацију 10 дана

### В Р А Њ Е

459.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019 и 149/2020 ), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 3/2018 и 10/2018.), на седници одржаној дана 08.07.2021.године , Скупштина града Врања донела је:

### О Д Л У К У

#### О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

#### І ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

У Одлуци о буџету града Врања за 2021.годину ( Службени гласник број: 40/2020 од 14.12.2020.године ) члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2,910,838,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,045,666,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	134,828,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	134,828,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	100,000,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	82,828,000

4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	48,000,000
<b>В.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) - (61+6211)</b>	<b>134,828,000</b>

## Члан 2.

У Члану 2. став 1. мења се и гласи:

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 134.828.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2021. године користити средства са консолидованог рачуна трезора града Врања, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2021. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину

## Члан 4.

У члану 4. став 1. се мења и гласи:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021., 2022. и 2023. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за период 2021 - 2023, исказују се у следећем прегледу у хиљадама:

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2021	2022	Након 2022.
					6	7	8
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	25.500	26.000	25.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	15.000	20.000	20.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	20.000	15.000	18.000
4	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	2019	2021	-	130.000	170.000	180.000
6	Суфинансирање изградње вртића у насељу "Рашка"	2018	2021	-	50.000	-	-
7	Изградња дечјих игралишта на територији града Врања	2018	2022	19.000	23.000	20.000	18.000
8.	Изградња гараже за припадника снага безбедности	2021	2022	35.000	-	35.000	-
9	Изградња Дома културе у МЗ Дубница	2018	2022	35.000	15.000	5.000	-
10	Реконструкција и уређење градског парка	2019	2021	105.000	41.000	-	-
11	Уређење мозаик карте – мапе града	2021	2021	2.900	2.900	-	-

12	Реконструкција објекта Здравственог центра	2021	2021	80.000	80.000		
13	Реконструкција вртића „Дечија радост“	2021		30.000	30.000		
14	Реконструкција О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ – Пројектно – техничка документација	2021	2021	1.700	1.700		
15	Прибављање зграде вртића „Звончица“	2021	2021	15.000	15.000		

## Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

Износ од 100.000.000 динара односи се на трошкове сервисивања јавног дуга – отплату домаћих камата, пратећих трошкова задуживања отплату главнице домаћим кредиторима.

Напомињемо да је дошло до измене услова отплате постојећих кредита због јачања ликвидности буџета града, како би се амортизовао негативан утицај вируса “Covid 19“ на приходе града и како би наставили реализацијом комуналних инвестиција.

## Члан 6.

У члану 6. табела се мења и гласи:

Укупна примања буџета и приходи планирају се у следећим износима, и то:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	82.828.000	3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.849.038.000	92%
710000		ПОРЕЗИ	1.936.206.000	63%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.405.106.000	45%
	711111	Порез на зараде	1.260.000.000	41%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000	0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	40.000.000	1%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	40.000.000	1%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.100.000	0%

	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000	0%
	711147	Порез на земљиште	1.000	0%
	711191	Порез на остале приходе	60.000.000	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000	0%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>306.500.000</b>	<b>10%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	130.000.000	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	130.000.000	4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	13.500.000	0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	23.000.000	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0%
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>169.600.000</b>	<b>5%</b>
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	2.500.000	0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	45.000.000	1%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0%
	714552	Боравишна такса	3.500.000	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.000.000	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	90.000.000	3%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	2.000.000	0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100.000	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2.500.000	0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	500.000	0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	2.500.000	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	2.000.000	0%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>55.000.000</b>	<b>2%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	55.000.000	2%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>671.942.000</b>	<b>22%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0%</b>
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.000.000	0%

<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>670.942.000</b>	<b>22%</b>
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	450.000.000	15%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	214.942.000	7%
	733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	6.000.000	0%
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>239.890.000</b>	<b>8%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>66.950.000</b>	<b>2%</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.000.000	0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	50.000	0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	50.000	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3.000.000	0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	300.000	0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000	2%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>136.640.000</b>	<b>4%</b>
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.000.000	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.000.000	
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	55.000.000	2%
	742241	Градске административне таксе	13.000.000	0%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.000.000	0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	48.840.000	2%
	742411	Импутирање продаје добара и услуга	800.000	0%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.000.000	1%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.000.000	0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000	0%

<b>744000</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0%</b>
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	0%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>9.300.000</b>	<b>0%</b>
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5.500.000	0%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800.000	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	0%
<b>770000</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0%</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>61.800.000</b>	<b>2%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>21.800.000</b>	<b>1%</b>
	811141	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	800.000	0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	20.000.000	1%
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1%</b>
	841141	Примања од продаје земљишта	40.000.000	1%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3%</b>
<b>910000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3%</b>
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000	3%
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>3.010.838.000</b>	<b>97%</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>3.093.666.000</b>	<b>100%</b>

## Члан 7.

У члану 7. табела се мења и гласи:

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = ( 3 + 5 )	7
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2,231,221,000</b>	<b>183,158,000</b>	<b>2,414,379,000</b>	<b>78%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>883,884,000</b>	<b>4,012,000</b>	<b>887,896,000</b>	<b>29%</b>
411	Плате и додаци запослених	716,939,000	2,364,000	719,303,000	23%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	121,840,000	394,000	122,234,000	4%
413	Накнаде у природи (превоз)	4,132,000	290,000	4,422,000	0%
414	Социјална давања запосленима	9,208,000	325,000	9,533,000	0%
415	Накнаде за запослене	18,765,000	494,000	19,259,000	1%

416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	13,000,000	145,000	13,145,000	0%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>628,362,000</b>	<b>168,145,000</b>	<b>796,507,000</b>	<b>26%</b>
421	Стални трошкови	226,911,000	52,641,000	279,552,000	9%
422	Трошкови путовања	3,186,000	2,462,000	5,648,000	0%
423	Услуге по уговору	167,975,000	14,319,000	182,294,000	6%
424	Специјализоване услуге	43,305,000	6,285,000	49,590,000	2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	105,204,000	82,250,000	187,454,000	6%
426	Материјал	81,781,000	10,188,000	91,969,000	3%
<b>430</b>	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>28,000,000</b>	<b>15,000</b>	<b>28,015,000</b>	<b>1%</b>
441	Отплата домаћих камата;	25,000,000	15,000	25,015,000	1%
442	Отплата страних камата;			0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	3,000,000		3,000,000	0%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>1%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37,500,000		37,500,000	1%
454	Субвенције приватним предузећима	7,500,000		7,500,000	0%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>429,328,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>430,328,000</b>	<b>14%</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	394,417,000	1,000,000	395,417,000	13%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	33,500,000		33,500,000	1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,411,000		1,411,000	0%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>40,620,000</b>	<b>9,110,000</b>	<b>49,730,000</b>	<b>2%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,620,000	9,110,000	49,730,000	2%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>165,027,000</b>	<b>876,000</b>	<b>165,903,000</b>	<b>5%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	111,151,000		111,151,000	4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,015,000	460,000	5,475,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	20,261,000	415,000	20,676,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	28,600,000	1,000	28,601,000	1%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0%</b>
499	Средства резерве	11,000,000		11,000,000	0%
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>374,160,000</b>	<b>257,127,000</b>	<b>631,287,000</b>	<b>20%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>357,850,000</b>	<b>252,577,000</b>	<b>610,427,000</b>	<b>20%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	337,490,000	244,573,000	582,063,000	19%
512	Машине и опрема;	15,970,000	5,532,000	21,502,000	1%
513	Остале некретнине и опрема			0	0%
514	Култивисана имовина;	900,000	2,392,000	3,292,000	0%
515	Нематеријална имовина	3,490,000	80,000	3,570,000	0%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>1,310,000</b>	<b>4,550,000</b>	<b>5,860,000</b>	<b>0%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	1,310,000	4,550,000	5,860,000	0%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0%</b>
541	Земљиште;	15,000,000		15,000,000	0%

<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	48,000,000	0	48,000,000	2%
<b>610</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	48,000,000	0	48,000,000	2%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	48,000,000		48,000,000	2%
<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>2,653,381,000</b>	<b>440,285,000</b>	<b>3,093,666,000</b>	<b>100%</b>

## Члан 8.

У члану 8. табела се мења и гласи:

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>165,419,000</b>	<b>6%</b>	<b>19,748,000</b>	<b>185,167,000</b>	<b>6%</b>
010	Болест и инвалидност;	66,250,000	2%	10,898,000	77,148,000	2%
040	Породица и деца;	16,000,000	1%		16,000,000	1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	69,500,000	3%	8,850,000	78,350,000	3%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	13,669,000	1%		13,669,000	0%
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>702,074,000</b>	<b>26%</b>	<b>31,512,000</b>	<b>733,586,000</b>	<b>24%</b>
111	Извршни и законодавни органи	50,914,000	2%		50,914,000	2%
112	Финансијски и фискални послови	11,000,000	0%		11,000,000	0%
130	Опште услуге;	454,816,000	17%	31,512,000	486,328,000	16%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	109,044,000	4%		109,044,000	4%
170	Трансакције јавног дуга;	76,300,000	3%		76,300,000	2%
<b>200</b>	<b>ОДБРАНА</b>	<b>39,510,000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>39,510,000</b>	<b>1%</b>
220	Цивилна одбрана	39,510,000	1%		39,510,000	1%
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>20,970,000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>20,970,000</b>	<b>1%</b>
330	Судови;	20,970,000	1%		20,970,000	1%
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>293,036,000</b>	<b>11%</b>	<b>58,948,000</b>	<b>351,984,000</b>	<b>11%</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	13,500,000	1%		13,500,000	0%
421	Пољопривреда	18,600,000	1%		18,600,000	1%
451	Друмски саобраћај	215,050,000	8%	50,000,000	265,050,000	9%
473	Туризам	45,886,000	2%	8,948,000	54,834,000	2%



<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>101,001,000</b>	<b>4%</b>	<b>19,092,000</b>	<b>120,093,000</b>	<b>4%</b>
510	Управљање отпадом;	52,000,000	2%		52,000,000	2%
520	Управљање отпадним водама;	18,300,000	1%		18,300,000	1%
530	Смањење загађености;	4,200,000	0%	8,700,000	12,900,000	0%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	4,501,000	0%	10,392,000	14,893,000	0%
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	22,000,000	1%		22,000,000	1%
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>229,950,000</b>	<b>9%</b>	<b>12,400,000</b>	<b>242,350,000</b>	<b>8%</b>
620	Развој заједнице;	110,450,000	4%	12,400,000	122,850,000	4%
630	Водоснабдевање;	20,500,000	1%		20,500,000	1%
640	Улична расвета;	99,000,000	4%		99,000,000	3%
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>75,140,000</b>	<b>3%</b>	<b>151,473,000</b>	<b>226,613,000</b>	<b>7%</b>
740	Услуге јавног здравства;	75,140,000	3%	151,473,000	226,613,000	7%
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>374,184,000</b>	<b>14%</b>	<b>51,462,000</b>	<b>425,646,000</b>	<b>14%</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	99,150,000	4%		99,150,000	3%
820	Услуге културе;	257,034,000	10%	51,462,000	308,496,000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	18,000,000	1%		18,000,000	1%
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>652,097,000</b>	<b>25%</b>	<b>95,650,000</b>	<b>747,747,000</b>	<b>24%</b>
911	Предшколско образовање	405,980,000	15%	95,650,000	501,630,000	16%
912	Основно образовање	139,436,000	5%		139,436,000	5%
920	Средње образовање;	94,238,000	4%		94,238,000	3%
960	Помоћне услуге образовању;	12,443,000	0%		12,443,000	0%
	<b>УКУПНО</b>	<b>2,653,381,000</b>	<b>100%</b>	<b>440,285,000</b>	<b>3,093,666,000</b>	<b>100%</b>

## Члан 9.

У члану 9. табела се мења и гласи:

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Програмска класификација	НАЗИВ	Средства 01	Остали извори	Укупна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50,914,000.00	0.00	50,914,000.00	1.65%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	726,359,000.00	31,512,000.00	757,871,000.00	24.50%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	0.60%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27,001,000.00	19,092,000.00	46,093,000.00	1.49%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.8%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА	215,050,000.00	50,000,000.00	265,050,000.00	8.57%

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	159,850,000.00	19,748,000.00	179,598,000.00	5.81%
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	67,800,000.00	2,400,000.00	70,200,000.00	2.27%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	224,500,000.00	10,000,000.00	234,500,000.00	7.58%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	233,936,000.00	51,462,000.00	285,398,000.00	9.23%
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	140,248,000.00	0.00	140,248,000.00	4.53%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.44%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	75,140,000.00	151,473,000.00	226,613,000.00	7.33%
2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	405,980,000.00	95,650,000.00	501,630,000.00	16.21%
2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	139,436,000.00	0.00	139,436,000.00	4.51%
2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	106,681,000.00	0.00	106,681,000.00	3.45%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	45,886,000.00	8,948,000.00	54,834,000.00	1.77%
УКУПНО		2,653,381,000.00	444,285,000.00	3,093,666,000.00	100%

## Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2021. годину износи 1.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 10.000.000 динара.

## II. ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

Средства буџета у укупном износу од **3.093.666.000** динара од чега 2.653.381.000 из буџета и 440.285.000 из осталих извора финансирања, распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Програм	Проект	Функција	Ап.р.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1								СКУПШТИНА ГРАДА	21,264,000		21,264,000
								Извор финансирања за раздео 1			
							01	Општи приходи и примања из буџета	21,264,000		21,264,000
	0							СКУПШТИНА ГРАДА	21,264,000		21,264,000

							<b>Извори финансирања за главу 1.0</b>		
		<b>2101</b>				01	Општи приходи и примања из буџета	<b>21,264,000</b>	<b>21,264,000</b>
		<b>0001</b>					<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>21,264,000</b>	<b>21,264,000</b>
							<b>Функционисање скупштине</b>	<b>21,264,000</b>	<b>21,264,000</b>
				111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>21,264,000</b>	<b>21,264,000</b>
				1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,800,000	3,800,000
				2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600,000	600,000
				2/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000	10,000
				3	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	70,000
				3/1	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418,000	418,000
				4	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	50,000
				5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,000,000	14,000,000
				6	426		МАТЕРИЈАЛ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	316,000	316,000
				7	481			2,000,000	2,000,000
<b>2</b>							<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
							<b>Извори финансирања за раздео 2</b>		
						01	Општи приходи и примања из буџета	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
<b>0</b>							<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
						01	<b>Извори финансирања за главу 2.0</b>		
		<b>2101</b>					Општи приходи и примања из буџета	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
							<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
		<b>0002</b>					<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
				111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>12,280,000</b>	<b>12,280,000</b>
				8	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,500,000	7,500,000
				9	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000	1,400,000
				9/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000	10,000
				10	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000	200,000
				11	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000	20,000
				12	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000	250,000
				13	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	2,800,000
				14	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	100,000

3							<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
	0					01	<b>Извори финансирања за раздео 3</b> Општи приходи и примања из буџета	<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
						01	<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b> <b>Извори финансирања за главу 3.0</b> Општи приходи и примања из буџета	<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
		2101					<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
			0002				<b>Функционисање извршних органа</b> <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
				111				<b>17,370,000</b>		<b>17,370,000</b>
					15	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,000,000		12,000,000
					16	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,150,000		2,150,000
					16/1	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000		20,000
					17	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ТРОШКОВИ	300,000		300,000
					18	422	ПУТОВАЊА	100,000		100,000
					19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000		2,800,000
4							<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
	0					01	<b>Извори финансирања за раздео 4</b> Општи приходи и примања из буџета	<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
						01	<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b> <b>Извори финансирања за главу 4.0</b> Општи приходи и примања из буџета	<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
		0602					<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
			0004				<b>Општинско/градско правобранилаштво</b> <i>Функција: Судови</i>	<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
				330				<b>17,280,000</b>	<b>0</b>	<b>17,280,000</b>
					20	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,500,000		5,500,000
					21	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000,000		1,000,000
					22	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130,000		130,000
					23	414	СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000		50,000
					24	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000

				24/1	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000		100,000
				25	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ	20,000		20,000
				26	422	ПУТОВАЊА	100,000		100,000
				27	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000		10,000,000
				28	426	МАТЕРИЈАЛ	80,000		80,000
<b>5</b>						<b>ГРАДСКА УПРАВА Извори финансирања за раздео 5</b>	<b>2,581,497,000</b>	<b>440,285,000</b>	<b>3,021,782,000</b>
						01 Општи приходи и примања из буџета	2,581,497,000		2,581,497,000
						04 Сопствени приходи буџетских корисника		33,865,000	34,865,000
						07 Трансфери од других нивоа власти		221,942,000	220,942,000
						10 Примања од домаћих задуживања		100,000,000	100,000,000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30,070,000	30,070,000
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година		52,758,000	52,758,000
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
<b>0</b>						<b>ГРАДСКА УПРАВА Извори финансирања за главу 5.0</b>	<b>1,755,503,000</b>	<b>368,327,000</b>	<b>2,123,830,000</b>
						01 Општи приходи и примања из буџета	1,755,503,000		1,755,503,000
						04 Сопствени приходи буџетских корисника			0
						07 Трансфери од других нивоа власти		186,423,000	186,423,000
						10 Примања од домаћих задуживања		100,000,000	100,000,000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29,950,000	29,950,000
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година		51,954,000	51,954,000
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности			0
		<b>0101</b>				<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>18,600,000</b>		<b>18,600,000</b>
		<b>0001</b>				<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>	<b>16,200,000</b>		<b>16,200,000</b>
			421			<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>16,200,000</b>		<b>16,200,000</b>
				74	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	1,200,000		1,200,000
				76	451	ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,000,000		7,000,000
				77	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	8,000,000		8,000,000

							ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
		<b>0002</b>					<b>Мере подршке руралном развоју</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>
			421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>
				78	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,400,000		2,400,000
		<b>0401</b>					<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>27,001,000</b>	<b>10,392,000</b>	<b>37,393,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>4,501,000</b>	<b>10,392,000</b>	<b>14,893,000</b>
			550				<i>Функција: Заштита животне средине</i>	<b>4,501,000</b>	<b>10,392,000</b>	<b>14,893,000</b>
				89	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000
				89/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0
				90	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		1,000
				91	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,100,000	8,000,000	11,100,000
				92	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	900,000	2,392,000	3,292,000
		<b>0002</b>					<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>	<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>
			530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	2,000,000		2,000,000
				88	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000		2,000,000
							<b>Смањење загађења ваздуха - Топловод у Врањској Бањи</b>	<b>2,200,000</b>	<b>8,700,000</b>	<b>10,900,000</b>
			530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	2,200,000	8,700,000	10,900,000
				88/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,200,000	8,700,000	10,900,000
		<b>0004</b>					<b>Управљање отпадним водама</b>	<b>18,300,000</b>		<b>18,300,000</b>
			520				<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>	18,300,000		18,300,000
				86	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0
				87	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,300,000		18,300,000
		<b>0501</b>					<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>
			0001				ЕНЕГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	2,500,000	0	2,500,000
			620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	2,500,000	0	2,500,000
				87/1	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,500,000	0	2,500,000
		<b>0602</b>					<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ</b>	<b>598,045,000</b>	<b>31,512,000</b>	<b>629,557,000</b>

			<b>0001</b>			<b>САМОУПРАВЕ</b>			
						<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>453,900,000</b>	<b>31,512,000</b>	<b>485,412,000</b>
				130		<i>Функција: Опште услуге</i>	<b>453,900,000</b>	<b>31,512,000</b>	485,412,000
					41	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	225,000,000		225,000,000
					42	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37,500,000		37,500,000
					43	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,600,000		1,600,000
					44	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,000,000		3,000,000
					45	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,000,000		6,000,000
					46	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,600,000		4,600,000
					47	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ	44,000,000	29,950,000	73,950,000
					48	422 ПУТОВАЊА	500,000		500,000
					49	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	51,500,000		51,500,000
					50	424 УСЛУГЕ	10,000,000		10,000,000
					51	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000		6,000,000
					52	426 МАТЕРИЈАЛ	14,850,000		14,850,000
					53	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,500,000		3,500,000
					54	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8,000,000		8,000,000
					55	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17,000,000		17,000,000
					56	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,450,000		8,450,000
					57	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,000,000	1,562,000	11,562,000
					58	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,400,000		2,400,000
			<b>0003</b>			<b>Сервисирање јавног дуга</b>	<b>74,700,000.00</b>	<b>0</b>	<b>74,700,000</b>
				170		<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	<b>74,700,000.00</b>	<b>0</b>	74,700,000
					64	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000		300,000
					65	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	25,000,000		25,000,000
					66	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,000,000		3,000,000
					67	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	48,000,000		48,000,000
			<b>0007</b>			<b>Функционисање националних савета националних мањина</b>	<b>7,169,000</b>		<b>7,169,000</b>

				090			Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту	5,569,000	5,569,000
					35	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000	1,300,000
					36	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	999,000	999,000
					36/ 1	426	МАТЕРИЈАЛ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	3,000,000	3,000,000
					36/ 2	472	ИЗ БУЏЕТА	220,000	220,000
					37	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50,000	50,000
				<b>0009</b>			<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
					112		Функција: Финансијски и фискални послови	<b>10,000,000</b>	10,000,000
				<b>0010</b>	39	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000	10,000,000
							<b>Стална буџетска резерва</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
					112		Функција: Финансијски и фискални послови	<b>1,000,000</b>	1,000,000
				<b>0014</b>	40	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000	1,000,000
							<b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>	<b>39,510,000.00</b>	<b>39,510,000</b>
				220			Функција: Цивилна одбрана	<b>39,510,000.00</b>	39,510,000
					68	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	10,000
					69	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31,500,000	31,500,000
					70	426	МАТЕРИЈАЛ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000	1,000,000
					70/ 1	511	<b>ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА</b>	7,000,000	7,000,000
				<b>4001</b>				<b>9,150,000</b>	<b>9,150,000</b>
				620			Функција: Развој заједнице	9,150,000	9,150,000
					97	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,500,000	1,500,000
					98	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	2,500,000
					99	451		1,000,000	1,000,000
					100	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150,000	150,000
					102	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000	3,000,000
					10 2/1	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА <b>ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА</b>	1,000,000	1,000,000
				<b>4002</b>				<b>916,000</b>	<b>916,000</b>
				130			Функција: Опште услуге	916,000	916,000
					59	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	416,000	416,000



				60	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000		30,000
				61	426	МАТЕРИЈАЛ	270,000		270,000
				62	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000		200,000
		<b>5001</b>				<b>ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДУБНИЦА</b>	<b>1,700,000</b>		<b>1,700,000</b>
			160			<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	1,700,000		1,700,000
		<b>0701</b>		63	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ <b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	1,700,000 <b>215,050,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	1,700,000 <b>265,050,000</b>
		<b>0002</b>				<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>191,050,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	241,050,000
			451			<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	<b>191,050,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	241,050,000
				79	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000		4,000,000
				80	425	ОДРЖАВАЊЕ	38,000,000		38,000,000
				81	426	МАТЕРИЈАЛ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0
				82	451	ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,000,000		21,000,000
				83	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	128,050,000	50,000,000	178,050,000
				84	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			0
		<b>0005</b>				<b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>	<b>24,000,000.00</b>		<b>24,000,000</b>
			451			<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	<b>24,000,000.00</b>		<b>24,000,000</b>
				84/ 1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,600,000		5,600,000
				84/ 2	426	МАТЕРИЈАЛ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,150,000		6,150,000
				84/ 3	511	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000		12,000,000
		<b>0901</b>		84/ 4	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000		250,000
		<b>0001</b>				<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>108,600,000.00</b> <b>19,500,000.00</b>	<b>8,850,000.00</b> <b>8,850,000.00</b>	<b>117,450,000</b> 28,350,000
			070			<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	<b>19,500,000.00</b>	<b>8,850,000.00</b>	28,350,000
		<b>0005</b>		34	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	19,500,000 <b>8,100,000</b>	8,850,000	28,350,000 8,100,000

			090			Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту	8,100,000		8,100,000
		0006		38	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,100,000		8,100,000
						<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>15,000,000</b>		15,000,000
			040			Функција: Породица и деца	<b>15,000,000</b>		15,000,000
		0007		30	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000		15,000,000
						<b>Подршка рађању и родитељству</b>	<b>1,000,000</b>		1,000,000
			040			Функција: Породица и деца	<b>1,000,000</b>		1,000,000
		0008		31	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000		1,000,000
						<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	15,000,000
			010			Функција: Болест и инвалидност	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	15,000,000
		0009		29	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000		15,000,000
						<b>Функционисање локалних установа социјалне заштите</b>	<b>50,000,000</b>		50,000,000
			070			Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	50,000,000		50,000,000
				33	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50,000,000		50,000,000
	1101					<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>67,800,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>70,200,000</b>
		0001				<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>	<b>67,300,000</b>	0	67,300,000
			620			Функција: Развој заједнице	<b>67,300,000</b>	0	67,300,000
				103	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	1,000,000		1,000,000
				104	424	УСЛУГЕ	12,000,000		12,000,000
				106	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200,000		200,000
				107	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39,100,000		39,100,000
		7001		108	541	ЗЕМЉИШТЕ <b>УРЕЂЕЊЕ МОЗАИК КАРТЕ - МАПЕ ГРАДА</b>	15,000,000		15,000,000
			620			Функција: Развој заједнице	<b>500,000</b>	2,400,000	2,900,000
				108 /1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000	2,400,000	2,900,000

		<b>1102</b>				<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>224,500,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>234,500,000</b>
		<b>0001</b>				<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	<b>99,000,000</b>		<b>99,000,000</b>
			640			<i>Функција: Улична расвета</i>	<b>99,000,000</b>		<b>99,000,000</b>
				112	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75,000,000		75,000,000
				113	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	1,000,000		1,000,000
				114	425	ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И	15,000,000		15,000,000
				115	511	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000		8,000,000
		<b>0003</b>				<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>	<b>52,000,000</b>		<b>52,000,000</b>
			510			<i>Функција: Управљање отпадом</i>	<b>52,000,000</b>		<b>52,000,000</b>
				85	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,000,000		52,000,000
		<b>0004</b>				<b>Зоохигијена</b>	<b>22,000,000</b>		<b>22,000,000</b>
			560			<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	<b>22,000,000</b>		<b>22,000,000</b>
				93	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,500,000		4,500,000
				94	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000		4,500,000
				95	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000		3,000,000
		<b>0008</b>				<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>
				96	485	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>	<b>20,500,000</b>		<b>20,500,000</b>
			630			<i>Функција: Водоснабдевање</i>	<b>20,500,000</b>		<b>20,500,000</b>
				110	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗГРАДЕ И	500,000		500,000
				111	511	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,000,000		20,000,000
		<b>7001</b>				<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА</b>	<b>31,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>41,000,000</b>
			620			<i>Функција: Развој заједнице</i>	<b>31,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>41,000,000</b>
				109	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31,000,000	10,000,000	41,000,000
		<b>1201</b>				<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>34,500,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>59,500,000</b>
		<b>0002</b>				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>16,500,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>41,500,000</b>
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>16,500,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>41,500,000</b>
				127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	600,000		600,000
				128	424	УСЛУГЕ	500,000		500,000
				128	463	ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ		1,000,000	1,000,000

				/1			НИВОИМА ВЛАСТИ			
				129	472		НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,600,000		2,600,000
				130	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,000,000		11,000,000
				131	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300,000		300,000
				132	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	24,000,000	25,500,000
		<b>0004</b>					<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>
			830				<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>
				133	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,000,000		18,000,000
	<b>1301</b>						<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>99,150,000</b>		<b>99,150,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>	<b>67,000,000</b>		67,000,000
			810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>67,000,000</b>		67,000,000
				120	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	67,000,000		67,000,000
		<b>0002</b>					<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>	<b>27,150,000</b>		27,150,000
			810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>27,150,000</b>		27,150,000
				121	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000		1,000,000
				122	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,150,000		3,150,000
				123	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,000,000		23,000,000
		<b>0005</b>					<b>Спровођење омладинске политике</b>	<b>5,000,000</b>		5,000,000
			810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>5,000,000</b>		5,000,000
				124	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000		3,000,000
				125	426		МАТЕРИЈАЛ	500,000		500,000
				126	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000		1,500,000
	<b>1501</b>						<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>13,500,000</b>		<b>13,500,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>	<b>8,500,000</b>		8,500,000
			411				<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	<b>8,500,000</b>		8,500,000
				71	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,500,000		8,500,000
		<b>0002</b>					<b>Мере активне политике запошљавања</b>	<b>5,000,000</b>		5,000,000

			411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	5,000,000		5,000,000
				72	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,000,000		5,000,000
		<b>1801</b>					<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>75,140,000</b>	<b>151,473,000</b>	<b>226,613,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>	<b>72,640,000</b>	<b>71,473,000</b>	<b>144,113,000</b>
			740				Функција: Услуге јавног здравства	72,640,000	71,473,000	144,113,000
				116	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000,000		20,000,000
				117	426		МАТЕРИЈАЛ	18,000,000		18,000,000
				118	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	33,500,000		33,500,000
				118 /2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,140,000		1,140,000
				118 /1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		71,473,000	71,473,000
		<b>0002</b>					<b>Мртвозорство</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>
			740				Функција: Услуге јавног здравства	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>
				119	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000		2,500,000
		<b>7002</b>					<b>Реконструкција објекта здравственог центра</b>		<b>80,000,000</b>	80,000,000
			740				Функција: Услуге јавног здравства		<b>80,000,000</b>	80,000,000
				118 /3	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		80,000,000	80,000,000
		<b>2001</b>					<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>25,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>95,000,000</b>
		<b>5001</b>					<b>ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА</b>	<b>15,000,000</b>		15,000,000
			911				Функција: Предшколско образовање	15,000,000		15,000,000
				135	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000		15,000,000
		<b>7001</b>					<b>ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА</b>		<b>50,000,000</b>	50,000,000
			911				Функција: Предшколско образовање		<b>50,000,000</b>	50,000,000
				134	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		50,000,000	50,000,000
		<b>7002</b>					<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА ДЕЧИЈА РАДОСТ</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>30,000,000</b>
			911				Функција: Предшколско образовање	<b>10,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>30,000,000</b>
				134 /1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	10,000,000	20,000,000	30,000,000

							ОБЈЕКТИ			
		<b>2002</b>					<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>139,436,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање основних школа</b>	<b>137,736,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			912				<i>Функција: Основно образовање</i>	<b>137,736,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				136	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	<b>137,736,000</b>		137,736,000
		<b>7001</b>					<b>Реконструкција ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ Радоје Домановић</b>	<b>1,700,000</b>		<b>1,700,000</b>
			912				<i>Функција: Основно образовање</i>	<b>1,700,000</b>		1,700,000
				136	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,700,000		1,700,000
		<b>2003</b>					<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>106,681,000</b>		<b>106,681,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање средњих школа</b>	<b>94,238,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			920				<i>Функција: Средње образовање</i>	94,238,000	0	0
				137	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	94,238,000	0	0
		<b>0002</b>					<b>Подршка раду Регионалног центра за таленте</b>	<b>12,443,000</b>		12,443,000
			960				<i>Функција: Помоћне услуге образовању</i>	12,443,000		12,443,000
				138	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,443,000		12,443,000
<b>1</b>							<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ</b>	<b>380,980,000</b>	<b>25,650,000</b>	<b>406,630,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.1</b>			
						01	Општи приходи и примања из буџета	380,980,000		380,980,000
						07	Трансфери од других нивоа власти		24,000,000	24,000,000
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
		<b>2001</b>					<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>380,980,000</b>	<b>25,650,000</b>	<b>406,630,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>	<b>380,980,000</b>	<b>25,650,000</b>	406,630,000
			911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	<b>380,980,000</b>	<b>25,650,000</b>	406,630,000
				139	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	257,000,000		257,000,000
				140	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	45,000,000		45,000,000

				141	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	1,900,000		1,900,000
				142	414	ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000		4,000,000
				143	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000		7,000,000
				144	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,000,000		5,000,000
				145	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,780,000	19,650,000	35,430,000
				146	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650,000	250,000	900,000
				147	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,950,000	1,100,000	4,050,000
				148	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,300,000		2,300,000
				149	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,250,000		4,250,000
				150	426	МАТЕРИЈАЛ	30,000,000	4,650,000	34,650,000
				151	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000		550,000
				152	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000		500,000
				153	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600,000		600,000
				154	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000		1,500,000
				155	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000		2,000,000
<b>2</b>						<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Извори финансирања за главу 5.2</b>	<b>43,411,000</b>	<b>2,208,000</b>	<b>45,619,000</b>
					01	Општи приходи и примања из буџета	43,411,000		43,411,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,167,000	1,167,000
					07	Трансфери од других нивоа власти		1,041,000	1,041,000
	<b>1201</b>					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>43,411,000</b>	<b>2,208,000</b>	<b>45,619,000</b>
		<b>0001</b>				<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>42,805,000</b>	<b>1,566,000</b>	<b>44,371,000</b>
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	42,805,000	1,566,000	44,371,000
				156	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,950,000		30,950,000
				157	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,210,000		4,210,000
				158	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	63,000	55,000	118,000
				159	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		200,000
				160	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	20,000	1,120,000
				161	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	975,000		975,000

							РАСХОДИ		
				162	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	257,000	2,257,000
				163	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	295,000	445,000
				164	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	1,317,000	654,000	1,971,000
				165	424	УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	280,000	40,000	320,000
				166	425	ОДРЖАВАЊЕ	20,000	30,000	50,000
				167	426	МАТЕРИЈАЛ	350,000	125,000	475,000
				168	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	20,000	70,000
				169	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250,000		250,000
				170	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000	40,000	440,000
				171	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	490,000	30,000	520,000
		<b>7001</b>				<b>КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ</b>	<b>435,000</b>	<b>75,000</b>	510,000
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>435,000</b>	<b>75,000</b>	510,000
				172	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35,000		35,000
				173	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	75,000	475,000
		<b>7002</b>				<b>БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
				174	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0
				175	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0
		<b>7001</b>				<b>ЛЕГАТА ДРАГАНА МИНИНЧИЋА ЦИГЕ</b>	<b>171,000</b>	<b>567,000</b>	738,000
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>171,000</b>	<b>567,000</b>	738,000
				175	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	171,000	467,000	638,000
				175	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	100,000	100,000
<b>3</b>				/2		<b>ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ</b>	<b>54,975,000</b>	<b>9,965,000</b>	<b>64,940,000</b>
						<b>Извори финансирања за главу 5.3</b>			
					01	Општи приходи и примања из буџета	54,975,000		54,975,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,190,000	8,190,000
					07	Трансфери од других нивоа власти		1,000,000	1,000,000
					15	Неуτροшена средства донација из ранијих година		775,000	775,000
		<b>1201</b>				<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>54,975,000</b>	<b>9,965,000</b>	<b>64,940,000</b>
		<b>0001</b>				<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>46,295,000</b>	<b>4,665,000</b>	<b>50,960,000</b>
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	46,295,000	4,665,000	50,960,000
				176	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31,685,000		31,685,000
				177	412	СОЦИЈАЛНИ	5,240,000		5,240,000



							ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			
				178	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	65,000		65,000
				179	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000		600,000
				180	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000		700,000
				181	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000
				182	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	800,000	4,800,000
				183	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	700,000	1,100,000
				184	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,510,000	1,500,000	3,010,000
				185	425			50,000	50,000	100,000
				186	426		МАТЕРИЈАЛ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100,000	1,000,000	1,100,000
				187	465			800,000		800,000
				188	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		100,000	100,000
				189	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	150,000	450,000
				189 /1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240,000		240,000
				190	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	170,000	300,000	470,000
		<b>0002</b>					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,500,000</b>
			820				<i>Функција: Услуге културе</i>	4,500,000	3,000,000	7,500,000
				191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	200,000	200,000	400,000
				192	424		УСЛУГЕ	4,000,000	2,300,000	6,300,000
		<b>7003</b>		193	426		МАТЕРИЈАЛ <b>41 БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ</b>	300,000	500,000	800,000
								<b>4,180,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>6,480,000</b>
			820				<i>Функција: Услуге културе</i>	4,180,000	2,300,000	6,480,000
				194	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	500,000	1,100,000	1,600,000
				195	424		УСЛУГЕ	3,680,000	1,200,000	4,880,000
<b>4</b>							<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>	<b>32,364,000</b>	<b>899,000</b>	<b>33,263,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.4</b>			0
					01		Општи приходи и примања из буџета	32,364,000		32,364,000
					04		Сопствени приходи буџетских корисника		870,000	870,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година		29,000	29,000
	<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>32,364,000</b>	<b>899,000</b>	<b>33,263,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>32,364,000</b>	<b>899,000</b>	33,263,000
			820				<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>32,364,000</b>	<b>899,000</b>	33,263,000

				197	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,600,000		18,600,000
				198	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,339,000		3,339,000
				199	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	39,000	20,000	59,000
				200	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	50,000	150,000
				201	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000		550,000
				202	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000		450,000
				203	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,880,000	60,000	2,940,000
				204	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000	60,000	170,000
				205	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	199,000	3,199,000
				206	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	30,000	150,000
				207	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	340,000	100,000	440,000
				208	426	МАТЕРИЈАЛ	385,000	80,000	465,000
				209	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000		10,000
				210	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,351,000		1,351,000
				210	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,000		290,000
				211	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	200,000	400,000
				212	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600,000	50,000	650,000
				213	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		50,000	50,000
<b>5</b>						<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>	<b>40,000,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>44,800,000</b>
						<b>Извори финансирања за главу 5.5</b>			<b>0</b>
					01	Општи приходи и примања из буџета	<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,800,000	2,800,000
					07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	2,000,000
	<b>1201</b>					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>40,000,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>44,800,000</b>
		<b>0001</b>				<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>40,000,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>44,800,000</b>
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>40,000,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>44,800,000</b>
				217	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,500,000		27,500,000
				218	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000		4,400,000
				219	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	70,000	120,000

				220	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290,000	50,000	340,000
				221	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000
				222	416	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	720,000		720,000
				223	421	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,120,000	150,000	2,270,000
				224	422	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130,000	90,000	220,000
				225	423	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,670,000	930,000	2,600,000
				226	424	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000		100,000
				227	425	МАТЕРИЈАЛ	380,000	300,000	680,000
				228	426	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,490,000	410,000	1,900,000
				229	482	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80,000		80,000
				230	483	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000		50,000
				230 /1	511	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120,000		120,000
				231	512	<b>НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ</b>	400,000	2,800,000	3,200,000
<b>6</b>						<b>16,116,000</b>	<b>8,095,000</b>	<b>24,211,000</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 5.6</b>			0
					01	Општи приходи и примања из буџета	16,116,000		16,116,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,975,000	7,975,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		120,000	120,000
	<b>1201</b>					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе</b>	<b>16,116,000</b>	<b>8,095,000</b>	<b>24,211,000</b>
		<b>0001</b>				<b>16,116,000</b>	<b>6,195,000</b>	<b>22,311,000</b>	
			820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>16,116,000</b>	<b>6,195,000</b>	<b>22,311,000</b>
				232	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,100,000		13,100,000
				233	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,180,000		2,180,000
				234	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		80,000	80,000
				235	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		125,000	125,000
				236	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		335,000	335,000
				237	416	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		85,000	85,000
				238	421	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000	1,020,000	1,180,000
				239	422	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		185,000	185,000

				240	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000	1,804,000	1,874,000
				241	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ		1,315,000	1,315,000
				242	425		УСЛУГЕ			
				243	426		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И		350,000	350,000
				244	441		ОДРЖАВАЊЕ		615,000	615,000
							МАТЕРИЈАЛ		15,000	15,000
				245	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И	606,000		606,000
				246	482		ТРАНСФЕРИ		60,000	60,000
				247	483		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ			
							ТАКСЕ, КАЗНЕ,			
							ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			
				248	485		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И		5,000	5,000
							ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ			
							СУДОВА			
				249	512		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА		200,000	200,000
							ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ			
							НАНЕТУ ОД СТРАНЕ			
							ДРЖАВНИХ ОРГАНА		1,000	1,000
				249	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		200,000	200,000
							Јачање културне			
							продукције и			
							уметничког			
							стваралаштва		1,900,000	1,900,000
							Функција: Услуге културе		1,900,000	1,900,000
				250	422		ТРОШКОВИ			
				251	423		ПУТОВАЊА		200,000	200,000
				252	424		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		630,000	630,000
							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ			
							УСЛУГЕ		650,000	650,000
				253	426		МАТЕРИЈАЛ		360,000	360,000
				254	472		НАКНАДЕ ЗА			
							СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
							ИЗ БУЏЕТА		60,000	60,000
							ШКОЛА			
							АНИМИРАНОГ			
							ФИЛМА		12,570,000	495,000
							Извори финансирања за			13,065,000
							главу 5.7			0
						01	Општи приходи и			
							примања из буџета	12,570,000		12,570,000
						04	Сопствени приходи		95,000	95,000
							буџетских корисника			
						07	Трансфери од других		400,000	400,000
							нивоа власти			
							<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И</b>			
							<b>ИНФОРМИСАЊА</b>	12,570,000	495,000	13,065,000
							Функционисање			
							локалних установа			
							културе	11,930,000	95,000	12,025,000
				820			Функција: Услуге културе	11,930,000	95,000	12,025,000
				255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И			
							НАКНАДЕ			
							ЗАПОСЛЕНИХ			
							(ЗАРАДЕ)	8,813,000		8,813,000
				256	412		СОЦИЈАЛНИ			
				256	412		ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	1,482,000		1,482,000
				/1	413		ПОСЛОДАВЦА			
							НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000		80,000
				257	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА			
							ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000		200,000

				258	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	285,000		285,000
				259	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ	145,000	2,000	147,000
				260	422	ПУТОВАЊА	70,000	25,000	95,000
				261	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	575,000	30,000	605,000
				262	425		80,000		80,000
				263	426	МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	165,000	38,000	203,000
				265	482		35,000		35,000
				266	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000		30,000
				267	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000		100,000
						<b>ЗЛАТНИ ПУЖ 2021</b>	<b>510,000</b>	<b>400,000</b>	<b>910,000</b>
						<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>510,000</b>	<b>400,000</b>	<b>910,000</b>
				268	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000		110,000
				269	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ <b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	400,000	400,000	800,000
<b>8</b>							<b>45,886,000</b>	<b>8,948,000</b>	<b>54,834,000</b>
						<b>Извори финансирања за главу 5.8</b>			0
					01	Општи приходи и примања из буџета	45,886,000		45,886,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,948,000	8,948,000
		<b>1502</b>				<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>45,886,000</b>	<b>8,948,000</b>	<b>54,834,000</b>
			<b>0001</b>			<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>42,406,000</b>	<b>7,643,000</b>	<b>50,049,000</b>
				473		<i>Функција: Туризам</i>	<b>42,406,000</b>	<b>7,643,000</b>	<b>50,049,000</b>
				270	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,000,000		26,000,000
				271	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000		4,400,000
				271 /1	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000		80,000
				272	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000		40,000
				273	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480,000		480,000
				274	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10,000		10,000
				275	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,803,000	272,000	2,075,000
				276	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,988,000	141,000	2,129,000
				277	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		180,000	180,000
				278	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,655,000	620,000	2,275,000
				279	426	МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,	1,450,000	1,380,000	2,830,000
				280	482		180,000	100,000	280,000

							ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			
					281	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,860,000	200,000	4,060,000
					282	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000	250,000	400,000
					283	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	310,000	4,500,000	4,810,000
		<b>0002</b>					<b>Промоција туристичке понуде</b>	<b>2,430,000</b>	<b>1,305,000</b>	<b>3,735,000</b>
			473				<i>Функција: Туризам</i>	<b>2,430,000</b>	<b>1,305,000</b>	<b>3,735,000</b>
					284	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	90,000	360,000
					285	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	2,000,000	1,165,000	3,165,000
					286	424	УСЛУГЕ	60,000		60,000
					287	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	50,000	150,000
		<b>4001</b>					<b>ДАНИ ВРАЊА</b>	<b>1,050,000</b>		<b>1,050,000</b>
			473				<i>Функција: Туризам</i>	<b>1,050,000</b>		<b>1,050,000</b>
					288	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	1,000,000		1,000,000
					289	424	УСЛУГЕ	50,000		50,000
<b>9</b>							<b>СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>41,098,000</b>		<b>41,098,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.9</b>			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	41,098,000		41,098,000
		<b>1301</b>					<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>41,098,000</b>		<b>41,098,000</b>
		<b>0004</b>					<b>Функционисање локалних спортских установа</b>	<b>41,098,000</b>		41,098,000
			820				<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>41,098,000</b>		41,098,000
					290	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,260,000		14,260,000
					291	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,770,000		2,770,000
					292	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
					293	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	349,000		349,000
					294	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480,000		480,000
					296	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,345,000		11,345,000
					297	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
					298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	4,914,000		4,914,000
					299	424	УСЛУГЕ	165,000		165,000
					300	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,880,000		1,880,000
					301	426	МАТЕРИЈАЛ	2,155,000		2,155,000
					302	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000		10,000
					303	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000		10,000
					304	511	ЗГРАДЕ И	950,000		950,000

							ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
				305	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000		700,000
				306	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	1,000,000		1,000,000
<b>10</b>								<b>51,250,000</b>	<b>10,898,000</b>	<b>62,148,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.10</b>			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	<b>51,250,000</b>		51,250,000
						04	Сопствени приходи буџетских корисника		<b>4,820,000</b>	4,820,000
						07	Транфери од других нивоа власти		<b>6,078,000</b>	6,078,000
	<b>0901</b>						<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>	<b>51,250,000</b>	<b>10,898,000</b>	62,148,000
		<b>0002</b>						<b>48,550,000</b>	<b>4,820,000</b>	53,370,000
			010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	<b>48,550,000</b>	<b>4,820,000</b>	53,370,000
				307	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,975,000		30,975,000
				308	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,460,000		5,460,000
				309	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000		100,000
				310	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	579,000	100,000	679,000
				311	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800,000	20,000	820,000
				312	416			360,000	60,000	420,000
				313	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,566,000	480,000	8,046,000
				314	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		100,000	100,000
				315	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	1,090,000	1,690,000
				316	424		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		570,000	570,000
				317	425				800,000	800,000
				318	426		МАТЕРИЈАЛ		980,000	980,000
				320	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,100,000	200,000	2,300,000
				321	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200,000	200,000
				322	483			10,000	40,000	50,000
				323	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА,		180,000	180,000
		<b>7001</b>						<b>2,700,000</b>	<b>6,078,000</b>	<b>8,778,000</b>

							<b>ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ</b>			
				010			<i>Функција: Болест и инвалидност</i> ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,700,000	6,078,000	8,778,000
				324	411			1,256,000	2,364,000	3,620,000
					325	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	209,000	394,000	603,000
					326	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35,000	119,000	154,000
					327	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	3,201,000	4,401,000
<b>11</b>							<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>7,344,000</b>		<b>7,344,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.11</b>			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	7,344,000		7,344,000
	<b>0602</b>						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	7,344,000		7,344,000
		<b>0002</b>					<b>Функционисање месних заједница</b>	<b>7,344,000</b>		<b>7,344,000</b>
				160			<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	<b>7,344,000</b>		<b>7,344,000</b>
					328	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,354,000		1,354,000
					329	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,900,000		2,900,000
					330	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,900,000		1,900,000
					332	426	МАТЕРИЈАЛ	990,000		990,000
					331	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000		100,000
					333	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000		100,000
<b>12</b>							<b>ГО ВРАЊСКА БАЊА</b>	<b>100,000,000</b>	0	<b>100,000,000</b>
							<b>Извори финансирања за главу 5.12</b>			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	100,000,000		100,000,000
						07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
	<b>0602</b>						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
		<b>0001</b>					<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>100,000,000</b>	0	100,000,000
				160			<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	<b>100,000,000</b>	0	100,000,000
					334	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,000,000		100,000,000
<b>6</b>							<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>	3,690,000		3,690,000
							<b>Извори финансирања за раздео 6</b>			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	3,690,000		3,690,000
<b>0</b>							<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>	<b>3,690,000</b>		<b>3,690,000</b>



							Извори финансирања за главу 6.0			0
						01	Општи приходи и примања из буџета	3,690,000		3,690,000
	<b>0602</b>						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			
		<b>0005</b>					<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>3,690,000</b>		3,690,000
							<b>Омбудсман</b>	<b>3,690,000</b>		3,690,000
			330				<i>Функција: Судови</i>	<b>3,690,000</b>		3,690,000
				335	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,000,000		3,000,000
				336	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	500,000		500,000
				337	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000		50,000
				338	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000		20,000
				339	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	65,000		65,000
				340	424		УСЛУГЕ	20,000		20,000
				341	426		МАТЕРИЈАЛ	30,000		30,000
				342	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,000		5,000

### III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

#### Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи:

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23(21+22)</i>
	<b>Органи и службе локалне власти</b>	<b>222</b>	<b>35</b>	<b>257</b>
<b>1</b>	Изабрана лица		15	15
	Постављена лица		11	11
	Запослени	222	9	231
	<b>Установе културе</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>136</b>
<b>2</b>	Постављена лица		6	6
	Запослени	95	35	130
	<b>1. Народна библиотека</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>34</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	26	7	33
	<b>2. Народно позориште</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	22	7	29

	<b>3. Историјски архив</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	8	27
	<b>4. Народни музеј</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	6	20
	<b>5. Народни универзитет</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	8	5	13
	<b>6. Школа анимираног филма</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	2	8
	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>76</b>
	<b>3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
	Постављена лица		1	1
<b>3</b>	Запослени	25	7	32
	<b>4. Спортски објекти</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	3	17
	<b>5. Туристичка организација</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	5	24
<b>4</b>	<b>Дирекције основане од стране локалне власти</b>			
	Постављена лица			
	Запослени			
<b>5</b>	<b>Месне заједнице</b>			
	Изабрана лица			
	Запослени			
<b>6</b>	<b>Предшколске установе</b>	<b>255</b>	<b>69</b>	<b>324</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	255	68	323
<b>8</b>	<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>	<b>630</b>	<b>163</b>	<b>793</b>
	Изабрана лица			
	Постављена лица			
	Запослени			

Назив корисника чије се плате у 2021. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
Центар за социјални рад	463	15	4	19
Градска општина Врањска Бања	4631	7	6	13
Регионални центар за таленте	4631	2	3	5
Слободна зона	451	4	1	5

## Члан 40.

Члан 40. мења се и гласи:

Ова Одлука ступа на снагу и примењива ће се даном објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана: 08.07.2021. године, број: 40-245/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

## 460.

Скупштина града Врања на седници одржаној 08.07.2021. године, на основу чл. 35. ст. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и чл. 33. тачка б. и чл. 162. став 2 Статута Града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 36/20) донела је

**ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ОТПАДОМ „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“**

## Члан 1.

Усваја се План детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

## Члан 2.

Планом детаљне регулације одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног решења подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као и правила регулације, уређења и грађења.

## Члан 3.

План детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ се састоји из текстуалног и графичког дела плана и аналитичко-документационе основе плана као засебан прилог.

Текстуални део плана чине :

Општи део, плански део, спровођење плана и прелазне и завршне одредбе

Графички део плана садржи:Постојеће стање

5.1. Граница обухвата плана  
2500

5.2. Извод из ППР Зоне 5

Постојећа намена повшина

Планирано стање

- План намене површина-претежне намене
- Р 1:2500
- Регулација и нивелационо решење саобраћаја
- Р 1:2500
- Водопривредна инфраструктура
- Р 1:2500
- Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура Р 1:2500
- Синхрони план Р 1:2500

- План препарцелације са елементима за обележавање површина јавне намене Р 1:2500

5.10. Начин спровођења плана Р 1:2500

**Члан 4.**

План детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ са аналитичко-документационом основом чува се трајно у Градској управи града Врања.

**Члан 5.**

План детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења плана у седишту доносиоца односно у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања и путем интернет стране органа надлежног за доношења планског документа.

**Члан 6**

Текстуални део Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

**Члан 7.**

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања.

**Члан 8.**

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана: 08.07.2021. године, број: 35-41/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градмир Јовановић, с.р.

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ОТПАДОМ „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“**

**1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА****1.1. Повод за израду Плана детаљне регулације**

Изради Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом

„Метерис“ Врање, у даљем тексту: „План“, приступа се на основу Одлуке Скупштине града Врања о изради Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање, а све у циљу дефинисања параметара и услова за реализацију претежних намена. На тај начин се стиче правни и плански основ за изградњу и опремање простора намењеног за планиране намене и услов за издавање локацијских услова и решења о грађевинској дозволи.

На основу члана 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 и 9/20) План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

**Одлука о изради Плана**

Одлуку о изради Плана донела је Скупштина града Врања по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове („Службени гласник града Врања“, број 5/20).

**Одлука о изради стратешке процене**

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја плана на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 88/10) Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбено делатности и заштиту животне средине града Врања, доноси Одлуку о приступању или неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину.

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбено делатности и заштиту животне средине града Врања донело је Одлуку о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врања на животну средину („Службени гласник града Врања“, број 1/20).

**Рани јавни увид**

Рани јавни увид плана припрема обрађивач Плана, а усваја Комисија за планове. Усвојење Извештај о обављеном Раном јавном увиду Плана на седници Комисије за планове број 06-70/2020-10 која је одржана 14.04.2020. године. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 20. марта 2020. године до 03. априла 2020. године.

## Циљеви израде Плана

Циљеви израде Плана односе се на побољшање

услова управљања отпадом и очувања животне средине усмисленим системом прикупљања и одлагања свих врста отпадних материја као стварање услова да се садашња санитарна депонија користи као регионална.

Циљ израде Плана је и утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање просторне организације, одређивање правила изградње и уређења простора, стварање планског основа за издавање земљишта за јавне намене и основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

План представља основ за решавање имовинских односа. Планом се, обезбеђује усаглашавање услова локације са захтевима инвеститора и интересима заштите животне средине.

## 1.2. Правни и плански основ

**Правни основ за израду Плана детаљне регулације представља:**

- **Закон о планирању и изградњи** ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 и 9/20);
- **Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања** ("Службени гласник Републике Србије", број 32/19);
- **Одлука Скупштине града Врања о изради Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“** („Службени гласник Града Врања“, број 05/20);
- **Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“ на животну средину** („Службени гласник града Врања“, број 1/20).

**Плански основ за израду Плана:**

- **Просторни план Града Врања** („Службени гласник Града Врања“, број 18/18 и 36/20);
- **План генералне регулације зоне 5 у Врању** („Службени гласник града Врања“, број 04/13 и 06/13).

## 1.3. Извод из Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“

Материјал за рани јавни увид и Извештај о обављеном раном јавном увиду је разматрала Комисија за планове Скупштине Града Врања, у даљем тексту: Комисија. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, од 20. марта 2020. године до 03. априла 2020. године.

На седници одржаној 14.04.2020. године донет је закључак Комисије о усвајању Извештаја о обављеном раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање, број 06-70/2020-10.

## ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

### Основни подаци

Планом је обухваћен део подручја КО Суви Дол и КО Ранутовац.

План је у обухвату Просторног плана Града Врања и Плана генералне регулације Зоне 5 у Врању, **укупне површине 70,76 ha**.

Предметно подручје заузима североисточни део грађевинског подручја града Врања.

Санитарна депонија комуналног отпада на локацији „Метерис“ у Врању изграђена је 2002. године. Основне мере за правилно одлагање отпада се примењују на локацији апотребно је да депонија буде у функцији до почетка рада новог центра на управљање комуналним отпадом на истој локацији. Техничка документација за санацију и рекултивацију санитарне депоније „Метерис“ у Врању обухвата дефинисање свих неопходних мера и поступака за оптимално уређење простора и затварање депоније у временском периоду након почетка рада новог регионалног центра за управљање отпадом на истој локацији. Предвиђено је уређење површина депоније, формирање стабилних косина депонијске масе и утврђивање граница депоније уважавајући изведено стање санитарне депоније. Техничка документација предвиђа санацију и затварање депоније, у временском периоду довољном за транзицију са постојеће на нову депонију.

Локација регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање је простористочно и северно од постојеће санитарне депоније „Метерис“. Локација регионалног центра налази се на левој страни Чивлачког потока. Поток је често без воде, и само у веома кишним периодима има нешто воде. Поток се улива у реку Јужну Мораву неких 1,6 км од локације депоније. Две линије далековода присутне су на локацији, од којих вероватно обе линије морају да

будуизмештене за потребе изградње нове санитарне депоније. Нема регистрованих приповршинских подземних вода.

Постојећа депонија налази се на западном делу локације са приступним путем са јужне стране. Овај пут пролази поред стамбених објеката који се налазе на удаљености од отприлике 400м од постојеће депоније.

Већина локације за потенцијални развој налази се на 460м до 530м надморске висине.

Постојеће површине се сагледавају са становишта просторног размештаја, понамени површина.

Постојећа намена предметног простора је санитарна депонија, пољопривредно земљиште, проширење грађевинског земљишта и некатегорисани путеви. Предметно подручје налази се једним делом у оквиру Плана генералне регулације зоне 5 у Врању и дефинисано је Планом детаљне регулације и другим делом у оквиру Просторног плана града Врања.

Подручје у оквиру предметног плана је ненасељено, изузев по ободу и ван обухвата овог плана, где се налазе стамбени објекти.

Парцеле су углавном неправилног облика. Највећи део предметног простора је у потпуности неизграђен.

Планирано грађевинско подручје биће дефинисано у оквиру обухвата Плана.

### Опис постојећег стања депоније

Комунални отпад који се сакупља у Врању и Врањској Бањи одвози се и одлаже на депонију „Метерис“. Депонија „Метерис“ је прва санитарна депонија у Републици Србији која је изграђена 2002. године.

Отпад се сабија и прекрива слојем земље у редовним интервалима. Недостаје колск авага тако да нема прецизних података о отпаду. Сада се на Метерису одлаже отпад из Врања, а предвиђен животни век депоније је до 2014.

Одлагање отпада на депонији чија је пројектована запремина 348.000 м<sup>3</sup>, врши се по површини припремљеног терена.

Комплекс санитарне депоније ограђен је жичаном оградом висине 2,1 м, која служи за спречавање разношења отпада као и за спречавање недозвољеног и неконтролисаног улазака људи тако и животиња.

Постојећа депонија "Метерис" је урађена по свим стандардима које захтева оваква врста објеката, а тоје:

- тело депоније је обложено заштитном фолијом;

- прикупљање проце дневоде дренажним системом и пречишћавање процедурних вода у посебном постројењу;
- евакуација депонијских гасова системом биотрнова;
- спречавање дотока површинских вода системом ободних канала;
- комплетно ограђивање комплекса и контрол улаза;
- свакодневно прекривање отпада и нертним материјалом.

На депонији Метерис постоји највећи део инфра структуре и потребних објеката: портирница, приступни путеви, прикључа кна електро мрежу, водоснабдевање, управн азграда, паркинг, манипулативни простор итд.

ЈПК "Комрад" у потпуности управља депонијом, што подразумева потпуну контролу свих лица и возила која улазе на исту и контролу депоновања отпада. Депонијски гас се преко биотрнова и спушта у атмосферу, док се процедурне воде прикупљају у постојећу лагун у системом дренажних цеви.

У летњем периоду путем пумпи, црева и млазнице, врши се распрскавање процедурних вода по депонији. У лагуни за прикупљање процедурних вода постоји систем за аерацију.

У околини депоније постоји довољан број пијезометара за контролу подземни хвода. У лабораторији се свакодневно контролише вода из аерационог и таложног базена.

Нова регионална депонија мора да почне сарадом чим се постојећа депонија попуни. Нова регионална депонија ће испуњавати захтев српског законодавства и ЕУ Директиве о депонијама; овозначи, између осталог, да ће имати облогу надну и систем за третман процедурних вода.

Уколико анализе покажу да је исплативо, вршиће се експлоатација депонијског гаса из постојеће депоније. Депонијски гас се састоји углавном од СН<sub>4</sub> и СО<sub>2</sub>. Коришћењем депонијског гаса, расположива енергија се користи на профитабилан начин.

Извор: Идејно решење – Регионални центар за управљање отпадом „Метерис“ Врање.

### Количине комуналног отпада

На основу података из Регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023 године на територији Града Врања генерише се 19.126 t отпада годишње.

У Врању и Врањској бањи услугом сакупљања отпада обухваћено око 90% становништва, што чини око 60 % становништва на

територији града Врања. Насеља која нису обухваћена сакупљањем отпада су сва села у околини Врања, али и поједини делови града (обод града) где нема изграђене инфраструктуре.

На основу ових података може се закључити да се на санитарну депонију „Метерис“ годишње депоније 11.475,6 t отпада.

### Намена површина

Намена земљишта у предметном "Плану" одређена је планом ширег подручја:

- Просторни план Града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 18/18 и 36/20):
  - **санитарна депонија;**
  - **пољопривредно земљиште;**
  - **проширење грађевинског подручја;**
  - **некатегорисани путеви.**
- 
- Претежна намена земљишта у предметном "Плану" одређена је планом ширег подручја - План генералне регулације Зоне 5 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 4/13 и 6/13) и то:
    - **комунални објекти – J18 депонија;**
    - **посебни објекти – уређено градско зеленило.**

### Постојећи објекти и површине јавне намене

На подручју плана постоје приступи до објеката који су у функцији постојеће санитарне депоније.

Не постоје изворишта водоснабдевања нити културни споменици или заштићена природна добара у кругу од 1,5 км око депоније. У кругу од 2 км од депоније, нема стационарних медицинских установа, природних леčiliшта, прехранбене индустрије, железница, културног наслеђа и споменика, итд.

### Саобраћај

Локација Метерис налази се 5 км источно од центра града Врања. Приступ локацији је коришћење некатегорисаног пута који пролази кроз село Ранутовац.

Насеље генерално није добро саобраћајно повезано са градом градском саобраћајном мрежом. У непосредној близини као ни кроз ово подручје не пролази изведена саобраћајница већег ранга и значаја.

Само подручје Плана је повезано мрежом приступних прилаза ширине 2,00 и 2,50 метара који су неплански трасирани.

### Постојећа инфраструктура

Земљиште у обухвату Плана је делимично инфраструктурно опремљено.

- На делу предметног подручја не постоји изграђен систем фекалне канализационе мреже, већ се користи септичка јама.
- Подручје припада првој висинској зони водоснабдевања. Резервоар прве висинске зоне водоснабдевања "Черенац" је лоциран западно од предметног простора. Постоји улична водоводна мрежа I висинске зоне.
- У насељу је делимично изграђена електроенергетска мрежа, и то у изграђеном делу предметног простора. Кроз предметни простор пролазе трасе далековода 110kV.

Подлоге за израду плана обезбеђују поузданост израде елабората за рани јавни увид. Осим катастарских подлога, скенираних и геореференцираних у потребној размери, у дигиталном облику, преузетих од РГЗ-Служба за катастар непокретности Врање, користи се и сателитски снимак и дигитални орто фото снимак подручја.

Наведене подлоге немају висинску представу терена, па је обезбеђен катастарско-топографски план.

### Евидентирани и заштићени објекти, споменици културе и природе и амбијенталне целине

Савремени приступ заштити градитељског наслеђа подразумева нову, осавремењену методологију, одређене принципе и утврђене кодексе. Универзални значај наслеђа прихваћен је у савременој културној политици, која посвећује пажњу културној специфичности и културној различитости. Појам „заштита споменика културе“ проширен је на заштиту културног пејзажа, целину историјског простора и његове околине, као и урбану конзервацију историјских урбаних и природних простора. Али није довољно само сачувати грађевине и физичке структуре, већ је потребно препознати и начин развоја таквог простора, што је битан део очувања његовог културног идентитета.

На подручју обухвата Плана не постоје тачно евидентирана и означена културна добра. Не постоје индиције да можда на подручју Плана постоје подземни копови из прошлих времена. У случају проналаска истих све земљане радове који се буду обављали на тим просторима треба да прати археолошки надзор.

**Јавно и друго зеленило**

На подручју обухвата Плана не постоје дефинисани простори за јавно и другозеленило у плановима ширег подручја. Овим планом се дефинише заштитни појас зеленила због специфичне намене овог простора.

**ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА**

План треба да пружи основ за унапређење услова живота на територији града Врања, као и да пружи подршку на успостављању претежне намене, која омогућава изградњу у етапама, има развојну функцију и доприноси динамици урбаних промена.

Планирање уређења простора у обухвату Плана има за циљ да обезбеди:

- просторну организацију, која ствара квалитетније животне и радне услове;
- очување и унапређење простора, очување створених вредности насеља;
- планску изградњу саобраћајница;
- усклађеност изградње саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

**Основни циљ** Плана је да дефинише елементе будућег просторног, програмског, функционалног, садржајног и обликовног решења простора.

**Изведени циљеви израде Плана:**

- Урбанистичко уређење планског обухвата;
- Дефинисање простора за јавне намене;
- Усмеравање просторне организације комплекса и веза са окружењем;
- Унапређење и очување постојећег природног наслеђа;
- Усклађено решење путне и комуникацијске мреже;
- Утврђивање функционалних подцелина претежне намене;
- Утврђивање начина спровођења Плана;
- Обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу;
- Ефикасност и рационализација изградње и коришћења земљишта;
- Заштита и унапређење квалитета животне средине, и
- Стицање услова за добијање локацијских услова и грађевинске дозволе

Израда и спровођење Плана представља чин одговорног и доброг управљања и трасирање остваривог развоја локалне заједнице.

Планом се утврђује и осмишљава будућност развоја привреде и локалне заједнице која посвећује пажњу изградњи, подстицању и вођењу одрживог и

стабилног економског развоја уз максимално уважавање животне средине и њене заштите.

**УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА****Услове за израду плана доставили су:**

- **ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, од 29.06.2020. године под 03 број 020-1205/2**

1) Све планиране садржаје и активности центра за управљање отпадом, предвидети у границама Плана;

2) Све објекте регионалног центра за управљање отпадом планирати сагласно стандардима и прописима за изградњу таквих комплекса;

3) Планска решења у простору дефинисати сагласно општим и техничко-технолошким условима и критеријумима одређеним Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материјала („Службени гласник РС“, бр. 54/1992) и Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, бр. 92/2010), како би се могући негативни утицаји предвиђених активности на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру;

4) Предвидети да све приступне и манипулативне површине буду бетониране и да имају довољну количину сорбената, како би се спречило загађење земљишта и подземних вода, у случају да дође до расипања уља, мазива и сл. Обавезно је редовно одржавање и чишћење свих приступних и манипулативних површина;

5) При валоризацији простора за смештај објеката, паркинга и слично, који су у функцији депоније, обавезно оставити појединачна стабла и групе стабала и уклопити их у урбанистичко решење. Све слободне површине затравити/озеленити.

6) Планирати да се за приступне саобраћајнице користи постојећа путна мрежа и да се обезбеди проходност у свим временским условима;

7) Ради заштите од пожара, планирати да објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила и да морају имати одговарајућу хидрантску мрежу. Неопходно је прибавити сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара;

8) Предвидети да регионални центар за управљање отпадом буде опремљен објектима за третман отпадних вода из целог комплекса (лагуне, постројење за пречишћавање отпадних вода);

9) Планирати да отпадне воде са манипулативних површина буду прикупљене



интерном канализационом мрежом и да се преко сепаратора уља или таложника испуштају у реципијент. Пражњење сепаратора (таложника) организовати икључиво преко овлашћеног комуналног предузећа. Планирати узорковање и испитивање квалитета отпадних вода из сепаратора од стране овлашћене организације;

10) Планирати да се употребљене технолошке и санитарне воде морају у систему за пречишћавање отпадних вода пречистити до квалитета дозвољеног за упуштање у реципијент.

11) Размотрити опције рецикулације отпадних вода комплекса као техничке воде;

12) У центру за управљање отпадом предвидети раздвојене путеве кретања прљавих и чистих возила;

13) Планирати обавезно прање возила и дезинфекцију након истовара отпада, на месту одређеном за те намене. Тек након прања, возило може бити враћено на паркинг за чиста возила;

14) Обезбедити осветљење у складу са прописима, усмерено ка тлу;

15) Све еродирани и радовима оштећене површине планирати да буду саниране, срабилизоване и затрављене/озелењене;

16) Предвидети обавезну контролу отпада на јонизујуће зрачење приликом уласка на депонију, помоћу одговарајућег уређаја за мерење јонизације, постављеног на улаз у комплекс;

17) Прописати да се начин и процедура затварања регионалног центра за управљање отпадом уради строго у складу са одредбама Уредбе о одлагању отпада на депоније у циљу спречавања дотока падавинских вода у тело депоније, повећања количине процедурне воде и продужетка процеса одумирања депоније, као и обезбеђивање за несметано функционисање система за отплињавање, све док за тим постоји потреба;

18) Прописати затварање депоније по високим еколошким стандардима. Отпадни материјал прекрити изолационим материјалима (сем глине пожељно је користити и различите вештачке фолије са веома великим степеном непропустљивости), као и различито дебелим слојевима (плодне) земље преко тога. На самој површини засадити траву, а након годину или две предвидети садњу већих биљака, жбуња па и дрвеће са плитким кореном и на довољно дебелим слојевима земље (за травњаке слој земље не сме бити тањи од 20 см, док код већих биљака треба да буде од 60-100 см);

19) Планирати формирање заштитних зелених појасева од жбунастих и дрвенастих аутохтоних врста, уз употребу листопадних и четинарских врста, како би појас био у функцији целе године. Заштитни појас мора бити формиран дуж границе

Плана, како би заштитио околину од загађења гасовима, прашином, лаким фракцијама отпада и буком. Вегетација би имала улогу и визуелне баријере према окружењу. Заштитни појас, колико је то објективно могуће треба уклопити у постојећу високу вегетацију;

20) Након затварања депоније све до њеног одумирања оператер је дужан да предузме све мере које се односе на одржавање, надзор, контролу и мониторинг простора депоније, као и годишње састављање извештаја и његово редовно достављање надлежном органу. Такође, обавезна је пријава неправилности утврђене контролом и мониторингом, а који би могли штетно да утичу на животну средину;

21) Планом дефинисати да, уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

#### • **РЕПУБЛИЧКИ**

#### **ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД, број 922-3-41/2020, од 18. мај 2020. године**

• Планска документација треба да буде у складу са "Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу увести у заштитним зонама" ("Службени гласник РС" број 34/13) и у складу са прописаном удаљеношћу од лансираних (противградних) станица. Изградња објеката на одстојању мањем од 500 m од лансираних (противградних) станица могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ.

• Законом о министарствима, донетим 11.03.2011. године, послови које је обављао РХМЗ из области заштите животне средине прешли су у надлежност Агенције за заштиту животне средине при надлежном министарству.

• РХМЗ је, према Закону о планирању и изградњи, дао хидрометеоролошке услове број 922-3-157/2016 од 08.12.2016. године на ваш захтев, као информацију о положају мерних места из државних мрежа РХМЗ, за потребе израде Измена и допуна Просторног плана града Врања. Уколико је потребно, наведени хидрометеоролошки услови се могу користити при изради предметне планске документације, обзиром да је њима обухваћено комплетно подручје града.

- **ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ, број 1285/1, од 14.05.2020. године**

## **ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА**

Ø На приложеној ситуацији је учртана улична водоводна мрежа I висинске зоне профила DM 150mm од керамичких цеви. Дубина постојеће водоводне мреже је од 1.00-1.50m.

Ø Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око 3 бара;

Ø Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска;

Ø Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).

Ø Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу-ПГД.

Ø Пројектном техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује 1,5m од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Ø Пројектном техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за сваки стан, на месту приступачном за читавање ван стамбене јединице, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Ø Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка.

Ø Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.

Ø Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водомера мора имати сопствени водоводни прикључак.

Ø Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има посебну

намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки овакав део.

Ø Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном мрежом на улици, а завршава се у окну за водомер вентилом-затварачем иза водомера.

Ø Окно за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.

## **ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

Ø На наведеној парцели ЈП „Водовод“ Врање нема својих подземних инсталација (улична канализациона мрежа);

Ø На предметној локацији не постоји изграђен градски канализациони систем. За складиштење отпадних вода, а самим тим и спречавање ширења неугодних мириса и заразе предвидети септичку јаму. Септичка јама мора бити непропусна. Због брзог пуњења септичке јаме није препоручљиво да се атмосферска вода уводи у септичку јаму;

Ø Након изградње градског канализационог система извршиће се прикључак објекта на канализациону мрежу. Забрањено је прикључење септичке јаме на јавну канализацију.

Изградња шахте је обавеза наручиоца. Шахт за водомер треба да буде на приступачном месту, највише 5 m увучена од регулационе линије. Унутрашње димензије шахте треба да буду: дужина 1 m, ширина 1 m и дубина 1.2 m. Ревизиони шахт за прикључење на јавну канализацију треба да буде непосредно иза регулационе линије, а највише 3m унутар плаца. Ревизиони шахт се израђује након израде прикључка, и може бити квадратног облика или кружног облика од бетонских или ПВЦ цеви.

Ø Главним пројектом предвидети да се прикључак улива:

а) у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб) до уласка у кинету;

б) у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R- пречник цеви);

в) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал.

Ø Спој пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала;

Ø Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150mm;

Ø Гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60cm а максимална 300cm);

Ø Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управо на улични канал искључиво на правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова;

Ø Изузетно може се одобрити прикључење једне парцеле преко друге уз предходно добијену писмену сагласност власника кроз чију парцелу пролази прикључак;

Ø На једној катастарској парцели на којој има више објеката, по правилу треба пројектовати један канализациони прикључак о чему треба постоји међусобни договор власника објеката;

Ø Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти и бензина, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;

Ø Температура воде која се испушта у канализацију не сме бити преко 40 степени;

Ø Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;

Ø Код израде Главног пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих стандарда и прописа;

Ø Уколико се ради о групи објеката мале привреде, потребно је да се постигне договор о прикључењу ових објеката на градску канализациону мрежу само једним канализационим прикључком;

Ø Главни пројекат унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке припреме ЈП Водовода на сагласност;

Ø Издати услови и добијена сагласност не дају право Инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону мрежу;

Ø Прикључак се не сме изводити без директног надзора стручног лица ЈП Водовода које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак;

Ø Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени коју утврђује орган управљања ЈП Водовод.

Ø Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације;

Ø Прикључење дренажних подземних вода на фекалну канализациону мрежу није дозвољено;

Ø Површинске воде, које се могу запрљати течним горивом или његовим дериватима, морају се претходно пречистити од истих путем аутоматских

сепаратора масти и уља, па тек онда одвести до уличног канализационог система.

Код постављања траса хидротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о следећем:

- Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када буду у експлоатацији);

- Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно одржавање;

- Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују;

- Да се траса водовода и канализације усагласе са осталим наменама терена;

- Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у виду и грађење и одржавање.

Код укрштања инсталација водити рачуна од следећем:

- Да водоводне цеви буду постављене изнад канализације, с тим што по потреби може бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев),

- Код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у експлоатацији.

Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5m.

Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулички услови течења у каналима.

Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП „Водовод” Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод” Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

**• ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ, број 445/2-02, од 11.06.2020. године**

На предметном простору није извршена проспекција непокретног културног наслеђа те тако не постоје утврђена непокретна културна добра нити добра која уживају претходну заштиту. Са друге стране, постоје невалоризовани подаци о евентуалном постојању локалитета са археолошким садржајем из периода Средњег века.

На основу наведеног, у тренутку обраде Вашег захтева нема посебних услова са становишта заштите непокретних културних добара.

Као опште мере заштите непокретних културних добара Законом су дефинисане следеће обавезе:

1. У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентирани локалитет или његов део, подносилац захтева је дужан да обустави радове на том месту и да без одлагања о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе Ниш;

2. У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се налази културно добро или добро које ужива претходну заштиту, подносилац захтева је дужан да обезбеди услове Завода, као и да обезбеди средства за претходна археолошка истраживања, заштиту, чување, публикавање и презентацију истог.

Поред наведених општих мера заштите дефинисаних Законом о културним добрима, предлажемо да се кроз Нацрт Плана пропише мера обавезног археолошког праћења од стране надлежне установе заштите непокретних културних добара током извођења земљаних радова.

• **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“КОМРАД”- ВРАЊЕspan.о., број 1177/1 од  
21 мај 2020. године**

Услов за намену површина и коришћење земљишта на коме се планира будући регионални центар:

• Раздаљина између спољашње границе локације депоније и најближег објекта насељеног подручја, где стално бораве људи, не може износити мање од 500 метара. Депонија се лоцира на удаљености најмањој од 300 метара од појединачних кућа ван насеља и других објеката у којима људи раде или бораве, уколико је заклоњена тако да тело депоније није у видном пољу. Депонија се планира тако да посматрани простор задовољи потребан капацитет тј. запремину и просторно лоцирање свих неопходних објеката.

• Депонија се лоцира, по правилу, у увалама заклоњеним бочним рељефом, бившим позајмиштима земље и равним теренима који су без текућих и стагнирајућих вода. Стрми терени са нагибом преко 25% могу се користити за депоније уз примену адекватних техничких мера (планирање, шарпирање, подграђивање и др.).

• Према хидрогеолошким, инжењерскогеолошким и геотехничким условима на посматраном подручју депонија се не може лоцирати на:

1) Терену са јако испуцалом стеновитом подлогом са високом водопропустљивошћу и недефинисаним правцима кретања подземних вода;

2) Теренима са слободним нивоом поземних вода где је сезонски ниво већи од два метра, а у одређеним хидрогеолошким и хидролошким условима;

3) Подручју угроженом клизањем, урушавањем, слегањем тла или другим померањем земљине масе, уколико се таква појава не може спречити техничким мерама;

4) Подручју са неједнаким геотехничким својствима на површини и испод површине који угрожавају депонију, уколико се таква појава не може спречити техничким мерама.

• Према климатским, хидролошким и хидрографским карактеристикама посматраног подручја при избору локације за депонију сагледавају се следеће метеоролошке хидролошке и хидрографске карактеристике:

1) Ружа ветрова, учесталост и брзина ветра са максималном, минималном и аритметичком средином и тежином;

2) Средња и максимална годишња температура са дужином трајања и бројем зимских дана са температуром испод 0°C;

3) Број дана са снежним покривачем, просечна висина снежног покривача, падавине у нормалним и екстремним условима у милиметрима.

Депонија се не може лоцирати на:

1) Водозаштићеном подручју одређеном у складу са прописима који регулишу заштиту вода;

2) Заштићеном подручју извора термално-минералних вода, одређеном у складу са прописима који регулишу заштиту вода;

3) Поплавном подручју одређеном у складу са прописима који регулишу заштиту вода;

4) Теренима изван поплавног подручја ако је повратни период великих вода 20 година и ако техничким мерама, није могуће остварити његову заштиту.

• Према зонама и условима заштите депонија се може лоцирати на:

1) Одређеној удаљености од обале река, језера и акумулација у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

2) Одређеној удаљености од здравственог објекта за стационарно лечење, природног лечилишта и сл, у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

3) Одређеној удаљености од утврђеног непокретног културног добра (споменика културе, просторно културно-историјске целине, археолошког налазишта и знаменитог места), као и његове заштићене околине или заштићеног

природног добра у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

4) Одређеној удаљености стоваришта запаљивог материјала и војног објекта у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција.

Депонија се не може лоцирати на теренима у зони санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће.

• Према саобраћајној и техничкој инфраструктури депонија се не може лоцирати:

1) У заштитном појасу саобраћајнице или техничке инфраструктуре, у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

2) Изнад уграђених инсталација за вештачко наводњавање, као и других подземних инфраструктура, изнад-тунела, подвожњака, склоништа и сл. објекта, у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

3) У одређеном радијусу од референтне тачке аеродрома и на одређеној дужини полетно-слетне стазе за све врсте авиона, у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција;

4) На одређеној удаљености од водовода, гасовода, нафтовода и далековода, у складу са посебним прописима и условима надлежних органа и институција.

• Према могућем капацитету тј. запремине депоније

Запремина и капацитет депоније одређује се на основу упоредивих података добијених мерењем количине отпада коју треба одложити, запреминске тежине отпада (маса) на депонији, количине прекривног материјала и густине сабијања

Депонија се планира за време дуже од 20 година у складу са одговарајућим урбанистичким планом. Депонија се планира за време краће од 20 година у случају када је потребно да се попуни природна депресија, ископина или заравне поједине површине у близини насеља.

Површина на којој се планира регионални центар треба да садржи све сегменте потребне за техничко-технолошке операције у регионалном центру:

1) Нови приступни пут са обилазницом;

2) Тело депоније;

3) Манипулативно опслужни плато;

3.1. објекти за боравак и рад администрације и радника

3.2. објекат за прање камиона и контејнера

3.3. радионицу за поправку машина

3.4. складиште резервних делова и секундарних сировина које се користе у раду центра

3.5. гаражни простор за механизацију (камионе и грађевинске машине)

4) Објекат за секундарну сепарацију отпада (МРФ) и складиште издвојених секундарних сировина;

5) Објекат за механичко-биолошки третман отпада и компостирање (МБТ);

6) Простор на коме се привремено складишти електронски отпад;

7) Простор на коме се привремено складишти опасан отпад;

8) Простор на коме се врши откуп рециклабилних-секундарних сировина од физичких лица;

9) Саобраћајнице и потребну водоводну и канализациону инфраструктуру;

10) Плато са постројењем за пречишћавање отпадних вода;

11) Вегетациони заштитни појас и против-пожарни пут у оквиру комплекса;

12) На улазу контролно-пријемни објекат, колску вагу, дезо-баријеру и подно прање возила;

13) Простор на коме ће се одложити земља насталу услед ископа.

• **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, број 350-02-036/2020-03, од 11.06.2020. године**

• У вези вашег захтева за издавање услова (података) који су од значаја за израду Нацрта ПДР Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање” и Стратешке процене утицаја ПДР-а, који се односи на севесо постројења, односно комплексе, а у надлежности су овог Министарства, информишемо вас овим путем да, на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-други закон), Министарство, на основу докумената Извештај о безбедности и Обавештење, води регистар постројења и утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима/комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са повећаним последицама тог удеса, због њихове локације, близине сличних постројења или због врсте ускладиштених опасних материја („домино ефекат”). Такође, на основу ових докумената, Министарство води и Регистар постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним последицама.

На основу доступних података, које су овом органу до сада доставили оператери севесо постројења/комплекса, утврђено је да се на територији Града Врања налази комплекс за који оператер има обавезу израде Политике превенције удеса (комплекс „нижег реда“) – ФЛОТАЦИЈА И РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА, ул. Крива Феја бб, ВРАЊЕ, оператера „Грот“ а.д. Крива Феја.

Надлежни орган сматра да је потребно, у даљем току израде Нацрта ПДР Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“ и Стратешке процене утицаја ПДР-а, размотрити удаљеност наведеног комплекса од обухвата предметног плана, како би се могли дати детаљнији услови и мере заштите животне средине, ради утврђивања подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће удаљености између објеката у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних простора, као и подручја од посебног значаја, ради заштите живота и здравља људи и животне средине.

Напомињемо да се у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра удаљеност од минимум 1000m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне-зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође, напомињемо да се идентификација севесо постројења/комплекса врши на основу Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10, 51/15 и 50/18). Поред тога, наглашавамо да су обавезе оператера и надлежних органа прописане у поглављу 3.2 Заштита од хемијског удеса, Закона о заштити животне средине, те да сходно наведеном, обавезе оператера према надлежним органима у области заштите од хемијског удеса, а у случају изградње новог севесо постројења/комплекса, почињу у року од најмање 3 (три) месеца пре почетка рада постројења/комплекса. Поред тога, у случају изградње постројења/комплекса вишег реда, уколико оператер не испуни услове из чл. 60ђ, тј. 60г и 60д Закона о заштити животне средине, сходно чл. 60е истог закона, Министар решењем забрањује рад, тј. пуштање у рад односног постројења/комплекса. Због претходно наведеног је потребно пажљиво планирати лоцирање и

изградњу, како нових севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних материја, тако и нових грађевинских објеката, укључујући саобраћајне правце, места за јавну намену и насеља у близини комплекса, где локација комплекса или грађевински објекти могу бити извор или повећати ризик или последице великог удеса, како би се избегли непотребни трошкови или лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског удеса.

У Републици Србији надлежност у области хемијског удеса је подељена, као и у већини земаља ЕУ, при чему је област превенције и контроле хемијског удеса обрађена у Закону о заштити животне средине, а област израде екстерних планова заштите од удеса, који су саставни део Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и одговора на удес је обрађена у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, те је у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, у интересу и грађана и локалних самоуправа на чијој територији се граде, да и инвеститори и сви надлежни органи који су укључени у процес доношења одлука о лоцирању нових севесо постројења/комплекса, размотре постојеће капацитете снага и средстава за одговор на хемијски удес који су у надлежности локалног органа Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије. “

• У складу са члановима 8. и 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/16), у поступку израде Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“ потребно је прибавити услове заштите природе које издаје надлежни Завода за заштиту природе Србије.

• **“ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, број 130-00-UTD-003-663/2020-002, од 09-06-2020 године**

Трасе далековода су:

1. 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3-ТС Врање 1 и
2. 110 kV бр. 1219/2 ТС Владичин Хан-ТС Врање 4 који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д., једним својим делом укрштају са обухватом предметног плана (ситуацију достављамо у прилогу).

Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, у непосредној близини обухвата предметног плана није планирана изградња

електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електро mreжа Србије” А.Д.

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у близини далековода условљена:

“Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018),

“Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),

“Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водовода називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.),

“Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),

“Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),

“Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС”, број 36/2009) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009),

“SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),

“SRPS N.C0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности”,

“SRPS N.C0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86), као и

“SRPS N.C0.104 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Увођење телекомуникационих водовода у електроенергетска постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 49/83).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност „Електро mreжа Србије” АД при чему важе следећи услови:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе

поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката.

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЕМС АД), као и у дигиталној форми.

- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима.

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр.145/2014 и 95/2018) обавештавамо вас да заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.

Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода, при чему је потребно:

1) Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов однос и усклађеност у складу са горе наведеним условима и законско техничком регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мере за усклађивање.

У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. По изградњи објекта (пре добијања употребне дозволе) потребно је да Инвеститор објекта достави А.Д. „Електро mreжа Србије” извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије (правног лица) за испитивање нејонизујућег зрачења која је овлашћена од стране надлежног Министарства, чиме би се додатно проверили резултати добијени прорачуном у Елаборату, односно да ли је задовољен члан 5 „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” („Сл. гласник РС”, бр.104/2009).

2) Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.

3) Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Напомена: Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топоводи, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.). Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- Потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и

- Потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између „Електромрежа Србије” А.Д. и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018) и „Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009- исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019).

- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених на

Стручном панелу за пројектно техничку документацију „Електромрежа Србије” А.Д., уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави „Електромрежа Србије” А.Д. на сагласност.

- О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.

- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници „Електромрежа Србије” А.Д.

Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, наша препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета.

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати.

- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови



(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном. Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

- **ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ГРАДЊЕ ПРОШИРЕЊА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА „МЕТЕРИС“, Електромрежа Србије, Београд, број: 130-00-UTD-003-663/2020-016 од 09.03.2021. године.**

#### **ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ:**

на Елаборат о условима градње проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ уз следеће напомене:

Закључком Елабората предлаже се размештање ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4 ван зоне будуће депоније.

**Препорука пројектанта је да се у оквиру заштитног појаса постојећих далековода (шрафирана зелена зона на цртежу ситуације у прилогу 7.2) не изводе никакви радови пренего што се предметни ДВ не измeste. Радови пре размештања ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4 се не могу изводити у појединим деловима распона 72-73 и 73-74 (розешрафиране секције у прилогу 7.5) на ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 директно испод фазних проводника, између њих, као ни у појасу од 5 т од крајње фазе. У овим розешрафираним секцијама, као и у розе шрафираном прстену око стуба 73, који је удаљен од сваке ноге и затеге на месту уласка у тло за 5 т, забрањује се приступ људима, као извођење било које врсте радова. У те сврхе, потребно је према дефинисаним растојањима, и то по ободу површина розе шрафиране зоне у прилогу 7.5, поставити упозоравајућу траку како би се јасно физички нагласило да је у тим зонама приступ забрањен.**

Због свега наведеног потребно је да инвеститор, „Град Врање“, утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог за реконструкцију (измештање) далековода издат

од стране надлежног органа, а након тога потребно је да се:

- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици“ („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018) и „Законом о планирању и изградњи“ („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 1 9/2020).

- о трошку Инвеститора планираног објекта, а на бази пројектног задатка усвојеног на Стручном панелу за пројектно техничку документацију Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, уради техничка документација за реконструкцију далековода и достави Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ на сагласност.

- о трошку Инвеститра планираног објекта извршите реконструкцију ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4.

- **пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници Акционарског друштва „Електромрежа Србије“.** Опште напомене:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираног објекта, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 т у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвце које се својим растом може приближити на мање од 5 т у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета:

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 т од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

- Прикључке за потребе јавног осветљења, сигнализације и др. извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. ---- Све металне инсталације

(електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

- Све радове у току изградње, као и приликом експлоатације изводити у складу са мерама безбедности које су прописане у правилницима и законима из издатих услова.

Позитивно мишљење важи две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности исте.

**Предузећа која немају посебне услове за израду предметног Плана:**

• **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, број 2/2020-1416, од 09.06.2020. године**

• **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Сектор за просторно планирање и урбанизам, број 350-01-01320/2020-11, од 20.05.2020. године**

• **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ, УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ, број 7812-2, од 18 мај 2020. године**

• **ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР “МОРАВА“ НИШ, број 3841/1, од 22 мај 2020. године.**

• **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, број 353-01-4/2020-09, од 26. мај 2020. године**

• **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ, број 350-01-21/2020-06, од 19.06.2020. године**

• **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Врању, 09.10.1 број 217-7278/20-1, од 27.05.2020. године**

• **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, број 953-9321/20-1, од 28-05-2020. године**

југоисток-северозапад границом катастарских парцела број 35, 34, 33 и 44 КО Ранутовац до тачке 2 која се налази на саставу катастарских парцела број 33, 45/1, 912 и 902 КО Ранутовац.

**Од тачке 2** граница наставља у јужном правцу, границом катастарске парцеле број 33 дотачке 3 која се налази на тремеђи катастарских парцела број 33, 902, и 969 КО Ранутовац.

**Од тачке 3** граница наставља у правцу северозапад-југоисток границом катастарске парцеле број 33 КО Ранутовац до тачке 4 која се налази на саставу катастарских парцела број 33, 47/1, 47/2 и 1055/1 КО Ранутовац.

**Од тачке 4** граница наставља у правцу југозапад-североисток, јужном границом катастарских парцела број 1055/1, 1057/1 КО Ранутовац, сече катастарску парцелу број 1086/2, наставља јужном границом катастарских парцела број 1064/2, 1064/1, сече катастарску парцелу број 1492/1, наставља јужном границом катастарске парцеле број 1100 КО Ранутовац, до тачке 5 која се налази на тремеђи катастарских парцела број 1493/1 КО Ранутовац и 162/1 и 176 КО Суви Дол.

**Од тачке 5** наставља у правцу северозапад-југоисток, границом катастарских парцела број 162/1, 163, 165, 166, 168, 144/1, 143/1 КО Суви Дол, сече катастарску парцелу број 1156 КО Суви Дол, наставља границом катастарске парцеле број 139 до тачке 6, која се налази на тремеђи катастарских парцела број 138, 139 КО Суви Дол и катастарске парцеле број 2393 КО Мечковац.

**Од тачке 6** граница наставља у правцу севера границом катастарских парцела број 139, 140, 141 КО Суви Дол, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 983/2, и 970 КО Ранутовац до тачке 7 која се налази на тремеђи катастарских парцела број 970 и 1503 КО Ранутовац и катастарске парцеле број 983 КО Мечковац.

**Од тачке 7** граница наставља у правцу истока, границом катастарских парцела број 970, 1492/2, 49 и 36 КО Ранутовац до тачке 1.

Обухвату плана припадају следеће катастарске парцеле и делови катастарских парцела:

**КО Суви Дол:**

162/1, 163, 165, 166, 168, 164, 144/1, 145/1, 144/2, 149/1, 148/1, 143/1, 160, 139, 143/3, 140, 141, 142/1, 146/1, 147/1.

**КО Ранутовац:**

1100, 1099, 1098, 1097/1, 1096/1, 1095/1, 1094/3, 1095/3, 1093/3, 1064/1, 1057/2, 1097/3, 1096/3, 1063/1, 1064/2, 1063/2, 1062/1, 1062/2, 1055/2,

## 2. ПЛАНСКИ ДЕО

### 2.1. Граница Плана и обухват грађевинског подручја

Граница обухвата плана почиње од преломне тачке 1 која се налази на међи катастарских парцела број 35 и 36 КО Ранутовац и наставља у правцу

1097/2, 1054/2, 1096/2, 1053/2, 1095/2, 1052/2, 1051/2, 1094/2, 1093/2, 1092/2, 1050/2, 1091/2, 1090/2, 1057/1, 1056, 1055/1, 1054/1, 1053/1, 1052/1, 1051/1, 1049/2, 1050/1, 1049/1, 1048/1, 1047/1, 1044/1, 1043/1, 1037/1, 1048/2, 1042/1, 1043/3, 1037/3, 1033/2, 1040/1, 1035, 1034, 1039, 1038, 1041, 1033/1, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1021, 1020, 1018, 1022, 1019, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1007, 1002/2, 1001, 1009/1, 1009/2, 1006, 1005, 1008, 1003, 1004, 1002/1, 1000, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 997, 996, 995, 999, 998, 994, 993, 992, 990, 991, 989, 988, 987, 986, 985, 984, 983/1, 983/2, 982, 981, 977, 975, 980, 979, 978, 974, 973, 970, 972, 971, 970, 49, 5, 4, 6, 1492/2, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 7/1, 8/1, 7/2, 8/2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 16, 15, 14, 17/2, 17/1, 27, 31/1, 30, 28, 23, 24, 31/2, 35, 29/1, 32, 26, 29/1, 29/2, 34, 25, 33, 44, 928.

### Аналитичко-геодетске координате границе Плана:

#### АГ КООРДИНАТЕ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Ознаке	координате	
	х	у
1	7 577 507.38	4 714 636.69
2	7 578 166.15	4 714 240.37
3	7 578 233.75	4 713 643.58
4	7 577 660.57	4 713 960.04
5	7 577 401.00	4 713 685.47
6	7 577 119.53	4 713 966.00
7	7 576 962.20	4 714 476.32

### Удео катастарских општина у обухвату Плана:

Редни број	Катастарска општина	Површина К.О. у обухвату Плана (ha)
1.	КО Ранутовац	64,82
2.	КО Суви Дол	5,94
	Укупно	70,76

### Табела катастарских парцела у обухвату грађевинског подручја КО Суви Дол и КО Ранутовац и имаоци права на парцели:

К.П. Б.Р.	П.О.	ИМАОЦИ ПРАВА НА	П/м2
-----------	------	-----------------	------

		ПАРЦЕЛИ	
162/1	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	1204
163	Суви Дол	Станисављевић (Андрија) Мирослав	2198
165	Суви Дол	Ђорђевић (Станиша) Љубиша	1635
166	Суви Дол	Ђорђевић (Глигорије) Томислав	1430
168	Суви Дол	Тасић (Василије) Светлана	287
164	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	525
144/1	Суви Дол	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	4824
145/1	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	767
144/2	Суви Дол	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	15
149/1	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	43
148/1	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	103
143/1	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	720
160	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	31540
139	Суви Дол	Петровић (Ђорђе) Стојан	1881
143/3	Суви Дол	ЈКП "Комрад"	278
140	Суви Дол	Видосављевић (Радомир) Тихомир	2005
141	Суви Дол	Петровић (Милан) Благица	1933
142/1	Суви Дол	Младеновић (Драгољуб) Станиславка	2369
146/1	Суви Дол	Стошић (Бора) Драган	580
147/1	Суви Дол	Младеновић (Драгољуб) Станиславка	1076
1100	Ранутовац	Гарача (Мирко) Марко	2367
1099	Ранутовац	Стојановић (Велимир) Драган	2367
1098	Ранутовац	Костић (Радивоје) Драгомир	2327
1097/1	Ранутовац	Костић (Урош) Драгиша	2125

1096/1	Ранутовац	Трајковић (Спаса) Зоран	1281
1095/1	Ранутовац	Град Врање	3708
1094/3	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	205
1095/3	Ранутовац	Трајковић (Спира) Зденка	107
1093/3	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	1303
1064/1	Ранутовац	Костић (Будимир) Зоран	332
1057/2	Ранутовац	Костић (Будимир) Зоран	8
1097/3	Ранутовац	Костић (Урош) Драгиша	1
1096/3	Ранутовац	Трајковић (Спаса) Зоран	16
1063/1	Ранутовац	Костић (Славољуб) Миодраг	182
1064/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	77
1063/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	85
1062/1	Ранутовац	Костић (Јован) Срећко	56
1062/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	107
1055/2	Ранутовац	Стојилковић (Слободан) Слађана	4
1097/2	Ранутовац	Костић (Урош) Драгиша	13
1054/2	Ранутовац	Стошић (Милорад) Сузана	35
1096/2	Ранутовац	Трајковић (Спаса) Зоран	38
1053/2	Ранутовац	Миленковић (Мирко) Милан	18
1095/2	Ранутовац	Трајковић (Спира) Зденка	75
1052/2	Ранутовац	Миленковић (Михајло) Слободан	17
1051/2	Ранутовац	Миленковић (Стојан) Горан	48
1094/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	87
1093/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	50
1092/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	60

1050/2	Ранутовац	Миленковић (Будимир) Драган	118
1091/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	118
1090/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	53
1057/1	Ранутовац	Костић (Будимир) Зоран	1260
1056	Ранутовац	Костић (Славољуб) Миодраг	1466
1055/1	Ранутовац	Стојилковић (Слободан) Слађана	3914
1054/1	Ранутовац	Стошић (Милорад) Сузана	4091
1053/1	Ранутовац	Миленковић (Мирко) Милан	3036
1052/1	Ранутовац	Миленковић (Михајло) Слободан	2514
1051/1	Ранутовац	Миленковић (Стојан) Горан	6354
1049/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	370
1050/1	Ранутовац	Миленковић (Будимир) Драган	6370
1049/1	Ранутовац	Несторовић (Александар) Југослав	3362
1048/1	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	424
1047/1	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	263
1044/1	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	329
1043/1	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	682
1037/1	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	2162
1048/2	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	10981
1042/1	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	16
1043/3	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	59
1037/3	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	426
1033/2	Ранутовац	Митић (Добривоје) Кона	59
1040/	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	1543

1			
1035	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	741
1034	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	773
1039	Ранутовац	Костић (Урош) Драгиша	979
1038	Ранутовац	Стошић (Светозар) Милорад	682
1041	Ранутовац	Град Врање	438
1033/ 1	Ранутовац	Митић (Добривоје) Кона	17028
1032	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	2286
1031	Ранутовац	Станојевић (Станимир) Драгољуб	1681
1030	Ранутовац	Микић (Владимир) Михајло	1623
1029	Ранутовац	Микић (Ранђел) Драгољуб	1576
1028	Ранутовац	ЈП "СРБИЈАШУМЕ"	1780
1021	Ранутовац	Трајковић (Томислав) Новица	3342
1020	Ранутовац	Ивановић (Боривоје) Љубиша	2356
1018	Ранутовац	Јовић (Величко) Мира	973
1022	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	23870
1019	Ранутовац	ЈКП "Комрад"	1186
1017	Ранутовац	Стојиљковић () Љубица	1794
1016	Ранутовац	Трајковић (Томислав) Зоран	2349
1015	Ранутовац	Миленковић (Стојан) Горан	2016
1014	Ранутовац	Пековић (Стојадин) Љиљана	2242
1013	Ранутовац	Ристић (Мирослав) Момчило	2098
1012	Ранутовац	Министарство пољопривреде,	2511

		шумарства и водопривреде	
1011	Ранутовац	Стојиљковић (Тодор) Добривоје	4570
1010	Ранутовац	Јовановић (Петар) Радомир	2145
1007	Ранутовац	Стојиљковић (Стојан) Ратомир	529
1002/ 2	Ранутовац	Ивановић (Влајко) Ивица	441
1001	Ранутовац	Величковић (Војислав) Драган	336
1009/ 1	Ранутовац	Костић () Светомир	1210
1009/ 2	Ранутовац	Костић () Светомир	1209
1006	Ранутовац	Илић (Стојадин) Слободан	1066
1005	Ранутовац	Костић (Радивоје) Драгомир	1236
1008	Ранутовац	Стојиљковић (Стојан) Ратомир	588
1003	Ранутовац	Стошић (Божидар) Душан	816
1004	Ранутовац	Ђорђевић (Чедомир) Милица	1118
1002/ 1	Ранутовац	Ивановић (Душан) Станко	2131
1000	Ранутовац	Величковић (Војислав) Драган	1910
1023	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	478
1024	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	772
1025	Ранутовац	Костић (Стојадин) Душан	784
1026	Ранутовац	Костић () Светомир	674
1027	Ранутовац	Митић (Бранко) Савка	1075
997	Ранутовац	Стојиљковић (Миодраг) Момчило	812
996	Ранутовац	Миленковић	1389

		(Михајло) Слободан	
995	Ранутовац	Миленковић (Мирко) Милан	1511
999	Ранутовац	Микић (Никола) Стојадин	867
998	Ранутовац	Митић (Мирко) Драгица	788
994	Ранутовац	Миленковић (Будимир) Драган	2656
993	Ранутовац	Николић (Стојадин) Србољуб	2066
992	Ранутовац	Ристић (Светислав) Слободан	2165
990	Ранутовац	Милановић (Милутин) Зоран	940
991	Ранутовац	Микић (Никола) Стојадин	1968
989	Ранутовац	Стоилковић (Радомир) Драган	804
988	Ранутовац	Стошић (Милорад) Сузана	1594
987	Ранутовац	Стошић (Бранко) Зоран	766
986	Ранутовац	Стошић (Бранко) Зоран	705
985	Ранутовац	Николић (Стојадин) Србољуб	1288
984	Ранутовац	Младеновић (Стојадин) Србољуб	1308
983/1	Ранутовац	Микић (Никола) Стојадин	5517
983/2	Ранутовац	Стошић (Бранко) Зоран	5645
982	Ранутовац	Микић (Владимир) Михајло	2348
981	Ранутовац	Микић (Владимир) Михајло	2326
977	Ранутовац	Микић (Риста) Зорка	2269
975	Ранутовац	Микић (Мирослав) Новица	2414
980	Ранутовац	Ристић (Владимир) Светислав	642
979	Ранутовац	Ивановић	551

		(Влајко) Ивица	
978	Ранутовац	Стоилковић (Аврам) Драгољуб	1507
974	Ранутовац	Костић (Урош) Драгиша	251
973	Ранутовац	Миленковић (Стојан) Горан	369
970	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	9353
972	Ранутовац	Микић (Ранђел) Драгољуб	2943
971	Ранутовац	Микић (Веља) Живорад	3114
970	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	9353
49	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	720
5	Ранутовац	Николић (Стојадин) Србољуб	265
4	Ранутовац	Град Врање	384
6	Ранутовац	Стоилковић () Перса	356
1492/ 2	Ранутовац	Град Врање	2577
9	Ранутовац	Стошић (Станко) Миодраг	310
11	Ранутовац	Стошић (Петар) Момир	656
12	Ранутовац	Стојковић (Чедомир) Драгица	755
1	Ранутовац	Николић (Стојадин) Србољуб	1188
2	Ранутовац	Николић (Стојадин) Србољуб	1324
3	Ранутовац	Стоилковић () Перса	1103
7/1	Ранутовац	Јовановић (Јосиф) Предраг	881
8/1	Ранутовац	Стошић (Благоје) Небојша	720
7/2	Ранутовац	Јовановић (Јосиф) Предраг	881
8/2	Ранутовац	Стошић	466

		(Светислав) Синиша	
10	Ранутовац	Стошић (Станко) Миодраг	2430
18	Ранутовац	Стошић (Благоје) Небојша	1612
19	Ранутовац	Стојилковић (Миливоје) Стојан	3421
20	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	1562
21	Ранутовац	Микић (Мирослав) Новица	1526
22	Ранутовац	Стошић (Светозар) Милорад	4276
13	Ранутовац	Стошић (Милан) Станмир	375
16	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	746
15	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	375
14	Ранутовац	Стошић (Светозар) Милорад	505
17/2	Ранутовац	Стошић (Светислав) Синиша	197
17/1	Ранутовац	Стошић (Светислав) Синиша	4969
27	Ранутовац	Стошић (Бождар) Добривоје	456
31/1	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	823
30	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	1088
28	Ранутовац	Стошић (Светозар) Милорад	1786
23	Ранутовац	Стошић (Станко) Миодраг	4598
24	Ранутовац	Мишић (Милан) Чедомир	3265
31/2	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	478
35	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	7584
29/1	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	1347

32	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	1400
26	Ранутовац	Анђелковић (Бождар) Добринка	3086
29/1	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	1347
29/2	Ранутовац	Мишић (Стојан) Слободан	252
34	Ранутовац	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"	5334
25	Ранутовац	Стојковић (Чедомир) Драгица	357
33	Ранутовац	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	34119 9
44	Ранутовац	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"	14334
928	Ранутовац	Стошић (Станко) Миодраг	68

Подаци из табеле преузети: Република Србија, Републички геодетски завод, еКатастар непокретности, Јавни приступ, Претрага базе података.

#### НАПОМЕНА:

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи графички прилог број 1. - „Граница обухвата Плана“.

## 2.2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Пројектна документација за санацију и рекултивацију санитарне депоније „Метерис Врање“ обухвата дефинисање свих неопходних мера и поступака за оптимално уређење простора и затварање депоније у временском периоду након почетка рада новог регионалног центра за управљање отпадом на истој локацији. Предвиђено је уређење површина депоније, формирање стабилних косина депонијске масе и утврђивање граница депоније уважавајући изведено стање санитарне депоније. Пројектна документација предвиђа санацију и затварање депоније, у временском периоду довољном за транзицију са постојеће на нову депонију.

### 2.2.1.Концепција просторног уређења

Просторни концепт који је предложен планом се заснива на следећем:

- Анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју, обрађена кроз Материјал за рани јавни увид;
- Опредељење будућег идентитета, уређења и комуналног опремања града;
- Усмеравање просторне организације и оптимално програмско решење шире зоне и веза са окружењем;
- Подела на зоне, узимајући у обзир на морфолошке, еколошке и природне специфичности обухвата;
- Одређивање грађевинског реона за реализацију сложеног и са природним окружењем интегрисаног дела града у обухвату плана;
- Унапређење и очување постојећег природног наслеђа и заштита и унапређењу квалитета животне средине;
- Усклађивање решења уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу;
- Одређивање претежних намена и допунских намена;
- Дефинисање обухвата плана и подела земљишта на земљиште за јавне и остале намене;
- Процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, потребе и могућности опремања грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и оријентациона средстава локалне управе намењених за те сврхе;
- Дефинисања циљева уређења простора и планиране изградње;
- Дефинисања јасних принципа поделе на урбанистичке зоне, према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће бити дефинисана Правила уређења и Правила грађења;
- Максимално учешће цивилног друштва у процедури израде и доношења плана у складу са „Агендом 21“.

### 2.2.2. Подела на карактеристичне целине

Подела на карактеристичне целине и зоне планског подручја извршена је на основу претежне намене планског решења.

ПДР је предвиђена подела на технолошке целине које се могу истовременотретирати као урбанистичке, односно функционалне целине унутар границе комплекса.

## ПОДЕЛА НА ЗОНЕ, ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА:

### ЗОНА I – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „МЕТЕРИС“

#### ЦЕЛИНА „А“ – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР „МЕТЕРИС“

#### ПОДЦЕЛИНА А1 – ПЛАНИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

#### Сервисно – административни објекти:

- паркинг за административни објекат
- административна зграда
- зграда за раднике
- радионица
- паркинг зграде за раднике
- гаража за механизацију
- манипулативни плато за одржавање возила
- плато за прање возила
- манипулативни плато за саобраћај
- нова трафо станица и дизел генератор и други објекти у функцији сервисно-административне зоне

#### МРФ:

- хала са линијом за сепарацију отпада
- хангар за балирани отпад
- и други објекти у функцији МРФ-а

#### Складишта:

- постојећа управна зграда,
- постојећа радионица
- и други објекти у функцији складишта

#### Противпожарна заштита:

- противпожарни резервоар
- и други објекти у функцији противпожарне заштите

#### Пратећи садржаји:

- портирница
- станица за точење горива
- водомерни шахт
- сепаратор уља и масти
- септичка јама
- ретензија за атмосферске воде
- уређај за прање точкова
- паркинг вагарске зграде
- вагарска зграда
- надстрешница за механизацију
- простор за постројења за третман депонијског гаса
- постојећа трафо станица
- и други пратећи објекти

#### Складиштење рециклабилних сировина

#### Постројење за пречишћавање процедурних вода:

- лагуне за третман процедурних вода
- постројење за пречишћавање процедурних вода



и други објекти у функцији постројења за пречишћавање процедурних вода

**Позајмиште земље**

**Тело депоније**

**Проширење депоније**

**Привремено складиштење опасног отпада:**

-плато за привремено складиштење опасног отпада

-компостилиште

-простор за МБТ

и други објекти у функцији привременог

складиштења опасног отпада

**Резервна површина**

**Колска вага**

**Интерне саобраћајнице**

**Заштитно зеленило**

## ПОДЦЕЛИНА А2-ПОСТОЈЕЋА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

**ЦЕЛИНА „Б“ - ПРИХВАТИЛИШТЕ (АЗИЛ) ЗА ПСЕ**

**ЦЕЛИНА „Ц“ - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ**

**ПОДЦЕЛИНА Ц1-ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО**  
**ПОДЦЕЛИНА Ц2-ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ**

У оквиру подцелине Ц2 могућа је изградња других објеката дефинисаних техничком документацијом и потребама инвеститора а у функцији претежне намене: административна зграда, паркинг, трафо станица, надстрешница, интерне саобраћајнице, станица за точење горива, портирница и (друго) слично.

**ПОДЦЕЛИНА Ц3- ПОТОК**

**ПОДЦЕЛИНА Ц4- ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ-САОБРАЋАЈНИЦЕ**

**2.2.3.Наменаи начин коришћења земљишта**

**Основна намена планског подручја је регионална депонија.**

Подручје Плана подељено јена 3 просторне целине и 6 просторних под целина. Оне су формиране у односу на планиране намене.

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су сасвим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

У оквиру сваке грађевинск епарцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији

коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседнепарцеле.

Објекти чија је изградња дозвољена на простору Плана, преманамени и врсти делатности која је у њима планирана, потребно је да задовољ еутврђене прописе, техничке критеријуме, правила и услова рађења.

Објекте извести у класичној или монтажној конструкцији, са акцентом на њиховом архитектонском обликовању и просторном уређењу свих слободни хповршина, посебно у делу према приступним и ободним улицама аовог простора.

За већ изграђене парцеле важиће параметри прописани Планом.

Компатибилне намене у оквиру зоне нису дозвољене.

**Табела биланса постојећих и планираних намена – упоредна табела**

Намена	Постојеће стање		Планирано стање	
	Површина (ha)	Проц.заст. (%)	Површина (ha)	Проц.заст. (%)
<b>Земљиште за јавне намене</b>				
А -Регионални центар „Метерис“			36,91	
• А1-Планирани регионални центар за управљање отпадом			34,04	48.11
• А2-Постојеће санитарна депонија			2,87	4.10
Б –Прихватилише (азил) за псе			1,98	2.80
Ц – Заштитно зеленило и пратећи садржаји			29,70	
• Ц1-Заштитно зеленило			28,48	40.44
• Ц2-Пратећи садржаји			0,66	0.94
• Ц3-Поток			0,42	0.6
• Ц4-Површине јавне намене-саобраћајнице			2,31	3.07
• Изграђено земљиште	0,66	0,93		
• Неизграђено земљиште	64	90,45		
• Постојећа	3,08	4,35		

санитарна депонија				
• Водно земљиште	2,39	3,38		
• Постојећи земљани путеви	0,63	0,89		
<b>УКУПНО</b>	<b>70,76</b>	<b>100%</b>	<b>70,76</b>	<b>100%</b>

• **Грађевинско земљиште за јавне намене**

Површине јавне намене су површине одређене Планом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса. Планиране површине јавне намене чине 100% предвиђеног планског подручја, односно 70,76 ha.

Подручје обухваћено Планом у потпуности је површина јавне намене. Од целих катастарских парцела и делова постојећих катастарских парцела обједињавањем образоваће се грађевинске (катастарске) парцеле површина јавне намене.

Површине јавне намене су: саобраћајнице (градска сабирна саобраћајница и сервисна саобраћајница) и простор намењен за организацију регионалног центра за управљање отпадом, односно обухват Плана.

Планом је предвиђена регулација саобраћајних површина и стварање услова за нормалноодвијање саобраћаја, као и проширење капацитета комуналне инфраструктуре у циљу побољшања услова рада депоније.

Планиране регулационе линије саобраћајних површина дате су у односу на осовине саобраћајница. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака, на графичком приказу Регулација и нивелационо решење саобраћаја», Р 1:2500.

**Табела удела катастарских парцела у површинама јавне намене - саобраћајнице**

Површине јавне намене	Број катастарске парцеле-део КО Ранутовац и КО Суви Дол
ПЈН 1	141-део, 1156-део, 142/1-део, 146/1-део, 147/1-део КО Суви Дол; 1041-део, 1040-део, 1039-део КО Ранутовац.
ПЈН 2	1055/2-део, 1054/2-део, 1055/1-део, 44-део, 33-део, 34-део, 35-део, 31/1-део, 31/2-део, 32-део, 30-део, 29/1-део, 27-део, 28-део, 10-део, 26-део, 2-део, 24-део, 23-део, 17/2-део, 17/1-део, 15-део, 14-део, 13-део, 12-

	део, 11-део, 8/1-део, 7/1-део, 4-део, 3-део, 1-део, 1492/2-део, 972-део, 971-део, 975-део, 978-део, 977-део, 979-део, 980-део, 983/2-део, 983/1-део, 1027-део, 984-део, 985-део, 986-део, 987-део, 988-део, 989-део, 990-део, 991-део, 992-део, 993-део, 994-део, 1033/1-део, 1038-део, 1039-део, 1034-део, 1035-део КО Ранутовац.
ПЈН 3	33-део КО Ранутовац.
ПЈН 4	33-део КО Ранутовац

У случају неслагања катастарских парцела грађевинског земљишта за јавне намене у текстуалном и графичком прилогу, важи графички прилог"План препарцелације са елементима за обележавање површина јавне намене" у Р 1:2500.

Коте планираних саобраћајница су од **472.50m н.в.** до **548.00m н.в.**

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,
- нагиб нивелете.

**2.2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре и услови за њихово прикључење**

**2.2.4.1.Саобраћајна инфраструктура**

• **Путна и улична инфраструктура**

У обухвату Плана, приоритет је, несметано одвијање саобраћаја на планираним саобраћајницама. Концепцијом саобраћајног решења је предвиђена изградња нових саобраћајница, дужине око **2,567km**.

Предвиђена је изградња саобраћајница у дужини:

- ПЈН 1 - саобраћајница = **0.15 km**
- ПЈН 2 - саобраћајница = **2.207 km**
- ПЈН 3 - саобраћајница = **0.21 km**

• **Услови за уређење саобраћајних површина**

Положај саобраћајних површина у простору (саобраћајница) дефинисан је у односу на осовинску мрежу. Елементи садржаја регулације улица дефинисани су у графичком прилогу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја" у Р 1:2500.

### Површине јавне намене - саобраћајнице у обухвату Плана су:

- **ПЈН1, Градска сабирна саобраћајница**, укупне ширине 9,00 м (1,5+6+1,5)- два тротоара од 1,5м и коловоз ширине 6,0м;

- **ПЈН2, Сервисна саобраћајница**, укупне ширине 9,00 м (1,5+6+1,5) - два тротоара од 1,5м и коловоз ширине 6,0м;

- **ПЈН3, Приступна саобраћајница**, укупне ширине 6,50 м - коловоз.

Планирана саобраћајна мрежа и мрежа интерних саобраћајница дефинисана је тако да свака парцела има приступ до јавне површине - саобраћајнице.

Улаз у комплекс Регионалног центра за управљање отпадом „МетерисВрање“ је са западне стране, са градске сабирне саобраћајнице дефинисане у Плану генералне регулације зоне 5 у Врању. Улаз који се користи је помоћни улаз са јужне стране преко постојећег земљаног и делом асфалтираног пута.

Падови планираних саобраћајница за сваку саобраћајницу износе:

- **ПЈН1 -саобраћајница**, у распону до **5,53%**;
- **ПЈН2 -саобраћајница**, у распону од **1,89%** до **12,31%**;
- **ПЈН3 -саобраћајница**, у распону до **6,50%**.

Осовине планираних саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате и на графичком приказу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја" у Р 1:2500.

АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКЕ КООРДИНАТЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ		
Ознаке	Осовина координате	
	Y	X
О1	7 577 146.23	4 714 048.98
О2	7 577 269.05	4 714 030.66
О3	7 577 181.08	4 714 572.58
О4	7 577 215.41	4 714 557.65
О5	7 577 706.43	4 714 440.28
О6	7 577 950.28	4 714 216.18
О7	7 577 720.74	4 713 969.85
О8	7 577 528.12	4 713 892.91
О9	7 577 492.34	4 713 871.82
О10	7 577 546.02	4 713 852.31

### Табела аналитичко-геодетских координата осовина планираних саобраћајница

За планиране садржаје потребно је обезбедити одговарајући број паркинг места у оквиру припадајућих грађевинских парцела, у складу технолошким процесом, а на основу норматива датим у правилима грађења. У складу са технолошким процесом, потребно је планирати и одговарајући број места за паркирање теретних (комуналних) возила, уз поштовање услова за кретање противпожарних возила.

Тротоаре и паркинге пожељно је извести од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити у боји, што је у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху при изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација).

Одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице. Ширина планираних тротоара уз саобраћајнице може бити и променљиве ширине.

- **Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама**

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити техничке стандарде пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у свему према Правилнику о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15).

Од укупног броја паркинг места, 5% паркинг места планирати за особе са инвалидитетом.

Паркирање возила планира се у оквиру грађевинских парцела изван површине јавног пута.

- **Услови за евакуацију отпада**

Обавезно обезбедити простор на одговарајућим бетонским површинама за постављање судова за одлагање комуналног отпада и контролисано и временски одређено вршити његово одвожење, а у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Врања ("Службени гласник града Врања, број 18/15, 21/15, 40/16, 2/17,- др. одлука, 8/17 и 18/17). Потребно је обезбедити

директан и несметан приступ локацијама за смеће при чему максимално растојање од претоварног места до комуналног возила износи 15,00м (максимално ручно гурање контејнера) по равnoj подлози.

#### 2.2.4.2. Водопривредна инфраструктура

##### *Техничко решење*

Техничким решењем водоснабдевања унутар Регионалне депоније у Врању, предвиђасе изградња два одвојена система водоснабдевања:

- израда санитарне водоводне мреже;
- израда противпожарне хидрантске мреже.

##### *Санитарна водоводна мрежа*

Пројектом се предвиђа опремање локације регионалне депоније у Врању санитарном водоводном мрежом. Повезивање се врши на водоводни системпостојеће депоније (Ø160) која је прикључена на градску водоводну мрежу.Извршиће се изградња доводника од полиетиленског цевовода HDPE OD160.Поред цевовода HDPE OD160 коришћени су и HDPE OD63 и HDPE OD32.Укупна дужина цевовода износи 791 м.Прикључење санитарног водовода на поменути доводник извршено је прековомерног шахта. То је армирано-бетонски шахт унутрашњих димензија200/160см.У оквиру улазно-излазне зоне извршено је напајање из водомерног шахтаследећих објеката: Постројења за пречишћавање процедурних вода (ПППВ),Портирнице и Противпожарног резервоара.

У оквиру радне зоне извршено је напајање из водомерног шахта (25) следећихобјеката: Административна зграда, Зграда за раднике, Радионица,Бустер постројење за потребе прања возила, Вагарска зграда, Хала салинијом за сепарацију отпада - МРФ (17) и Уређај за прање точкава.

Комплетна изградња санитарне водоводне мреже предвиђена је у оквиру I фазе изградње регионалне депоније.

##### *Противпожарна хидрантска мрежа*

За потребе обезбеђења потребних количина воде за противпожарне потребе, која су у складу са Правилником о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу, пројектом је предвиђена изградња резервоара за техничку воду и противпожарне потребе.

Комплекс се простире на површини која је у великом паду и има велику висинску разлику од најниже тачке (кота око 470 мнм) до највише тачке (кота преко 530 мнм). Вода из градског водовода

може да снабдева кориснике до коте око 490 мнм са притиском око 1,0 бар. Да би се предвиђени резервоар пунио и снабдевао водом потребно је предвидети изградњу подстанице за повишење притиска помоћу које би се вода подигла на потребни ниво.

Комплетан спољни развод противпожарне водоводне мреже предвиђен је од полиетиленских цеви HDPE OD110 и HDPE OD90. Укупна дужина хидрантске мреже је 3.123м. Поред функције гашења пожара, ова мрежа се такође користи и као техничка за потребе прања улица, платоа. У складу са правилником о техничким нормативима за спољашњу хидрантску мрежу, пројектовани су надземни противпожарни хидранти пречника DN80mm на прописаном растојању (≈80m). Око новог тела депоније предвиђено је 15 хидранта. Плато на коме се налази хала за разврставање отпада (MRF) и хала за балирани отпад обезбеђен је са 4 надземна хидранта. Простор радне зоне обезбеђен је са шест надземних хидраната. Простор на коме се налазе лагуне за прихват процедурних вода као и постројење за пречишћавање процедурних вода (ПППВ) обезбеђен је са 3 надземна хидранта.

На простору за компостилиште предвиђено је шест надземних хидраната. Укупан број предвиђених надземних хидраната на планираној локацији депоније је 34 (тридесет четири комада). Укупан број предвиђених подземних хидраната на планираној локацији депоније је 9 (девет комада). Пројектом је предвиђена и унутрашња хидрантска мрежа и то у објектима: Административне зграде (један комад), Зграде за раднике (један комад), Радионице (један комад) и Хале за разврставање допремљеног отпада (шест комада). Сви хидранти су пречника 80mm, на прописаном одстојању.

#### КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

##### *Техничко решење*

Пројектним решењем дефинише се начин одвођења свих вода са платоа и из објектаката не и улазно-излазне зоне регионалне депоније у Врању.

Техничким решењем предвиђају се два независна канализациона система:

- атмосферска канализациона мрежа;
- фекална канализациона мрежа.

Изградња комплетне канализационе мреже предвиђена је у оквиру I фазеизградње регионалне депоније.

### **Атмосферска канализација (саобраћајнице и платои)**

Техничким решењем за атмосферску канализацију за прикупљање и одвођење воде са саобраћајних површина и платоа предвиђена је мрежа цеви од PVC материјала, пречника OD250, 300, 400 и 500. Прикупљене воде са саобраћајнице око тела нове депоније, саобраћајница радне зоне, као и делова између радне зоне и нове депоније, транспортују се путем цевовода све до сепаратора масти и уља, одакле се даље врши њихово испуштање у ретензију. На исти начин врши се прикупљање атмосферских вода са дела улазно-излазне зоне, с тим да је ова грана атмосферске канализације посебно одвојена и због тога се њен транспорт врши у други сепаратор масти и уља, који се налази у близини постројења за пречишћавање отпадних вода. Укупна дужина цевовода износи 1521 m. Укупан број шахтова санитарне атмосферске канализације је 50 (комада).

### **Сепаратор масти и уља**

Укупна површина са које је прикупљена атмосферска вода са саобраћајнице планиране депоније и саобраћајница радне зоне је око 20,000 m<sup>2</sup>. Прикупљена атмосферска вода транспортована је цевоводима OD250, 300, 400 и 500 до сепаратора масти и уља. На основу тога извршеним прорачуном се добија вредност максималне количине воде, на основу које је извршено димензионисање сепаратора масти и уља. Прорачунотицаја се рачунао за  $A=20,000\text{m}^2=2.00\text{ha}$ . За коефицијент отицаја усвојен је  $C=0,9$ . Овај коефицијент је адекватан за асфалтне и бетонске површине. За прорачун количина атмосферских вода узете су вредности са ГМС Врање. Узета је киша двогодишњег повратног периода, са трајањем кише од 20 минута.

Усвојени капацитет сепаратора масти и уља (26) је 200.00 l/s. Након проласка кроз сепаратор масти и уља, вода се транспортује до ретензије за атмосферске воде из које се гравитационо испушта у оближњи Батлијски поток (излив 1). Усвојени капацитет сепаратора масти и уља у близини постројења за пречишћавање отпадних вода износи 100.00 l/s.

### **Атмосферска канализација (отворени канали)**

Око нове депоније предвиђена је отворена каналска мрежа – бетонски канал АТМ1.1. Њихова улога је прикупљање атмосферске воде са тела депоније. Прикупљена вода се транспортује до уливног шахта, а затим се каналом АТМ1 транспортује до канала АТМ. Канал АТМ поред прикупљене атмосферске водеса тела нове

депоније, прихвата и атмосферске воде са простора између нове депоније и радне зоне. Прикупљене атмосферске воде транспортују се до уливног шахта из кога се даље врши испуштање воде у ретензију, путем бетонског цевовода пречника Ø800. Прикупљена вода из ретензије испушта се у Батлијски поток (излив 1).

Око тела постојеће депоније, са тела депоније атмосферска вода се прихвата каналском мрежом АТМ2, одакле се даље транспортује до шахта и даље испушта у излив 2. Такође око платоа за компостилиште (31), пројектована је каналска мрежа за прихват атмосферских вода са тог дела терена, одакле се прикупљена атмосферска вода даље излива по ободу на околни терен.

Ради се о бетонским каналима (каналетама), карактеристичних вредности:

-Канал АТМ: ширина дна канала  $B=0.8\text{m}$ , трапезног облика попречног пресека, са нагибима косина 1:1.5 и висином канала  $h=1.0\text{m}$ ;

-Канал АТМ1: ширина дна канала  $B=0.5\text{m}$ , трапезног облика попречног пресека, са нагибима косина 1:1.5 и висином канала  $h=0.67\text{m}$ ;

-Канал АТМ1.1: ширина дна канала  $B=0.5\text{m}$ , трапезног облика попречног пресека, са нагибима косина 1:1 и висином канала  $h=0.50\text{m}$ ;

-Канал АТМ2: ширина дна канала  $B=0.6\text{m}$ , трапезног облика попречног пресека, са нагибима косина 1:1.5 и висином канала  $h=0.8\text{m}$  и

-Канал АТМ3: ширина дна канала  $B=0.5\text{m}$ , трапезног облика попречног пресека, са нагибима косина 1:1 и висином канала  $h=0.50\text{m}$ .

Оквирне дужине канала су:

-Канал АТМ: 441m

-Канал АТМ1: 79m

-Канал АТМ1.1: 1151m

-Канал АТМ2: 657m

-Канал АТМ3: 160m

Прорачун количина атмосферских вода биће урађен на основу података издатих у оквиру Мишљења Републичког хидрометеоролошког завода број 952-2-148/2020. За прорачун количина сувишних атмосферских вода узета је киша двогодишњег повратног периода, што је уобичајена пракса у димензионисању атмосферске канализације.

За кишу трајања двадесет минута, укупна вредност протицаја канала АТМ1.1 износи 593.72L/s. Канал АТМ прорачуном је обухваћен за кишу трајања:

-двадесет минута узета за прорачун сливова VIII и IX;

-док је киша трајања тридесет минута узета за прорачун сливова X и XI. Укупна вредност протицаја канала АТМ=22.46L/s. Укупни протицај добијен прорачуном са оба канала је: 616.18L/s.

Вредности нормалне дубине су задовољавајуће у односу на изабрани попречни профил канала, односно висину канала. Вредности брзина су изнад дозвољених за необложене (земљане) канале, поготову на каналу АТМ1.1 који се налази око тела нове депоније. Због великих брзина које су проузроковане већим падовима деоница канала АТМ1.1, препоручује се израда канала са бетонском облогом (бетонска каналета). Што се тиче канала АТМ, његове брзине су у границама дозвољених (изузев деонице XI) и не указују на то да је потребно да и овај део каналске мреже, као и део канала АТМ1.1 буде од бетонског материјала. Али пошто се ради о каналу који прихвата целокуну вредност протицаја, због сигурног транспорта и онемогућавања поткопавања односно ерозије земљаног канала, предвиђено је да и овај део каналске мреже буде од бетонског материјала (бетонска каналета). За кишу трајања двадесет минута, укупна вредност протицаја канала АТМ2 износи 223.44L/s. Као и за канале АТМ1.1 и АТМ препоручује се израда бетонског канала (бетонска ригола).

### **Ретензија**

Пројектом је предвиђена изградња две земљане ретензије, чије површине суобложене водонепропусном (HDPE) фолијом. Ретензија има функцију прихватања и акумулације атмосферске воде сасобраћајних површина, али и са зелених површина између нове депоније и радне зоне. Ретензија (у близини компостилишта) има функцију прихватања и акумулације атмосферске воде са површине предвиђене за компостилиште (31), као и сањених саобраћајних површина.

### **Фекална канализација**

Објекти који су повезани на фекалну канализациону мрежу су: Портирница, Административна зграда, Зграда за раднике, Радионица, Вагарска зграда и Хала са линијом за сепарацију отпада. Спољна канализациона мрежа је пројектована од PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида пречника OD250 mm. Помоћу овог цевовода прикупљене фекалне воде транспортују се до двокоморне септичке јаме са преливом. Течна фаза путем прелива доспева до шахта за процедурне воде, одакле заједно са процедурним водама гравитационо отиче до лагуне за третман процедурне воде, а затим до постројења за пречишћавање

отпадних вода (ПППВ). Предвиђа се периодично пражњење исталожене материје (чврсте фазе) камионом-цистерном. Канализациони шахтови су армирано-бетонска (водонепропусна) ревизиона окна од готових префабрикованих елемената-прстенова, унутрашњих димензија Ø1000mm. Дно шахта са кинетом се лије на лицу места на претходно постављеној подлози од шљунка. Укупна дужина цевовода фекалне канализације износи 564 m. Укупан број шахтова за фекалну канализацију је 19 (комада).

У следећој фази биће изграђен цевовод до магистралног пута Врање-Врањска Бања и колектора за прихват фекалних отпадних вода села Суви Дол који отпадне воде доводи до будуће пумпне станице која ће их препумпавати до централног постројења за пречишћавање отпадних вода града Врања које је у изградњи.

## **ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПРОЦЕДНИХ ВОДА**

### **СИСТЕМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ПРОЦЕДНИХ ВОДА**

#### **Опште о процедурним водама**

Процедна вода се дефинише као течност која се филтрира кроз слојеве чврстог отпада и са собом односи издвојене, растворене и суспендоване честице. Филтрирајући се кроз отпад процедурна вода са собом повлачи и биолошке и хемијске супстанце. Хемијски састав процедурних вода значајно варира у зависности од времена стајања отпада у депонији.

Под нормалним околностима процедурна вода се сакупља у дренажном слоју санитарне депоније, где је постављен је двоструки заштитни слој, који се састоји од слоја хидрогеолошке баријере од сабијене глине са GCL фолијом и непропусне HDPE фолије. Тиме је онемогућена контаминација подземних вода.

Различите студије потврдиле су постојање различитих фактора који утичу на водни биланс и појаву процедурних вода на депонији. Водни биланс представља количину воде која улази на депонију, умањену за воду утрошену у хемијским реакцијама и на испаравање.

У водни биланс депоније комуналног отпада улазе падавине, површински отицај, влага чврстог отпада и покривних материјала, испаравање са површине, транспирација кроз покривну вегетацију и отицај компактирања на влажност.

Процедна вода која пролази вертикалним кретањем кроз медијум, у горњим слојевима депоније одговара падавинама које провиру кроз покривне слојеве. За ниже слојеве депоније, процедурна вода



која долази вертикално представља воду која се процеђује кроз горње слојеве отпада.

Процедна вода која се налази у депонији комуналног отпада је вода која је природно присутна у отпадним материјалима, као и вода која је апсорбована из атмосфере или од падавина. У сувљим климатским подручјима, део влаге чврстог комуналног отпада може бити изгубљен испаравањем, у зависности од начина одлагања отпада.

Вода која је унета са покривним материјалима је количина воде која зависи од врсте и типа покривног материјала и годишњег доба када је материјал нанесен.

Приликом формирања депонијског гаса одређена количина воде се утроши у анаеробним процесима декомпозиције органских компоненти.

Део процедурне воде се губи испаравањем у самом телу депоније, депонијски гас бива засићен воденом паром. Количина водене паре која настаје у овим процесима рачуна се уз помоћ једначине идеалног гаса ( $pV=nRT$ ), под претпоставком да је депонијски гас засићен воденом паром.

Остали извори и губици процедурне воде се свде на губитке у току депоновања отпада. Ове количине воде су мале и њихово узимање у обзир у прорачуну зависи од локалних услова.

### **Цевоводи за евакуацију процедурних вода**

Процедне воде настале од атмосферских падавина и воде везане у комуналном отпаду прихватају се системом за евакуацију – дренажним слојем шљунка и хоризонталном цевном дренажом. Хоризонтални систем за прикупљање и транспорт процедурне воде је постављен у најнижем делу дна санитарне депоније.

Процедна вода прикупљена дренажним системом доводи се до ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ) одакле се посебним главним колектором за процедурне воде транспортује до постројења за третман процедурних вода, односно лагуна за процедурне воде.

У оквиру санитарне депоније пројектовано је осам дренажних поља за прикупљање процедурних вода. У средини сваког поља постављена је колекторска HDPE дренажна цев DN315 mm. Дренажне цеви перфориране су по 2/3 свога обима. Уздужни пад дренажног колектора износи 5,0 %, а попречни падови дна касете који гравитирају ка колектору износе минимално 3,0%.

Дужине дренажних колектора у оквиру санитарне депоније су од 158 m до 186 m, зависно од положаја унутар касета.

Евакуација процедурних вода ван санитарне депоније одвија се колектором процедурних вода који је

лоциран на простору између санитарне депоније и постројења за пречишћавање процедурних вода.

Колектор процедурних вода ван санитарне депоније се састоји из три деонице:

Деоница 1 – траса између депоније и пречистача процедурних вода дужине 387 m

Деоница 2 – траса у коридору око депоније дужине 358 m

Деоница 3 – траса од хале за сепарацију до прикључка на деоницу 1 дужине 104 m

На деоници 1 присутна су два изливна шахта (ИШ), шахт са мерачем протока (МШ) и једанаест ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ).

На деоници 2 пројектом је предвиђено осам ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ), а на деоници 3 један ревизиони шахт за процедурне воде (ПШ).

Ревизиони шахтови за процедурне воде (ПШ) су HDPE конструкције кружног пресека. Унутрашњи пречник ревизионог шахта износи 1,5 m, а дебљина зида према оптерећењу које треба да поднесе. Шахови су радионички израђени, са свим потребним прикључцима за цевоводе и осталим елементима за примену код процедурних вода. Могућа је и варијанта са армиранобетонским шахтовима, што ће бити утврђено током даље израде пројектне документације.

Колектор процедурних вода ван депоније је предвиђен од HDPE пуних цеви DN315 mm. Пад колектора за процедурне воде према постројењу за пречишћавање износи од 0,1 % до 1 %, што се може сматрати довољно за потребе одржавања, а будући да је цевовод доступан за чишћење.

### **• Рецикулација третираних процедурних вода**

Како би се умањила потреба за пречишћавањем процедурних вода која се генерише у новој санитарној депонији, пројектном документацијом је предвиђена могућност рецикулације третираних процедурних вода и концентрата од пречишћавања.

За потребе рецикулације третираних процедурних вода предвиђена је изградња главног потисног цевовода за рецикулацију HDPE DN90 mm који повезује пумпну станицу у оквиру постројења за пречишћавање процедурних вода и нову санитарну депонију. Цевовод се састоји из две деонице, при чему се деоница 1 изводи у фази 1 изградње регионалне депоније а деоница 2 у наредним фазама изградње. Укупна дужина предвиђеног главног цевовода за рецикулацију износи 831 m.

Као тачке за прикључак на рецикулациони цевовод предвиђена је изградња рецикулационих шахтова у појасу непосредно уз касете за одлагање отпада. Пројектном документацијом предвиђена је

изградња 8 армиранобетонских шахтова са пратећом опремом за прикључивање. Рециркулациони шахтови су светлих димензија у основи 1,2×1,2 m.

Предвиђено је да се процедурне воде могу инфилтрирати назад на депонију на два начина:

- Површинска рециркулација распрскивањем (прекорциркулационих прикључака или ками онимаса цистерном)
- Хоризонтална дубинска рециркулација у новој санитарној депонији преко перфорираних цевовода постављених на различитим нивоима постављеним у току настипања отпада;

Површинска рециркулација прскањем треба да буде координисана са планом одлагања отпада, тако да површине на које се наноси рециркулација буду што је могуће више удаљене од радних површина. Површинска рециркулација се спроводи искључиво у периоду године када постоје услови за евапотранспирацију.

Хоризонтална дубинска рециркулација биће детаљније дефинисана у оквиру наредне фазе израде пројектне документације.

### 2.2.4.3. Електроенергетска инфраструктура

У границама предметног Плана, подручје је делимично инфраструктурно опремљено електроенергетском мрежом 10 kV и 0,42 kV, а постојећи објекти снабдевају се електричном енергијом из стубне трансформаторске станице 10/0,42 kV „Метерис“. Стубна трансформаторска станица СТС 10/0,42 kV „Метерис“ напаја једним нисконапонским изводом део подручја плана детаљне регулације, и то: постојећу управну зграду и постојећу радионицу. Напајање поменуте трансформаторске станице врши се из средњенапонске дистрибутивне мреже ЕД Врање, надземним водом 10 kV, чија је траса једним делом унутар области Плана и пружа се ка јужној граници. Напојни вод је надземни, напона 10 kV, израђен проводницима типа Алч 3x35 mm<sup>2</sup>.

Планирано је каблирање надземног вода 10 kV, а из разлога изградње објеката: за ускладиштење и прераду отпада, за пословне и радионичке просторије, за станицу за точење горива, постројења за пречишћавање процедурних вода, постројења за третман депонијског гаса станице за точење горива, као и из разлога недовољне сигурносне висине проводника под напоном у односу на саобраћајнице и на саму депонију за одлагање отпада, и то у делу кроз зону А плана детаљне регулације у укупној дужини од 253 m.

На локацији постојеће стубне трансформаторске станице 10/0,42 kV, или у центру потрошње будућег комплекса депоније „Метерис“, потребно је изградити нову трафостаницу за снабдевање електричном енергијом свих објеката у зони А, у области обухваћене планом детаљне регулације.

Прикључак нове ТС 10/0,42 kV је предвиђен 10 kV подземним каблом из разводног постројења 10 kV које ће бити саграђено на кп бр 1064/1 КО Ранутовац уз саобраћајницу поред самог помоћног улаза у комплекс у зони Ц1. До разводног постројења треба положити кабловски вод 10 kV и то са постојећег стуба на далеководу који се налази на кп бр 1103 КО Ранутовац.

Планирана је и изградња нове трансформаторске станице за снабдевање електричном енергијом свих објеката у зони Б. Траса напојног кабла 10 kV ће се пружати саобраћајницом Ц4 и то од разводног постројења 10 kV до зоне Б.

Демонтирати постојећи далековод 10 kV од стуба на кп бр 1103 КО Ранутовац до стубне трансформаторске станице 10/0,42 kV „Метерис“, а након претходне изградње новог кабловског вода 10 kV. Стубну трансформаторску станицу 10/0,42 kV демонтирати, након претходне изградње нове монтажне бетонске или зидане на истој локацији.

Планирана електроенергетска мрежа 10 kV и 0,42 kV је дата у графичком прилогу и простире се уз саобраћајнице у обухвату Плана.

Планирање и развој концепцијских решења за проширење електричне мреже у обухвату плана детаљне регулације полази од следећих основних претпоставки: електрична енергија ће се користити за објекте ускладиштења и прераде отпада, за пословне и радионичке просторије, за станицу за точење горива, постројења за пречишћавање процедурних вода, постројења за третман депонијског гаса, за објекат у прихватилишту (азилу) за псе итд. Реализације појединих етапа реконструкције и изградње ће се својом динамиком прилагодити тренутним потребама и могућностима.

У планирању и развоју и концепцијских решења за проширење електроенергетске мреже у обухвату овог Плана, потребно је придржавати се услова издатих од стране Оператора електродистрибутивног система.

Водови могу остати надземно уколико се из техно-економских разлога не могу каблирати. У том случају треба поштовати сигурносна растојања и сигурносне висине из правилника о техничким нормативима за надземне водове.

**Услови за изградњу нисконапонске електроенергетске мреже**



За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,42 kV обезбедити простор оквирних димензија 5,5 x 7,5 m са адекватним приступним путем минималне ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице за приступ теретног возила. Потпуно исто важи и за разводно постројење 10 kV.

Трансформаторска станица 10/0,42 kV мора да има положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.

Трансформаторске станице 10/0,42 kV у мешовитим блоковима могу се градити у оквиру објеката, у зеленим површинама или на слободном простору у оквиру блока. ТС 10/0,42 kV може да се гради као приземни објекат или стубна трафостаница. Приземни објекат за смештај ТС 10/0,42 kV може бити монтажни или зидани. Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,42 kV је површине до 25 m<sup>2</sup>, зависно од типа и капацитета. ТС 10/0,42 kV се не ограђују и немају заштитну зону.

Нови кабловски и ваздушни електроенергетски водови се трасирају тако:

- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.

Новопланиране електроенергетске каблове 10 kV и 0,42 kV полагају по планираним трасама према техничким прописима, где се број каблова по траси не ограничава, с тим да ширина рова није већа од 0,8m.

Мрежу 10 kV радити као кабловску, и то код полагања нових извода и код реконструкције постојећих водова 10 kV.

Мрежу 0,42 kV, планирати изолованим кабловским водовима одговарајућег пресека.

Електроенергетску мрежу трасирати у оквиру регулације саобраћајнице, или у тротоарима. Полагање каблова у коловозу се може дозволити само изузетно, у трасама где нема тротоара уз документовано образложење и са одговарајућим мерама заштите, на дубини од 1,0 m.

Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру регулације саобраћајнице, каблове водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парацела.

Електроенергетска мрежа изводи се нисконапонским или средњенапонским кабловима намењеним за слободно полагање у ров, у свему према техничким прописима за полагање каблова у

ров. Ширина рова за полагање каблова износи од 0,4 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 m. Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде прописаних димензија, према броју каблова, месту и условима полагања, а прописно припремљен кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постелицу од песка минималне дебљине 0,1m испод и изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.

Електроенергетски каблови се полагају, по правилу, у појасу ширине 1,0 m на растојању од 0,5m од регулационе односно грађевинске линије. Ако се регулациона и грађевинска линија међусобно не подударају каблови се могу полагати и у појасу између регулационе и грађевинске линије.

Код полагања каблова у односу на осовину саобраћајнице треба остварити следећи редослед посматран од грађевинске линије према оси саобраћајнице: кабловски водови 0,42 kV за општу потрошњу, кабловски водови 10 kV и кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима.

При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. Испод асфалтираних површина, путева, где може доћи до механичких оштећења каблова користе се заштитне ПВЦ цеви и кабловску канализацију од бетона и специјална пластична HDPE црева пречника: Ø110 и Ø 160.

Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1,0m са обе стране коловоза испод кога се постављају, а код дужина цеви већих од 10 m рачунати са струјним корекционим факторима због отежаних услова одвођења топлоте.

Размак од горње површине PVC цеви до коте коловоза треба да буде најмање 0,8m.

Кабловска канализација се изводи од бетонских цеви, кабловица, са по 4 отвора Ø 100 mm (за каблове 0,42 kV и 10 kV) постављених на бетонску постелицу дебљине 10cm. Најчешће се изводи кабловска канализација са 2x4 отвора, а изузетно и више (3x4 или 4x4) или мање (1x4 или 1x2) у рову прописних димензија (ширина 0,7 m; дубина 1,1 - 1,5 m зависно од броја кабловица).

Кабловска канализација треба да буде дужа од коловоза за 0,5 m до 1,0 m са обе стране коловоза испод кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има наставак у зеленом појасу, кабловску канализацију завршити у зеленом појасу. Размак од

горње површине кабловске канализације до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 m.

Минимално растојање каблова од темеља објекта је 0,5m, а од осе дрвореда 2m. При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација.

Минимална растојања каблова од осталих елемената инфраструктуре су:

- кабл 10 kV од кабла 10 kV, поставити на растојању 10 cm код паралелног вођења, а 30 cm код укрштања;

- кабл 10 kV од кабла 0,42 kV, поставити на растојању 7 cm код паралелног вођења, а 30 cm код укрштања;

- Електроенергетски кабл у односу на телекомуникациони кабл, поставити на растојању 0,5 m код паралелног вођења, а код укрштања 0,3m за каблове напона 250V према земљи, односно 0,5 m за напоне према земљи веће од 250V, а угао укрштања треба да буде што ближе вредности од 90° а најмање 45°, односно уз посебну дозволу Предузећа за телекомуникације 30°. Енергетски кабл се поставља испод ТК кабла.

- Електроенергетски кабл у односу на водоводну или канализациону цев, поставити на растојању 0,5m код паралелног вођења, односно 0,4 m за 10 kV и 0,3 m за 0,42 kV каблове код укрштања;

- Електроенергетски кабл у односу на топловод, поставити на растојању 0,7m код паралелног вођења, 0,8m код укрштања;

- Електроенергетски кабл у односу на гасовод, паралелно вођење није дозвољено, а код укрштања поставити на растојању од 0,8 m.

Уколико код паралелног вођења и укрштања енергетских каблова са осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из прописа потребно је применити следећу заштиту:

- код укрштања, паралелног вођења енергетског и ТК кабла потребно је енергетски кабл провући кроз заштитну цев, али тада треба остварити минимално растојање од 0,3 m;

- код укрштања са водоводним и канализационим цевима паотребно је енергетски кабл провући кроз заштитну цев;

- код укрштања енергетског кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200, а то се чини уградњом металних екрана између енергетског кабла и топловода или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и топловода (нпр.

мешавина шљунка следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4mm - 70%, од 4 до 8 mm -15% и од 8 до 16mm - 15%).

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светло-техничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Трасе електроенергетских каблова прописно обележити месинганим ознакама на бетонским стубићима, а кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловке канализације.

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по завршеном полагању кабла.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте у обухвату плана неопходно у складу са важећом регулативом прибавити услове надлежног предузећа.

### **Постојећи ДВ 110 kV**

Планирана локација тела депоније се налази између два 110 kV надземна вода, ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 са јужне и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 1 са северне стране депоније. Приликом израде овог Елабората Пројектант је на располагању имао делове пројектне документације проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ за локалне заједнице Пчињског округа – град Врање и општине Босилеград, Сурдулица, Владичин Хан, Трговиште, Бујановац и Прешево, као и податке достављене од стране ЕМС АД, и то: - Concept design report for Vranje, submitted by SETEC, - Поједине цртеже осталих делова документације достављене од стране Инвеститора, - Услови ЕМС АД бр. 130-00-UTD-003-663/2020-004 од 28.07.2020., - Тражене делове пројектне документације постојећих водова. На основу увида у расположиву техничку документацију предметних водова, достављених извода података и пројекта проширења депоније „Метерис“, као и обиласка терена, урађена је анализа карактеристичних параметара. Визуелно су утврђени бројеви стубова и врста изолације на стубовима. Анализирани су само они параметри водова који су од интереса за сагледавање међусобног положаја енергетских водова и објеката, а са циљем да се изврши контрола усклађености са важећим прописима. Њихов однос потребан за оцену међусобне усаглашености је графички приказан на ситуацији у прилогу 6.2.

### **Предлог решења**

Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова од

1 kV до 400 kV (у даљем тексту Правилник) и Условима ЕМС АД захтевала се измена облика и жељеног капацитета тела депоније, као и да је у близини (у простору између планираних сеоског и приступног пута) предвиђена изградња нових садржаја, предлаже се измештање водова 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 1 са предметне локације, и то ван нових граница депоније. Став ЕМС АД је да би измештање због потребне сигурности у преносу било могуће извршити само коришћењем једносистемских стубова, и то ван нових граница депоније означених на ситуацији у прилогу 6.2. 4.1 Опис решења Предложено измештање трасе предметних далековада могуће је извести тако да нова траса оба вода пролази или југоисточно или северозападно у односу на нове границе депоније „Метерис“. Обиласком трасе и једне и друге алтернативе, установљено је да измештање постојећих водова треба да буде обављено тако да нове трасе пролазе југоисточно у односу на границе депоније. Разлог за такав предлог је што друга алтернатива обухвата нераван и неприступачан терен, што би било технички захтевније и скупље решење. Предлог трасе из овог Елабората укршта приступни пут депонији и пролази релативно близу неких стамбених објеката, али тако да нису нарушена сигурносна растојања дефинисана Правилником. 4.1.1 ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 Нова траса је планирана близу насељеног подручја и прелази преко благо заталасаног терена, који је једним делом под обрадивим површинама, а другим под пашњацима и шумом. Део постојеће трасе између затезних стубова бр. 69 и бр. 76 се укида. Посматрајући правац од стуба бр. 69 ка стубу бр. 76, планирано је скретање трасе је под углом од 18° у лево. Предвиђена деоница се пење уз узвишење, које се углавном састоји од шума и необрађеног земљишта, до новог угаоно затезног стуба АП1 и дужине је око 1038 m. Затим је од стуба АП1 предвиђено скретање у десно под углом од 7°. Дужина затезног поља до новог затезног стуба АП2 је 424 m и на овој деоници је предвиђено укрштање са новом – измештену деоницом вода бр. 1219/2. До новог стуба АП2 вод прелази изнад приступног пута депонији. Надаље траса скреће у десно под углом од 33° ка постојећем стубу бр. 76 где траса поново заузима свој планирани правац североисток-југозапад. На овом потезу затезно поље прелази преко ораница, шума и близу насељених објеката. Дужина затезног поља од новог стуба АП2 до постојећег стуба бр. 76 је око 1079 m. Код стуба бр. 76 предвиђено је оштро скретање у лево од 60°, према постојећем затезном пољу 76-86 предметног

далековада. Предвиђа се да сви нови затезни стубови на предметној деоници буду типа „јела“. Постојећи портални стуб бр. 76 се такође укида јер је димензионисан за скретање 20-40°, пошто је нови предвиђени угао скретања у тој тачки око 60°. Приликом одабира нове трасе вођено је рачуна да стубови на које се нова траса укључује остану унутар пројектованих параметара стуба и да се обезбеди повољније или исто оптерећење стуба, као и да се задовоље Правилником прописана растојања између проводника у средини распона и на критичним местима код преласка вода из хоризонталне конфигурације проводника („портал“) на конфигурацију проводника у троуглу („јела“). Укупна дужина нове трасе је око 2541 m. Предвиђена је демонтиража стубова бр. 71, 72, 73, 74, 75 и 76. За нову деоницу су усвојени климатски параметри који су важили на остатку вода: притисак ветра 60 daN/m<sup>2</sup>, додатно оптерећење 1xОДО.

#### **Планирани ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС Владичин Хан – ТС Врање 1**

Нова траса је планирана близу насељеног подручја и прелази преко благо заталасаног терена, који је једним делом под обрадивим површинама, а другим под пашњацима и шумом. Постојећа деоница између стубова бр. 84 и бр. 93 се укида. Планирано је да траса код постојећег затезног стуба бр. 84 скреће у лево, и то под углом од 24°. На правцу дугачком око 802 m од стуба бр. 83 до новог затезног стуба АР1', вод прелази преко шуме, ратарског пута и необрађеног земљишта, практично паралелно са планираном новом трасом 110 kV вода бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1. Од затезног стуба АР1' траса скреће у лево под углом од 36°, ка новом угаоно затезном стубу АР2', где је дужина ове деонице око 151 m. На овом делу трасе предвиђа се укрштање са новом трасом 110 kV вода бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТЦ Врање 1, и то тако да пролази испод њега. Од угаоно затезног стуба АР2' траса скреће у десно под углом од 41°, прелази преко приступног пута депонији, ратарског пута и близу насељених објеката. Затезно поље до угаоно затезног стуба АР3' дугачко је око 351 m. Од овог стуба планирано је скретање трасе у десно под углом од 25°, ка постојећем угаоно затезном стубу бр. 93. Ова деоница, дужине 748 m, благо се спушта преко ораница и сеоског пута, и пролази близу насељеног објекта, након чега се укључује у постојећу трасу, и заузима свој постојећи правац североисток – југозапад. Код стуба бр. 93 предвиђено је оштро скретање у лево од 60°, према постојећем затезном пољу 93-98 предметног далековада. Предвиђа се да сви нови затезни стубови на предметној деоници буду типа „јела“. Како је постојећи стуб бр. 84

димензионисан за скретање до 20°, потребно је заменити га новим угаоно затезним стубом за скретање до 30°, пошто је на том месту предвиђено ново скретање од 24°. Приликом одабира нове трасе вођено је рачуна да стубови на које се нова траса укључује остану унутар пројектованих параметара стуба и да се обезбеди повољније или исто оптерећење стубова, као и да се задовоље Правилником прописана растојања између проводника у средини распона и на критичним местима код преласка вода из хоризонталне конфигурације проводника („портал“) на конфигурацију проводника у троуглу („јела“).

Укупна дужина нове трасе је око 2053 m.

Предвиђена је демонтажа стубова бр. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 и 92. За нову деоницу су усвојени климатски параметри који су важили на остатку вода: притисак ветра 60 daN/m<sup>2</sup>, додатно оптерећење 1.6xОДО.

## **ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА О МОГУЋНОСТИ ГРАДЊЕ ПРОШИРЕЊА САНИТАРНЕ ДЕПЕНИЈЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА „МЕТЕРИС“ У БЛИЗИНИ ИЛИ ИСПОД ПОСТОЈЕЋИХ ДАЛЕКОВОДА 110 kV**

### **ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ**

#### **Увод**

На граници града Врања и подручја насеља Суви Дол и Ранутовац 2002. изграђена је санитарна депонија „Метерис“. Постојећа локација покрива површину од 6.23 ha, од којих око 3.1 ha заузима тело депоније. У оквиру комплекса изграђени су и управни објекат за смештај запосленог особља, радионица, плато и објекат за прање возила са пратећом инфраструктуром, сервисне саобраћајнице. Наведени објекти се налазе ван заштитног појаса далековода. Пројектом проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада предвиђа се изградња новог тела депоније северно од локације постојећег. Нова депонија би требало да обезбеди одлагања и прераду отпада у наредних 20 година. Отпад ће се одлагати у слојевима до укупне висине од 25 m. Пројектовано тело депоније омеђено је ободним насипом, а преграђено са два преградна насипа. На тај начин су добијене три касете. Осим за формирање санитарне каде, ободни насип има и функцију:

- Осветљене сервисне саобраћајнице, са које ће возила допремати отпад на тело депоније;
- Противпожарне саобраћајнице;
- Коридора за пролаз водоводних инсталација – хидрантске мреже за потребе противпожарне заштите, електроинсталација за осветљење, гасних

инсталација и инсталација канализационог доводника (потисни вод за рецикулацију филтрата). Планирана локација тела депоније се налази између два постојећа 110 kV надземна вода, ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 са јужне и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 са северне стране депоније.

За потребе израде Нацрта плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“ ЕМС АД је издао Услове број 130-00-UTD-003-663/2020-004 од 28.07.2020. којим се даје обавештење да је свака градња испод или у близини далековода условљена важећим Закономима и Правилницима из предметне области, те се захтева израда Елабората о могућностима градње у заштитном појасу далековода на који би ЕМС АД дао сагласност.

Израдом Елабората, ревизија 0, септембар 2020, закључено је да је постојеће далеководе потребно изместити пре било каквих радова на подручју нове депоније. Након тога је на састанку Инвеститора и ЕМС АД утврђено да ће се радови изводити у заштитним појасевима далековода пре њиховог измештања, како је то наведено у документу Примедбе на Елаборат о условима градње проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ број 130-00-UTD-003-663/2020-009 од 07.10.2020. Стога је урађен Елаборат, ревизија А, октобар 2020, којим се обрађује могућност градње у близини или испод постојећих далековода и пре њиховог измештања. Међутим, новим документом Примедбе на Елаборат о условима градње проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ број 130-00-UTD-003-663/2020-012 од 20.10.2020, ЕМС АД је изричито захтевао, у циљу дефинисања мера заштите, између осталог и снимање (постојећих) фазних проводника и прилагање табеле угиба. Након снимања је урађен Елаборат, ревизија Б, новембар 2020, којим се обрађује могућност за извођење радова у заштитном појасу далековода. Због добијања нових примедби, документ: Примедбе на Елаборат о условима градње проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ број 130-00-UTD-003-663/2020-014 од 16.12.2020., Елаборат је допуњен појединостима о врсти радова који ће бити извођени и додатним мерама опреза у близини предметних ДВ.

Приликом израде овог Елабората Пројектант је на располагању имао делове пројектне документације проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис“ за локалне заједнице Пчињског округа – град Врање и општине Босилеград, Сурдулица, Владичин Хан, Трговиште,

Бујановац и Прешево, као и податке достављене од стране ЕМС АД, и то:

- Идејно решење (ИДР) – Регионални центар за управљање отпадом "Метерис" (бр. пројекта Е – 14/20-2)

- Поједине цртеже осталих делова документације достављене од стране Инвеститора;

- Услови ЕМС АД бр. 130-00-UTD-003-663/2020-004 од 28.07.2020;

- Тражене делове пројектне документације постојећих водова.

На основу увида у расположиву техничку документацију предметних водова, достављених извода података и пројекта проширења депоније „Метерис“, као и обиласка терена, урађена је анализа карактеристичних параметара. Визуелно су утврђени бројеви стубова и врста изолације на стубовима.

Анализирани су само они параметри водова који су од интереса за сагледавање међусобног положаја енергетских водова и објеката, а са циљем да се изврши контрола усклађености са важећим прописима.

## **МЕЋУСОБНИ ОДНОС ПЛАНИРАНИХ РАДОВА НА ДЕПОНИЈИ „МЕТЕРИС“ И ДАЛЕКОВОДА ДВ 110 kV БР. 1219/2 И БР. 153**

Проширењем постојеће депоније „Метерис“ добила би се регионална санитарна депонија за Пчињски регион, на који би се одлагао отпад минимум 20 година. Центар за рециклирање се планира јужно од планираног тела депоније, непосредно уз приступни пут комплексу. Центар за компостирање (у коме се брзо, али делимично разлажу органске материје, чиме се добија користан материјал, који се може користити као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво) планиран је североисточно од планираног тела депоније, недалеко од вода 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1.

С обзиром да би задовољење услова предвиђених Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова од 1 kV до 400 kV (у даљем тексту Правилник) и Условима ЕМС АД захтевало измену облика и жељеног капацитета тела депоније, као и да је у близини (у простору између планираних сеоског и приступног пута) предвиђена изградња нових садржаја, **предлаже се измештање водова 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 са предметне локације, и то ван нових граница депоније.** За ове потребе, накнадно ће бити урађен елаборат избора идејне трасе, уважавајући претходно наведена

ограничења. Став ЕМС АД је да би измештање због потребне сигурности у преносу било могуће извршити само коришћењем једносистемских стубова, и то ван нових граница депоније.

## **Могући радови пре измештања постојећих далековода и мере заштите**

Према информацији добијеној од стране Инвеститора, пре измештања предметних далековода, планирано је извођење радова на касети 1. Пре измештања далековода, инвеститор је планирао радове означене фазом 1, која је и обухваћена заштитним појасом предметних ДВ. Радови на касети бр. 2 и 3 планирани су након измештања далековода. Такође, означен је заштитни појас постојећих далековода, 31.3 m од осе далековода (25 m од крајњег фазног проводника), узимајући у обзир највећу удаљеност од осе која се има код порталног стуба, пројекат број 61300/3.

Препорука ЕМС АД је да се изградња будућих објеката, као и њихова експлоатација, планира ван заштитне зоне далековода.

Увидом у званично одобрено Идејно решење пројекта – Регионални центар за управљање отпадом "Метерис" (бр. пројекта Е – 14/20-2) , пројектант се позива на Главну свеску 0 и следеће: **"Фаза 1 ће у случају потребе бити изведена у две подфазе, у зависности од динамике измештања постојећег јужног далековода који прелази преко локације будућег тела депоније. У случају да до почетка изградње нове депоније овај далековод није измештен, у подфази 1А ће се градити сви објекти који су лоцирани изван заштитне зоне далековода (25 m), док ће се у подфази 1Б градити сви објекти који се налазе у оквиру заштитне зоне далековода. Динамика изградње објеката у подфази 1Б ће бити усклађена са условима које пропише "Електро mreжа Србије" а.д."**

У складу са наведеним, пројектант сматра да је најпогодније да се радови не изводе у заштитном појасу далековода. У наставку ће бити описане мере и ограничења у евентуалном случају извођења радова у овом заштитном појасу, а у складу са релевантим Правилницима и Условима.

Како се заштитна зона постојећих далековода укршта са зонама у којима су предвиђени радови, потребно је предузети све мере заштите, као и ограничења у наведеним зонама, које ће бити дате у наставку овог елабората.

Препорука је да минимално растојање између планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m.

Евентуални радови током фазе 1, који би били обухваћени заштитним појасом далековода, били би копачког или транспортног типа. Механизација која би се употребљавала за ове сврхе мора бити у складу са дозвољеним растојањима и висинама које ће бити дата у наставку елабората. У разговору са инвеститором, утврђено је да се никакви надземни објекти пре измештања ДВ неће градити испод ДВ или у заштитном појасу. Такође, ни један метални тип инсталација (електричне инсталације, металне ограде, цевоводи, гасоводи) неће се градити, ни подземно ни надземно, пре измештања ДВ.

Према Условима издатим од стране ЕМС АД, током извођења радова у заштитном појасу далековода мора се испоштовати следеће:

- Приликом извођења радова, као и касније током експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;

- Испод и у близини далековода не сме се садити дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета;

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воиде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV;

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода; - Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова се не сме насипати;

- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала;

- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном.

Уколико се радови изводе у заштитном појасу постојећих, према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних

електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV, морају се испоштовати и следећа ограничења:

- Пре измештања далековода, није дозвољено градити објекте који би се налазили директно испод проводника предметних водова, јер би у том случају било потребно механички појачати изолацију, а то је регулисано предложеним измештањем.

Према Члану 102. Правилника, дефинише се сигуросна висина која износи 6 m (мора бити испоштавана испод сваког од фазних проводника, између и непосредно поред фазних проводника) и сигуросна удаљеност која износи 5 m (мора се испоштовати са спољне стране фазних проводника). У наставку елабората ове вредности се сматрају за референтне, осим ако није другачије наглашено.

Напомена:

- Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта при температури +40°C, односно при температури -5°C са нормалним додатним оптерећењем без ветра;

- Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +40°C и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа.

## ПРОРАЧУНИ

**Моделовање ДВ бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 и 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 коришћењем софтверског алата PLS-CADD и геодетских снимака стварног стања на терену**

На захтев ЕМС АД, извршено је геодетско снимање постојећег стања за ДВ бр. 153 и 1219/2 и тачно су утврђене зоне у којима се могу вршити горе поменути радови, а уз поштовање препорука ЕМС АД, и у складу са Правилником. Распони од интереса који се секу са означеним зонама радова су:

- ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1: 71-72, 72-73 и 73-74;

- ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4: 86-87, 87-88 и 88-89. Снимања су вршена 06.11, 09.11. и 11.11.2020. и то средином дана (око 13 часова) при температури од око 15°C и средњој јачини ветра.

На основу извршених геодетских снимања, предметни далеководи су моделовани у програму PLS-CADD (у прилозима 7.3 и 7.4 су дати уздужни профили предметних ДВ), и то:

- Подаци о стубовима, проводницима, напрезањима и климатски параметри су унети на основу пројектне документације из ЕМС АД која је

Пројектанту била доступна, а прегледно је дата у поглављу 3.2 овог документа

- Извршено је затезање ланчанице према снимљеним тачкама (у прилозима 7.3 и 7.4 означене црвеним круговима), а затим извршено затезање на  $80^{\circ}\text{C}$ , на основу чега је приказана габаритна крива (5 m од најнижег проводника).

На основу приказаног профила за ДВ бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1, измерена су минимална вертикална растојања између проводника и тла у распонима 72-73 и 73-74 (прилог 7.3). Како је у средини распона растојање од проводника до тла значајно мање у односу на делове распона ближе стубу, делови поменутих распона који захватају фазу 1 радова, подељени су у неколико секција, и то према најмањим висинама од проводника до тла у свакој од секција припадајућег распона. Формирано је укупно пет секција за ова два распона тако да оне обухватају фазу 1 радова. Максимална дозвољена висина која се сме досегнути у свакој секцији израчуната је на основу котираних висина у прилогу 7.3 умањених за 5 m, колико према према ЕМС АД износи најмања сигуросна удаљеност. Додатно, све назначене максимално дозвољене висине по секцији морају бити испоштоване и на 5 m од сваке спољне фазе, да би се испоштовала сигуросна удаљеност. На овај начин формиране су шрафиране зоне по свакој од секција које рестриктивно означавају да се унутар њих не сме прећи дозвољена висина у прилогу 7.5 означена као  $H_{\text{max}}$ . Ради транспарентности, коте у вертикалном профилу, прилог 7.3, симболично су означене истим бојама као и секције у прилогу 7.5 тако да јасно асоцирају која висина у поједином делу распона се односи на различите секције.

На основу приказаног профила за ДВ бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 (прилог 7.4), и искотираних растојања која су дата у ситуацији овог профила, јасно је да овај ДВ није угрожен фазом 1 извођења радова са аспекта минимално дозвољених растојања (Правилником дефинисано 5 m), пошто је крајња фаза удаљена барем 13 m или више од граница које захватају фазу 1 радова и која је означена жутом бојом на прилогу 7.4. **Закључује се да у розе шрафираним секцијама (прилог 7.5) нема сигуросне висине која би омогућила извођење радова, те се у овим зонама забрањује извођење било каквих радова пре измештања ДВ, док се у осталим секцијама (означене плавом и зеленом бојом) могу изводити радови према горе наведеним условима уз поштовање минимално дозвољених висина у прилогу 7.5 дефинисаних као  $H_{\text{max}}$ .**

Евентуални транспорт испод проводника далековода је могућ уз поштовање већ наведених дозвољених

висина, али је за ове сврхе неопходно користити постојеће путева који укрштају предметне далеководе у распонима: 72-73, 73-74 и 87-88 (путеви су котирани и означени у прилозима 7.3 и 7.4). Са графичких прилога моделованих профила се види да је дозвољена висина које се има на месту укрштања постојећих путева и ДВ бр. 153 око 4,5 m (од проводника до пута око 9,5 m), а за ДВ 1219/2 око 13,5 m (од проводника до пута око 18,5 m). Како просечне висине камиона за транспорт не прелазе 4 m, употреба означених путева је оправдана са аспекта дозвољених сигуросних висина.

На свакој ситуацији моделованих профила (прилози 7.3 и 7.4), шрафирана је зона у којој су планирани радови (фаза радова 1, која је од интереса за елаборат, по ободу је означена жутом бојом), а испрекиданом линијом заштитни појас далековода.

### Прорачун нејонизујућих зрачења

За постојеће стање проводника, прерачунато на температуру од  $80^{\circ}\text{C}$ , а на основу моделованих профила, извршен је у програму PLS-CADD прорачун вредности нивоа електричног и магнетног поља, за сваки од горе наведених распона, и то у тачки у којој је најнижи проводник најближи земљи (котиране у прилозима 7.3 и 7.4).

Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији утврђене су границе које се односе на зоне повећане осетљивости: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и по 24 часа дневно, школе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта, те површине неизграђених парцела намењених урбанистичким условима за наведене намене.

Препорукама Европске уније дате су граничне вредности јачине електричног и магнетног поља за јавну безбедност, које се усвајају у овом елаборату као референтне: • електрично поље  $5\text{kV/m}$  • магнетно поље  $100\mu\text{T}$ .

Поље је рачунато на висини од 1.8 m од нивоа тла. За потребе прорачуна, према ТУ-ДВ-04, за вредност максималне дозвољене струје за проводник  $\text{Al}/\text{Сe}$   $150/25\text{ mm}^2$  узета је вредност од 650 А по фази, при краткотрајном дозвољеном оптерећењу и максимална вредност међуфазног напона од 123 kV. Резултати прорачуна приказани су у наставку.

### ЗАКЉУЧАК

Као технички најпогодније и најисплативије решење за нову депонију Метерис предлаже се измештање ДВ 110kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 и ДВ 110kV бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 ван зоне будуће депоније.

Како је раније поменуто, пре измештања предметних далековада планирано је извођење радова на касети 1. На цртежу ситуације у прилогу 7.2 испрекиданим линијама означена је граница површине зона радова на свим касетама, и то по фазама. Радови на касети бр. 2 и 3 планирани су након измештања далековада.

**Препорука пројектанта је да се у оквиру заштитног појаса постојећих далековада (шрафирана зелена зона на цртежу ситуације у прилогу 7.2) не изводе никакви радови пре него што се предметни ДВ не измeste. У прилог томе, пројектант се позива на званични документ Инвеститора (Идејно решење пројекта – Регионални центар за управљање отпадом “Метерис” (бр. пројекта Е – 14/20-2), који је цитиран у поглављу 4.1. Уколико се врше одређени радови у овој зони, мора се поступити према горе наведеним правилима у поглављу 4 и 5.**

Дозвољене висине зависе од сигурносних висина и сигурносних удаљености од проводника, јачине електричног, магнетног поља и галванских утицаја.

На основу горе наведених прорачуна, закључује се да се у појединим деловима распона 72-73 и 73-74 (розе шрафиране секције у прилогу 7.5) на ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 – ТС Врање 1 не могу изводити радови директно испод фазних проводника, између њих, као ни у појасу од 5 m од крајње фазе. У овим розе шрафираним секцијама, као и у розе шрафираним прстену око стуба 73 забрањује се приступ људима, као и извођење било које врсте радова. У те сврхе, потребно је према дефинисаним растојањима, и то по ободу површина розе шрафиране зоне у прилогу 7.5, поставити заштитну радну траку како би се јасно физички нагласило да је у тим зонама приступ забрањен.

Такође се закључује да ДВ бр. 1219/2 ТС В. Хан – ТС Врање 4 није угрожен фазом 1 радова (растојања дата у прилогу 7.4).

Методологија рада у заштитном појасу далековада мора бити таква да у сваком тренутку све врсте радова које ће се изводити испод или у близини проводника под напоном, морају бити у складу са дозвољеним висинама (Hmax) и минималним растојањима (5 m) са било које стране проводника, дефинисаних за сваку секцију у распонима 72-73 и 73-74, датих у прилогу 7.5.

**Пре почетка извођења радова у близини предметних далековада неопходно је обавестити представнике “Електроурежа Србије” АД.**

Поред наведених ограничења, у сваком тренутку је потребно поступати према Закону о безбедности и здрављу на раду (БЗР).

**ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ГРАДЊЕ ПРОШИРЕЊА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА „МЕТЕРИС”, Електроурежа Србије, Београд, број: 130-00-UTD-003-663/2020-016 од 09.03.2021. године.**

**ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ:**

на Елаборат о условима градње проширења санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Метерис” уз следеће напомене:

Закључком Елабората предлаже се измештање ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4 ван зоне будуће депоније.

**Препорука пројектанта је да се у оквиру заштитног појаса постојећих далековада (шрафирана зелена зона на цртежу ситуације у прилогу 7.2) не изводе никакви радови пренего што се предметни ДВ не измeste. Радови пре измештања ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и ДВ 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4 се не могу изводити у појединим деловима распона 72-73 и 73-74 (розешрафиране секције у прилогу 7.5) на ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 директно испод фазних проводника, између њих, као ни у појасу од 5t од крајње фазе. У овим розешрафираним секцијама, као и у розе шрафираним прстену око стуба 73, који је удаљен од сваке ноге и затеге на месту уласка у тло за 5 t, забрањује се приступ људима, као и извођење било које врсте радова. У те сврхе, потребно је према дефинисаним растојањима, и то по ободу површина розе шрафиране зоне у прилогу 7.5, поставити упозоравајућу траку како би се јасно физички нагласило да је у тим зонама приступ забрањен.**

Због свега наведеног потребно је да инвеститор, „Град Врање”, утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог за реконструкцију (измештање) далековада издат од стране надлежног органа, а након тога потребно је да се:

- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између Акционарског друштва „Електроурежа Србије” и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта реконструкције далековада, у складу са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018) и „Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019 -



др. закон и1 9/2020).

- о трошку Инвеститора планираног објекта, а на бази пројектног задатка усвојеног на Стручном панелу за пројектно техничку документацију Акционарског друштва „Електро mreжа Србије”, уради техничка документација за . реконструкцију далековода и достави Акционарском друштву „Електро mreжа Србије на сагласност.

- о трошку Инвеститра планираног објекта извршите реконструкцију ДВ 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3- ТС Врање 1 и Дв 110 kV бр. 1219/2 ТС В. Хан- ТС Врање 4.

- **пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници Акционарског друштва „Електро mreжа Србије”.** Опште напомене:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираног објекта, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 т у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 т у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета:

- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи намање од 5 т од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

- Прикључке за потребе јавног осветљења, сигнализације и др. извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. - Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

- Све радове у току изградње, као и приликом експлоатације изводити у складу са мерама безбедности које су прописане у правилницима и законима из издатих услова.

Позитивно мишљење важи две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности исте.

#### 2.2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура

#### Постојеће стање

На подручју Плана не постоји изграђена телекомуникациона мрежа. Телекомуникациону мрежу на рубном делу подручју Плана чине:

- фиксна телекомуникациона мрежа националног оператора ("Телеком Србија"),
- мобилне телекомуникационе мреже националног оператора и приватних оператора,
- национални и приватни интернет провајдери,
- јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже,
- кабловски дистрибутивни системи (КДС),
- функционални системи (ВЈ, МУП, ЕПС итд.)

На простору уз подручје Плана фиксна телефонска мрежа има инсталирано стотину телефонских прикључака. Структура телефонских прикључака одговара савременим техничким стандардима.

Приступна мрежа је изграђена кабловима са симетричним парамама и углавном је крутог типа. Каблови у главној дистрибутивној мрежи су подземни, а у разводној мрежи подземни или ваздушни.

Значајно место у понуди савремених телекомуникационих сервиса и услуга заузимају интернет провајдери. Услуге националних и приватних интернет провајдера користи све више корисника.

У области јавне и комерцијалне радио и телевизијске мреже врши се пренос, емитовање и дистрибуција радио и ТВ програма и додатних сервиса, преко мреже преданика и репетитора, радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника, КДС и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана постоје јавне и комерцијалне радио и телевизијске станице. ЈП РТС као јавни сервис грађана обавља емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма на територији Врања преко мреже предајника и репетитора. Кабловске дистрибутивне мреже урађене су делимично плански на појединим локацијама положене су ПЕ цеви у заједничком рову са телефонским кабловима у новоизграђеним мрежама. Неконтролисана изградња КДС и ЗАС довела је до непостојања евиденције о тзв. операторима. Тако да се не може проценити број корисника.

Функционалне и приватне телекомуникационе мреже изграђене су према потребама корисника, с тим што њихов приступ на јавну телекомуникациону мрежу није довољно усаглашен са националним оператором, што је довело до њиховог преклапања и неусаглашености са капацитетима приступне и транспортне мреже

националног оператора. Интерес града је изградња технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре.

## Планираностање

### Главна стратегија и циљевизабудућност

У наредном периоду доћиће до динамичног развоја телекомуникационе мреже применом најсавременијих телекомуникационих технологија, што ће омогућити да се корисницима понуде телекомуникациони сервиси и услуге у складу са европским стандардима.

У фиксној телекомуникационој мрежи планира се у наредном периоду:

- потпуна дигитализација телекомуникационе мреже,
- повећање броја корисничких приступа телекомуникационој мрежи,
- стварање јединствене телекомуникационе мрежеразличитих сервиса,
- увођење нових телекомуникационих сервиса и услуга,
- примена најсавременији хтелекомуникационих технологија.

У области комутационих система неопходно је увођење дигиталне технологије, како за нове објекте, тако и за неопходну замену постојећих аналогних комутационих система (аналогне АТЦ), и инсталацију дигиталних (ББТФ, и ХДСЛ) телефонских прикључака. Дигитализацију и проширење комутационих система треба да прати проширење транспортне мреже, које треба да се заснива на коришћењу у постојећих и изградњи нових оптичких каблова и система преноса најсавременије дигиталне технологије. У области приступних мрежа користиће се оптички, симетрични и бежични приступ (WLL), системи са више струким коришћењем каблова и комбинација наведених медијума. Реконструкцију и изградњу приступне мреже могуће је реализовати монтажом истурених степена (МСАН-ова, МИПАН-ова) у оптималном броју и на одговарајућим локацијама. Наситуационом плану су приказани положаји будућих приступних чворова као и траса (главних дистрибутивних каблова приступне мреже, оптичких каблова приступне и транспортне мреже, кабловске ттк анализације и Система КДС )

Према савременим техничким стандардима, КДС је вишенамениски широкопојасни телекомуникациони систем намењен, како дистрибуцији РА и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних сервиса корисницима. Савремени КДС је комплексна целина која подразумева коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама и дистрибутивним центрима, као и у

погледу мреже. Пун смисао овај систем добија решавањем наглобалном нивоу, односно интеграцијом у јединствен технолошки КДС Републике Србије.

Циљ планирања телекомуникационе мреже је сте сагледавање постојећег стања приступних мрежа и даље планирање неизградње на такав начин да приступна мрежа у будућности има следеће карактеристике:

- Да омогућава велики број корисничких сервиса (од POTS -а до MPLS/IP),
- Да је флексибилна и изграђена модулрном опремом,
- Да обезбеђује ефикасно коришћење пропусног опсега,
- Да омогућава интегрисано управљање телекомуникационом опремом и сервисима,
- Да је једноставне конфигурације и релативно једноставна за одржавање и експлоатацију,
- Да је изграђена опремом која је компактна и поуздана,
- Да је отворена за будуће архитектуре (како би подржала сервисе базиране на технологијама као што су VDSL, Gigabit Ethernet, ...),
- Да је економски исплатива.

Таква телекомуникациона мрежа нове генерације (*Next Generation Network-NGN*) треба да обезбеди широк спектар различитих сервиса корисницима:

- ПОТС/ВДСЛ2+ сервис,
- ИН сервисе,
- Дигиталне изнајмљене линије различитих протока,
- Брзи приступ Интернету,
- Виртуелне приватне мрежне Л2 нивоу (Л2 ВПН),
- Виртуелне приватне мрежне Л3 нивоу (Л3 ВПН),
- Интегрисани пренос гласа, података и видеосигнала (тзв. *triple play* сервис).

Данас је у свету од нарочитог интереса тзв. « *triple play* » сервис. Овај сервис се може понудити коришћењем ИАД уређаја (*Integrated Access Device*) који обезбеђује већи број POTS сервиса, брзи приступ Интернету и, у коришћењу *eset top* кутије, преноси део сигнала – било да је то основна ТВ дистрибуција, *Video On Demand*, *Pay Per View* или *Personal Video Recorder*. ИАД је контролисан и управљан од стране локалне ИП централе класе 5 коришћењем СИП протокола.

Савремена архитектура приступних мрежа подразумева увођење оптичких каблова у приступну мрежу, задржавајући бакарне парнице

само од корисника до прве нај ближе концентрације, а такође и прелазак на прстенасту структуру.

Може се сматрати да су изградња и начин планирања приступних мрежа у периоду до 2020. године представљали постепен прелазак на нову савремену архитектуру приступних мрежа. У тој архитектури су оптички каблови вођени до комутационог ПСТН чвора, док су се бакарни каблови задржавали од комутационог ПСТН чвора до корисника. Потреба обезбеђивања свих наведених сервиса корисницима и потреба приближавања стандардима НГН условљавају усвајање нових принципа и начина изградње приступне мреже у свим њеним сегментима.

- **Услови за прикључење на телекомуникациону инфраструктуру**

Приликом планирања приступне мреже датог подручја планери приступних мрежа треба да сагледају и узму у обзир све специфичности дате територије (постојање неке инфраструктуре, специјални захтеви за сервисима, перспективни планови развоја и тд.), а које нису наведене у овом поглављу.

Приликом планирања и изградње оптичких каблова руководити се следећим смерницама:

- Планирају се оптички каблови са мономодним влакнима;
- Користе се каблови без металних елемената (TOSM) који се увлаче у полиетиленску цев;
- На релацијама где се очекује накнадно полагање оптичких каблова, поставља се више од једне полиетиленске цеви;
- На делу трасе која је заједничка са кабловима месне кабловске мреже обавезно се полагају полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу накнадно могао увући кабл;
- У станицама у којима се завршава више од 24 влакана предвиђају се оптички разделници;
- За станице које су у чвориштима у регионалном прстену предвиђају се две одвојене трасе оптичких каблова до станице. Развојивих сервиса и нових технологија условљава потребу да се пер и одично и новирају принципи планирања и пројектовања телекомуникационих капацитет а и приступни х мрежа, тако да је неопходно планирати у складу са развојем нови х технологија.

#### 2.2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом

За ово подручје снабдевање топлотном енергијом није планирано. Оставља се могућност будућим корисницима да се снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних и алтернативних извора енергије (дрво, угаљ, сунчева енергија, енергија био-маса, енергија ветра итд.).

#### 2.2.4.6. Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.

За искоришћење соларне енергије приликом изградње објеката препоручује се употреба фотонапонских модула и посебно топлотних колектора као фасадних и кровних елемената. Применом топлотних колектора ће се постићи значајна уштеда у загревању унутрашњих просторија у објектима.

Сем побројаних, постоји и могућност примене енергије биомасе за загревање објеката коришћењем брикета и пелета као погонског горива за пећи. Препоручује се и примена савремених изолационих елемената приликом изградње објеката ради смањења укупне енергетске потрошње у објекту.

#### 2.2.5. Уређење зелених површина

Природа технолошког поступка који се спроводи на депонијама комуналног отпада (допрема, сортирање, одлагање, компактирање, прекривање инертним материјалом) је таква да су поред осталих могућих негативних утицаја депоније и извор аерозагађења. У циљу спречавања подизања и разношења честица на већа растојања, односно њиховог задржавања у зони комплекса депонија, треба обезбедити ефикасну заштиту затрављивањем новоформираних површина и подизањем вегетационих заштитних појасева. Савремена депонија по уређености, треба да представља простор са елементима уређења слободних површина који се примењују код већине индустријских комплекса. У односу на величину, поједине намене унутар депоније, стране света, природне факторе и околне просторе потребно је успоставити баланс и принципе уређења. У

основном концепту озелењавања, обухвата три различита сегментна обраде: - хортикултурно уређење на улазном делу и око објеката депоније, - фиторемедијацију сегмената одлагања и - подизање зеленог заштитног појаса. Хортикултурно уређење планира се на улазном делу и око свих зграда и површина: управне зграде, хале за сепарацију и осталих пратећих садржаја. Слободни простори, платои и рециклажна дворишта потребно је да су међусобно одвојени високим дрвећем и живим зеленим оградама. Декоративно зеленило планира

се уз управну зграду. У складу са инфраструктурним потезима, дуж саобраћајница и паркинга засадити дрворедне саднице. Травњаке засновати од отпорних врста трава и редовно их одржавати (заливање, кошење, прехрањивање). Дуж оградe комплекса засадити живу зелену оgradu средње високог и високог шибља у низовима и групацијама листопадног и зимзеленог асортимана. Фиторемедијација сегмената одлагања је један од начина биолошке рекултивације простора за депоновање отпадака. Вегетациона простирка може бити у виду евапотранспирационе простирке која служи за спречавање контаката падавинских и површинских вода. Зеласте биљке и траве у многome могу да умање ширење штетних материја. Фиторемедијациона простирка обухвата комбинацију приземне вегетације и дрвећа, са функцијом спречавања отицања вода и разлагање контамината (метаболизам биљака и микроорганизама који живе у ризосфери дрвећа). Дрвеће својим ексудатима корена разлаже штетне материје и метаболизује их. Зеласте биљке у свом ткиву задржавају тешке метале. Коренов систем мора бити у контакту са отпадом, а повећањем његове дубине, повећава се и слој чистог земљишта. После депоновања отпадака врши се засипање земљом и нивелисање у благом нагибу ради одвођења вишка атмосферске воде.

## **2.2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите**

### **2.2.6.1. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и компензацију негативних утицаја на животну средину**

У циљу заштите и унапређења животне средине на планском и ширем подручју, Стратешком проценом утицаја на животну средину су дефинисане мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину. Мере су дефинисане на основу процене постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне средине, планираних садржаја и идентификације могућих извора загађења на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације и ширем подручју.

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене смернице докумената вишег хијерархијског нивоа, које се односе на планско подручје. У мере су интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја.

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне, природне и друштвене средине и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираниог стања животне средине на планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите.

Мере заштите имају за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.

### **2.2.6.2. Воде**

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мере заштите. Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са:

Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 и 95/18 (др. закон));

Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);

Уредбом о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.67/11, 48/12 и 1/16 );

Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.24/14);

Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гл.РС“, бр.50/12);

Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотокова („Сл.гласник РС“, бр.96/10);

Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11);

Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник РС”, бр. 31/82);

Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. гласник РС”, бр. 47/83 и 13/84 (исправка));

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11).

Смернице и мере за заштиту вода

Све активности на Планском подручју морају обезбедити заштиту и очување квалитета површинских и подземних вода планског подручја, односно, забрањено је свако испуштање свих категорија и типова отпадних вода, без претходног пречишћавања;

све активности на планском подручју: радови на санацији и рекултивацији и остале активности на планском подручју, морају се спроводити искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту површинских и подземних вода; обавезно је управљање свим врстама и категоријама отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента;

обавезно је редовно, квартално, испитивање квалитета отпадних вода на месту испуста из уређаја, преко акредитованих лабораторија, које су у обавези да узоркују и испитају квалитет више различитих узорака и да на основу добијених резултата издају Мишљење о квалитету отпадних вода;

обавезно је утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода; техничким решењем предвидети лак приступ местима за мерење количине и квалитета отпадних вода;

обавезно је вршити испитивање подземних вода преко пијезометара постављених на локацији депоније, као и испитивање квалитета површинских вода;

све потенцијално зауљене атмосферске воде, са манипулативних површина и интерних саобраћајница, пре упуштања у реципијент, обавезно третирати на уређају за третман таложнику-сепаратору уља и масти

у случају акцидента, радове одмах обуставити и приступити одговору на удес-одмах очистити запрљану површину и уклонити загађен слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако насталим опасним отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и Документ о кретању опасног отпада;

у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања површинских вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08).

### 2.2.6.3. Ваздух

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана детаљне регулације локације регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио њихов утицај на постојећи квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину. Све активности приликом извођења радова на санацији и редовних активности у комплексу регионалног центра изазваће промене у простору праћене повећањем емисије у ваздух, као последицу рада ангажоване механизације и меродавних транспортних средстава. Наведени утицаји на квалитет ваздуха су временски и просторно ограничени на локацију и транспортним рутама. Све смернице и мере заштит ваздуха морају се спроводити у складу са:

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16)

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

Смернице и мерезаштите ваздуха:

обавеза Носиоца Пројекта је да примени најбоље доступне технологије у процесу управљања отпадом;

санација, техничка и биолошка рекултивација овог простора и управљање депонијским гасом, семораизвршити у складу са пројектом санације и рекултивације; формирати појас заштитног зеленила око комплекса,

изборсадног материјала прилагодити функцију заштит еодаерозагађења. У избору материјала избегавати алохтоне, инвазивне и алергене врсте;

комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина а у тохтоним

декоративним врстама дендро флоре, у складу са Планом озелењавања, микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима;

заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, самерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални деомониторинг квалитета ваздуха на подручју града Врања;

обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха;

Носилац Пројекта је дужан да врши контролу квалитета ваздуха на емитеру из постројења заспаљивање депонијског гаса;

у случају појаве уситњеног, запрашеног материјала применити меру заштите од развејавања и подизање прашине ветром – микролокацију са таквим материјалом прекритифолијом.

настајање летећих – чврстих честица и њихово развејавање по околини спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање инертним материјалом);

прашина која ће се стварати приманипулацији са инертним материјалом, уклања се влажењем (прскањем) материјала;

у летње мпериоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније редовно орошавати водом (рецикулацијом процедурних вода системом распрскивача распоређених по ободу депоније или прскањем и за утоцистерни);

обавезно је покривање компостног материјала како би се смањила еманија непријатног мириса из компостне гомиле;

за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер је дужан да предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;

у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребноје, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/неизради Студије о процени утицаја на животну средину.

#### 2.2.6.4.Земљиште

Загађење земљишта на подручју Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање

отпадом „Метерис“ Врање може бити последица вишегодишњег депоновања отпада хетерогеног састава (комунални, грађевински, баштенски, амбалажни).Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:

праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;

спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани антропогеним активностима.

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:

Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр.23/94);

Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10 и 30/18 - др.закон).

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:

санација и рекултивација депоније се мора спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења прописаних Планом детаљне регулације; по завршетку процеса санације и рекултивације, простор рекултивације мора бити уређен, нивелисан и озелењен, у складу са планом озелењавања;

успоставити мониторинг квалитета земљишта на подручју Плана детаљне регулације, након затварања постојеће депоније, препорука је да се спроведу све активности које доприносе визуелно естетском побољшању вредности подручја, кроз рекултивацију, односно обнову педолошког и вегетационог покривача;

у циљу контроле животне средине на локацији, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте.

#### 2.2.6.5.Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предео не разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивање

мактивности, економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже.

Према Решењу о условима заштите природе 03 бр.020-1205/2 од 29.06.2020.године, Завода за заштиту природе Србије, и на основу увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведени липокренут поступак заштите, неналазисе у обухвату еколошке мреже, нити у простору евидентираног природног добра. Планирани радовинису у супротности са донетим прописима и документима из област и заштите природе. Мере заштите природеће се спроводити у складуса:

Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18-др.закон);

Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон);

Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и заштитом приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“, бр.35/10);

Смернице и мере заштите којих се треба придржавати:

предвидети потпуно инфраструктурно опремање понајвиши меколошким стандардима;

Носилац Пројектаје у обавези да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине узмогућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;

планирати формирање заштитних зелених појасева од жбунастих и дрвенастих аутохтоних врста, уз употребу листопадних и четинарских врста, како би појас био у функцији целе године. Заштитни појас мора бити формиран дуж границе Плана, како би заштитио околину од загађења гасовима, прашином, лаким фракцијама отпада и буком. Вегетација би имала улогу и визуелне баријере према окружењу. Заштитни појас, колико је то објективно могуће треба уклопити у постојећу високу вегетацију;

привало ризацији простора за смештај објеката, паркинга и слично, којису у функцији депоније, обавезно оставити појединачна стабла и групе стабала и уклопити их у урбанистичко решење. Све слободне површине озеленити;

предвидети да све приступне и манипулативне површине буду бетониране и да имају довољну количину сорбената, како би се спречило загађење земљишта и подземних вода, у случају да дође до расипања уља, мазива и сл. Обавезно је редовно

одржавање и чишћење свих приступних и манипулативних површина;

предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендро флоре (појединачна стабла, као и групе стабла);

прописати да се начин и процедура затварања регионалног центра за управљање отпадом уради строго у складу са одредбама Уредбе о одлагању отпада на депоније у циљу спречавања дотока падавинских вода у тело депоније, повећања количине процедурне воде и продужетка процеса одумирања депоније, као и обезбеђивање за несметано функционисање система за отпливавање, све док за тим постоји потреба;

прописати затварање депоније по високим еколошким стандардима. Отпадни материјал прекрити изолационим материјалима (сегли непожељно је користити и различите вештачке фолије са веома великим степеном непропустљивости), као и различито дебелим слојевима (плодне) земље прек отога. На самој површини засадити траву, а након годину или две предвидети садњу већих биљака, жбуња па и дрвеће са плитким кореном и надовољно дебелим слојевима земље (затравња кеслој земље не сме бити тањи од 20 см, док код већих биљака треба да буде од 60-100 см);

након затварања депоније све доње ногодумирања оператер је дужан да предузме све мере које се односе на одржавање, надзор, контролу и мониторинг простор депоније, као и годишње састављање и звештаја и његово редовно достављање надлежном органу. Такође, обавезна је пријава неправилности утврђене контролом и мониторингом, а који би могли штетно да утичу на животну средину.

#### **2.2.6.6. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење**

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.

Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:

Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09);

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12);

Општесмернице и мере за заштиту од нејонизујућег зрачења у границама апланског документа:

Предвидети обавезну контролу отпада на јонизујуће зрачење приликом уласка на депонију, помоћу

одговарајућег уређаја за мерење јонизације, постављеног на улаз у комплекс обавезна је контрола степена излагања не јонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;

обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини; обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса; обавезно је означавање изворане јонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења;

обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагањане јонизујућим зрачењима;

обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини;

у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине и здравља становништва, за реализацију објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /неизради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08).

### 2.2.6.7.Бука и вибрација

Емисија буке ће пратити све радове у току санације и рекултивације санитарне депоније „Метерис“. Како би негативни утицаји буке у фази реализације били сведени у границе прихватљивости, морају се поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и здравље локалног становништва у зонама утицаја и квалитета животне средине окружења.

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са:

Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10);

Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);

Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС”, бр.72/10).

### Смернице и мере заштите од буке и вибрација

- Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних граничних вредности;
- Носиоци пројеката генератори буке су у обавези да примењују мере техничке заштите од буке за све објекте и делатности генераторе буке;
- омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде у складу са пројектованим вредностима;
- при извођењу радова, градилиште мора бити обезбеђено тако да се смањи и минимизира утицај на квалитет ваздуха, појаву и трајање буке (за случај интензивних радова и ангажовање тешке механизације у дужем временском периоду треба поставити заштитне баријере за смањење негативних утицаја аерозагађења и интензитета буке);
- интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска механизација) организовати тако да се минимизира вероватноћа саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање прашине и стварање импулсне буке;
- све машине, опрема и уређаји, који су потенцијални извори буке морају бити смештени у затворене просторије;
- у случају да мерење буке, након пуштања постројења у рад, покаже прекорачења дозвољених вредности, потребно је извести додатне техничке мере заштите;
- Носилац Пројекта је у обавези да преко овлашћене акредитованелaborаторијеизврши контролно мерење нивоа буке на граници комплекса, при пуној радној ангажованости постројења за управљање отпадом, у складу са одредбама Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС” бр. 72/10);
- извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за заштиту од буке



(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);

- мерење буке врше стручне институције, овлашћене од стране ресорног министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и прописује услове и методологију мерења буке;
- у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираног пројекта, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

#### 2.2.6.8. Управљање отпадом

Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана управљања отпадом града Врања и Регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера којима би се спречили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.

Отпад настао на територији града Врања од 2002. године депонује се на постојећој санитарној депонији „Метерис“. На основу података из Регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023 године на територији Града Врања генерише се 19.126 t отпада годишње. На територији Врања и Врањске бање услугом сакупљања отпада обухваћено је око 90% становништва, што чини око 60% становништва на територији града Врања. Насеља која нису обухваћена сакупљањем отпада су сва села у околини Врања, али и поједини делови града где нема изграђене инфраструктуре. На основу ових података може се закључити да се на санитарну депонију „Метерис“ годишње депоније 11.475,6 t отпада.

У оквиру планираног Регионалног центра за управљање отпадом вршиће се третман и збрињавање мешаног комуналног и амбалажног отпада са територије града Врања и општина Пчињског округа: Бујановац, Прешево, Трговиште,

Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград. Циљ је да се у оквиту планираног комплекса Регионалног центра за управљање отпадом, применом иновативне технологије, смањи удео биоразградивих фракција у отпаду, а издвоје материјали погодни за поновно искоришћење.

Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10,14/16 и 95/18);
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09);
- Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр.92/10);
- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр.56/10);
- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр.92/10);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.17/17);

Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20);

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10);

Смернице и мере управљања отпадом:

- обавезно је управљање отпадом у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 95/18), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10), Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр.56/10 и 93/19), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/10).

у складу са Чланом 23, Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) Носилац Пројекта је у обавези да преко овлашћене (акредитоване) организације/лабораторије изврши карактеризацију опасног отпада који настаје у редовном раду регионалног центра за управљање отпадом.

- Носилац Пројекта је дужан да у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), грађевински отпад организовано прикупља према условима надлежног комуналног предузећа и са локације уклања у складу са важећом Одлуком органа локалне самоуправе

- вишак земље који настаје у фази припреме терена за реализацију Пројекта има употребну вредност и може се употребити за насипање терена, нивелацију, санирање санитарних депонија, процесе рекултивације и друге намене, у складу са локалном нормативом, према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

- након завршетка свих радова на реализацији регионалног центра за управљање отпадом, уклонити све вишкове грађевинског материјала, опрему и механизацију, а све деградиране површине санирати и уредити, према захтеву локације.

- поставити контејнере за одлагање комуналног отпада који настаје при боравку ангажованих радника и даље одводити на сепарацију.

- метал и други рециклабилни отпад (PET, PP, HDPE, LDPE, папир, тетрапак, алуминијум) који настаје током сепарације комуналног отпада, сакупљаће се, привремено складиштити на локацији, а потом уступати уз евиденцију оператеру који поседује дозволу за управљање отпадом, на даље поступање.

- са отпадним материјама које настају у процесу сепарације комуналног отпада, а које имају карактер опасних материја (батерије, амбалажа кућне хемије, фармацеуски отпад и слично) поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)). Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз евиденцију и документ о кретању отпада.

- управљање отпадним материјама као и секундарним сировинама вршити сагласно одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/10) и сличним одредбама. За привремено одлагање чврстог отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, планирати посуде/уређаје одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора.

наталожени муљ, као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања отпадних вода, се мора прикупљати у некорозивним посудама са поклопцима, на бетонској подлози и наткривеном

простору до преузимања од овлашћене организације.

- Носилац пројекта је у обавези да изврши карактеризацију отпадног муља и на основу добијених резултата утврди поступање са истим;

- прикупити сву количину расутог отпада по околини, која настаје као последица рада на локацији;

- у условима у којима долази до повећаног стварања прашине редовно врши орошавање у зони радова и приступних путева;

- опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље) прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр. 92/10) и уступати на даљи третман оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију (документ о кретању отпада);

- у складу са одредбама Правилника о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.17/17) сваку врсту/катогију опасног отпада мора пратити документ о кретању опасног отпада који се попуњава;

- талог од чишћења сепаратора масти и уља представља опасан отпад и са истим се поступа у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр.92/10). Чишћење сепаратора поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезан документ о кретању опасног отпада.

- забрањено је неконтролисано спаљивање отпада и отпадних материја на локацији;

- у циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину. Смернице и мере управљања отпадом:

обавезно је управљање отпадом у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Закона о амбалажи и амбалажном

отпаду („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 95/18), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10), Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр.56/10 и 93/19), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/10).

у складу са Чланом 23, Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)) Носилац Пројекта је у обавези да преко овлашћене (акредитоване) организације/лабораторије изврши карактеризацију опасног отпада који настаје у редовном раду регионалног центра за управљање отпадом.

Носилац Пројекта је дужан да у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), грађевински отпад организовано прикупља према условима надлежног комуналног предузећа и са локације уклања у складу са важећом Одлуком органа локалне самоуправе вишак земље који настаје у фази припреме терена за реализацију Пројекта има употребну вредност и може се употребити за насипање терена, нивелацију, санирање санитарних депонија, процесе рекултивације и друге намене, у складу са локалном нормативом, према условима надлежног јавног комуналног предузећа;

након завршетка свих радова на реализацији регионалног центра за управљање отпадом, уклонити све вишкове грађевинског материјала, опрему и механизацију, а све деградиране површине санирати и уредити, према захтеву локације.

поставити контејнере за одлагање комуналног отпада који настаје при боравку ангажованих радника и даље одводити на сепарацију.

метал и други рециклабилни отпад (РЕТ, РР, HDPE, LDPE, папир, тетрапак, алуминијум) који настаје током сепарације комуналног отпада, сакупљаће се, привремено складиштити на локацији, а потом уступати уз евиденцију оператеру који поседује дозволу за управљање отпадом, на даље поступање.

са отпадним материјама које настају у процесу сепарације комуналног отпада, а које имају карактер опасних материја (батерије, амбалажа кућне хемије, фармацеуски отпад и слично) поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)). Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз евиденцију и документ о кретању отпада.

управљање отпадним материјама као и секундарним сировинама вршити сагласно одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10) и сличним одредбама. За привремено одлагање чврстог отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, планирати посуде/уређаје одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора.

наталожени муљ, као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања отпадних вода, се мора прикупљати у некорозивним посудама са поклопцима, на бетонској подлози и наткривеном простору до преузимања од овлашћене организације.

Носилац пројекта је у обавези да изврши карактеризацију отпадног муља и на основу добијених резултата утврди поступање са истим; прикупити сву количину расутог отпада по околини, која настаје као последица рада на локацији;

у условима у којима долази до повећаног стварања прашине редовно врши орошавање у зони радова и приступних путева;

опасан отпад који може настати на градилишним локацијама (отпадно уље) прикупљати и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно одређеном и обележеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”,бр. 92/10) и уступати на даљи третман оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију (документ о кретању отпада);

у складу са одредбама Правилника о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр.17/17) сваку врсту/катогију опасног отпада мора пратити документ о кретању опасног отпада који се попуњава;

талог од чишћења сепаратора масти и уља представља опасан отпад и са истим се поступа у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр.92/10). Чишћење сепаратора поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз обавезан документ о кретању опасног отпада.

забрањено је неконтролисано спаљивање отпада и отпадних материја на локацији;

у циљу контроле животне средине у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина,

потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

### 2.2.6.9. Мерезаштите од удеса и удесних ситуација

На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите животне средине и здравља људи.

Акцидентне ситуације које могу настати на подручју Плана у току санације и рекултивације, и у току редовних активности у комплексу Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“, а могу се предвидети јесу пожар и просипање, изливање и процуривање нафте и нафтних деривата. Пожар који би настао на локацији био би локално и временски ограничен, без могућности ширења ван граница комплекса и са малим потенцијалним утицајем на животну средину и здравље локалног становништва.

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са:

- *Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/15-др.закон);*
- *Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник РС”, бр. 44/77 и 18/89);*
- *Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18);*
- *Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС”, бр. 87/18);*
- *Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 3/18);*
- *Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 81/1995);*
- *Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95);*

- *Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРС”, 30/91);*
- *Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/1993);*
- *Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96).*

Мере заштите животне средине и одговор на удес:

- у случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата и уља, као акцидента који се може јавити приликом земљаних радова на реализацији планских решења, приликом допремања и складиштења за потребе одржавања машинске опреме, потребно је одмах приступити санацији терена на локацији, а отпад настао санацијом паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати према одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон); тако настали отпад се предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију о преузимању отпада; применом превентивних мера заштите, коришћењем исправне механизације, ризик од потенцијалног просипања или процуривања нафтних деривата и потенцијална контаминација земљишта је сведен на минимум;
- анагажовати исправну механизацију, а управљање средствима поверити за то обученим радницима; сервисирање механизације на локацији није дозвољено;
- у случају пожара, треба предузети следеће: приступа се почетном гашењу пожара, заустављање угроженог уређаја и искључивање електричне енергије, пожар пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици, предузети све мере за спречавање ширења пожара на суседне објекте-уређаје, покренути евакуацију људи из угроженог дела;
- при реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске);
- нису дозвољене никакви захвати (оправке и сервис) на машинама и инсталираној опреми док је иста у фази рада; сервисирање средстава рада се мора поверити обученим лицима за ту врсту делатности;

- механизација за санацију треба да поседује хватач варница на издувном систему, као и да буде опремљена покретним апаратом за гашење почетних пожара;
- забрањено је пушење и рад са отвореним пламеном током препакивања, монтаже инсталације за дегазацију и када је уочено вентилирање (евакуација) гаса из депоније;
- опрема и инсталације морају се одржавати према упутствима, сагласно нормама, стандардима и законским прописима, а технолошкоопремасемораредовноодржавати премаупутствупроизвођача;
- приликом извођења радова на депонији, изнад тела депоније може доћи до стварања запаљиве и експлозивне смеше метана и других гасова из депоније и ваздуха. Због тога треба на градилишту предузети све потребне мере да у угроженој зони не дође до појаве отвореног пламена, варница или других узрочника високе температуре у циљу избегавања акцидентних ситуација. На депонији треба да стоји упозорење "ГАС - ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ";
- при реализацији регионалног центра, обезбедити добру саобраћајну доступност, за брзу интервенцију у случају хаварије или другог акцидента;
- Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од пожара и мера заштите и безбедности здравља на раду, у складу са важећом законском регулативом и условима надлежног органа противпожарне полиције;
- Противпожарне апарате и хидрантску мрежу по требно је испитивати и вршити сервисирање сваких шест месеци, од стране овлашћене установе или сервиса и отоводити евиденцију;
- Ватрогасна опрема мора бити увек у приправности за дејство. Обавезан је дневни визуелни преглед опреме и редовна контрола, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 (др. закон));
- **Смернице за ниже хијерархијске нивое**

Еколошка процена Плана детаљне регулације за предметно подручје представља основ за вредновање простора при избору Пројекта и предлога мера за заштиту животне средине, а у циљу даљег одрживог развоја.

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза Носиоца Пројекта да се надлежном органу обрати Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08), потребно је покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о поступку процене утицаја на животну средину, односно одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

### 2.2.7. Правила парцелације

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцелау границама Плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката

одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних коридора.

Правила парцелације и препарцелације дају се различито у односу на то да ли на предметном терену има изграђених објеката који се користе и као такви се и задржавају, или се планира нова изградња, било да се постојећи објекти уклањају или на терену не постоје. У том смислу, дефинисана су различита правила парцелације и препарцелације за различите типичне целине.

У предметном плану величина и облик грађевинске парцеле нису дефинисани.

За све парцеле на подручју овог Плана важе следећа правила:

- формирање грађевинских парцела вршити у складу са важећим законом и правилником, уз поштовање правила парцелације и препарцелације овог Плана;
- свака новоформирана парцела, мора да има директну везу са јавном саобраћајном површином.

Парцеле и грађевинске парцеле у оквиру појединачних типичних целина формирају се у складу са условима за поједине типичне целине.

### Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за јавне објекте (саобраћајнице)

Парцеле намењене саобраћајним површинама овим Планом дефинисане су регулационим линијама према другим наменама и аналитичко-геодетским елементима за обележавање. Правила за формирање парцела јавних служби и осталих јавних намена ускладити са параметрима за поједину намену.

### **Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за остале намене**

Парцеле у обухвату Плана нису планиране за остале намене.

### **2.2.8. Правила регулације**

#### **Општа правила грађења и регулације**

Планирани објекти могу се градити искључиво у границама сопствене парцеле. Могућа је изградња више објеката на једној грађевинској парцели, у складу са посебним правилима грађења овог Плана.

Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:

- регулационим линијама,
- грађевинским линијама,
- висином објекта,
- спратношћу објекта,
- односом објекта према суседним парцелама,
- односом објекта према објектима на суседним парцелама,
- индексом заузетости,
- индексом изграђености.

#### **Регулациона линија**

Регулациона линија дефинисана је границама парцела саобраћајница у обухвату Плана приказана је на графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р 1:2500. Регулационим линијама је разграничен простор предметног Плана на површине јавне намене и површине остале намене. У оквиру регулационих линија саобраћајница дозвољена је изградња искључиво инфраструктурног система подземних инсталација.

#### **Грађевинска линија**

Грађевинска линија се утврђује у односу на регулациону линију тако да не представља сметњу функционисању објекта на парцели, да омогући несметано постављање инфраструктурне мреже, а положај је приказан на графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р 1:2500.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње и представљају линију до које је могућа градња и одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Грађевинска линија је на минималних 5 м од регулационе саобраћајнице, дефинисана растојањем од осе пројекта и зависи од технологије коју се буде примењивала у моменту привођења намени, као и од услова земаљског подизања саобраћајног транспорта средствима намењеним врсти делатности у оквиру конкретне зоне.

#### **Нивелација**

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:2500.

Висинске коте на раскрсницама и пад улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација свих површина је детаљна, али мора се прецизније разрадити кроз израду техничке документације.

#### **Висинска регулација**

Висинска регулација одређена је висином, односно спратношћу објеката (П+n). Спратност објекта представља број надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних етажа.

### **2.2.9. Локације прописане за израду кроз Урбанистички пројекат**

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Урбанистички пројекат се може израдити и за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене планског документа, изузев за утврђивање јавног интереса за пројекте у заштићеним подручјима.

### **2.2.10. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета**

Због специфичне намене предметног простора није могуће унапред одредити бруто површине објеката који се могу изградити. Наведене површине ће се накнадно одредити у

складу са потребама инвеститора, технолошким процесом и урбанистичким параметрима датим у Плану.

Бруторазвијена грађевинска површина зависи од спратности објеката, а са обзиром на то да је спратност објеката другачије дефинисана за различите намене и не утврђује за производне објекте, не може се проценити могућа бруторазвијена грађевинска површина у обухвату Плана.

## 2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### 2.3.1. Правила грађења за јавне просторе и површине

Јавни градски или урбани простор дефинисан је: регулационим линијама блокова које га окружују.

Јавни градски простори су:

саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, улична раскршћа, скверови.

#### • Саобраћајнице

- Приликом изградње новопланираних саобраћајница, поштовати утврђене стандарде по питању попречног профила. У прилозима су дати попречни профили улица.
- Приликом пројектовања објеката и саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15).
- У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг-места за управно паркирање возила инвалида, ускладу са стандардом SRPSU.A9.204.
- Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

### 2.3.1.1. Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена

#### 2.3.1.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена

- На графичком прилогу број 8. - „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ приказане су парцеле са

потребним аналитичко - геодетским елементима.

- Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја површине јавних намена међусобно.
- У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју је потребно формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 8 - „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“.

### 2.3.1.1.2. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру

#### Улична мрежа

- Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати на графичком прилогу број 4 - „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради пројектне документације.
- Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом умрежи, а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност.
- Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 1,89% (ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12,31% - падови ће се прецизније дефинисати пројектном документацијом.
- Код попречног профила, пројектовати улице минималне ширине коловоза и тротоара, у складу са попречним профилима приказаним на графичком прилогу 4.- „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“.
- Предвидети адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза, путем кишне канализације, сливника и кишних решетки.
- Тротоари су саставни елемент попречног профила саобраћајница. Минимална ширина тротоара је 1,50м, тако да је оптимално препоручена ширина, сагласно попречним профилима, приказаним на графичком прилогу број 4 - „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:2500“.
- Обавезна је примена одредби Правилник о техничким стандардима, пројектовања и

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15) и то посебно: 1) тротоари и пешачкестазе мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) попречни нагиб тротоара и пешачких стаза на правац кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи до 8,3% у изузетним случајевима до 10%.

- Оивичење саобраћајних површина извршити бетонским ивичњацима одговарајућих димензија.
- Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж ивице саобраћајнице на деловима где је подужни нагиб саобраћајнице од 0,3%-0,5%.
- Пројектни елементи пута прецизније ће се дефинисати пројектном документацијом.
- У поступку израде пројектне документације, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању података и услова.

### 2.3.1.1.3. Правила грађења за зелене површине

- За озелењавање слободних површина максимално користити мелиоративне финкције зеленила, како са санитарно – хигијенског, инжењерско – техничког тако и са естетског становништва.
- Затрављивање слободних површина око објекта трафостанице као заштитног тампон појаса.
- Обавезно усаглашавање места садње садница високог дрвећа са положајем надземних објеката, трасама подземних инсталација уз поштовање минималних прописаних одстојања.
- Поплочавање прилазних стаза урадити савременим материјалима у складу са важећим прописима.

## 2.3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА

### ЦЕЛИНА „А“ – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР „МЕТЕРИС“

#### ПОДЦЕЛИНА А1 – ПЛАНИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

### ОПШТА ПРАВИЛА

Правилима грађења је дефинисана врста и намена објеката који се могу градити, дограђивати, реконструисати, санирати, адаптирати под условима утврђени овим Планом.

У обухвату Плана забрањена је изградња стамбених и стамбено-пословних објеката и других објеката који нису у функцији Регионалног центра за управљање отпадом.

У обухвату Плана, односно целина „А“ и „Ц“ могу се градити различити објекти и постројења која су намењена функционисању регионалне депоније: производни, складишни, пословни, инфраструктурни, административно-управни објекти сл.а у обухвату целине „Б“ (прихватилиште (азил) за псе са потребним садржајима и објектима).

Објекти у оквиру регионалног центра груписани су према њиховим функцијама, по целинама и подцелинама које су Планом дефинисане.

Раздаљина између спољашње границе локације депоније и најближег објекта насељеног подручја, где стално бораве људи, не може износити мање од 500 метара.

Депонија се лоцира на удаљености најмањој од 300 метара од појединачних кућа ван насеља и других објеката у којима људи раде или бораве, уколико је заклоњена тако да тело депоније није у видном пољу.

Ограђивање комплекса Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“, због специфичности радне делатности чија изградња захтева посебне услове у погледу функционалног издвајања или заштите непосредног окружења, може се извести зиданом или другом врстом ограде висине до 2,20м, односно према захтевима инвеститора.

Зидане и друге врсте ограде постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Ограђивање према суседним парцелама може се решити и живом оградом или транспарентном оградом до висине 2,20м.

Од суседног пољопривредног земљишта ограда се мора одмаћи на мин. 0,50м.

Ограда може бити делом пуна, провидна или делимично провидна у складу са условима постављања (према улици или према суседу), изведене од опеке, дрвета, метала, комбинације материјала, као жива ограда и сл.

Колске и пешачке капије у склопу уличних ограда по правили су исте висине као ограда, сакрилима која се морају отворити ка унутрашњости парцеле, с



тим да могу бити и посебнонаглашене, обликоване и обрађене.

### Урбанистички параметри:

Индекс заузетости и изграђености се одређују према намени и технолошким потребама, односно:

- **индекс заузетости:** мах 80%,
- **индекс изграђености:** мах 2,4.

**Висинска регулација** се прилагођава делатности, а максимална спратност објекта је П+2. Висина објекта није дефинисана, јер ће зависити од специфичних технолошких процеса. Дозвољена је изградња подземних етажа уколико нема сметњи геомеханичке или хидротехничке природе. Максимална спратност објекта П+2 се односи на објекте намењене административној управи (пословање) али је узависности од потреба и технологије ову спратност могуће применити и на осталим објектима у Комплексу.

Кота приземља планираних објекта утврђује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.

Коте пода приземља објекта који се реконструишу и дограђују усклађује се са постојећом котом приземља.

**Архитектонско-грађевинска структура и обрада** је стандардна у складу са наменом објекта. Објекти треба да буди функционално и савремено опремљени уз примену савремене технологије.

**Изградња других објекта у оквиру подцелина:** други објекти у оквиру подцелина, постојећи и планирани су у складу са програмом инвеститора и наменом и технолошким поступцима.

**Смештај и број возила на парцели (путничких и теретних)** се одређују на основу намене и врсте делатности у складу са Планом генералне регулације Зоне 5 у Врању и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију изградње и у складу са потребама и технолошким процесом на депонији.

У зависности од ширине приступне траке могуће су различите варијанте паркирања: подужно, управно и косо под углом од 30, 40 и 60°. Димензије паркинг места одредити на основу начина паркирања и врсте возила уз поштовање смерница из важећих прописа.

**Обавезно опремање грађевинске парцеле** (минимална комунална опремљеност) подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објекта:

- приступни пут;
- водоснабдевање;

- прикупљање и пречишћавање свих врста и категорија отпадних вода;
- прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу;
- уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила;
- уређење посебне просторије или простора са посудама за прикупљање отпада;
- предузимање предвиђених мера заштите животне средине;
- обезбеђење заштитног растојања од суседних парцела са другом наменом подизањем заштитног зеленог појаса у границама грађевинске парцеле.

### Постојећи објекти

Објекти, администрација и радионица, се задржавају у постојећем стању, док се надстрешница, трафостаница, лагуне и колска вага савагарском зградом уклањају.

**На основу документације, концепта и потребе рада, предвиђена је фазна изградња објекта.**

**Објекти који се планирају у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“, а у оквиру подцелине А1 су:**

### СЕРВИСНО – АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКТИ

#### Административна зграда

У оквиру подцелине А1 планирати објекте администрације.

Планиране објекте изградити од савремених материјала, а у складу са важећим прописима за овакву врсту објекта.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објекта одредити у складу са смерницама датим у Плану, као и са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објекта реше као вишеводни, у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

#### Зграда за раднике

Зграда за раднике планира се као објекат за пресвлачење, одржавање хигијене и исхрану радника.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану, а у складу са потребама Инвеститора.

Планиране објекте изградити од савремених материјала, а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

#### **Радионица**

У објекту намењеном за радионицу, планира се да половина објекта има функцију радионице за поправку, а у другој половини објекта планирају се просторије за смештај опреме и резервних делова.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану, као и са потребама Инвеститора.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Планиране објекте изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама корисника простора.

#### **Гаража за механизацију**

У оквиру подцелине планирати гаражу за возила механизације.

Планиране објекте изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану, као и са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

#### **Паркинг за административни објекат и зграде за раднике**

##### **Манипулативни плато за одржавање возила**

##### **Манипулативни плато за саобраћај**

##### **Плато за прање возила**

За потребе паркирања, одржавања, прања и манипулације возила планирати посебне просторе. Такође треба планирати маневарске и паркинг траке у циљу што боље организације простора. За паркирање путничких и теретних возила планирати посебан паркинг простор на парцели,

димензионисан према карактеристикама возила и капацитету депоније.

У зависности од ширине приступне траке могуће су различите варијанте паркирања: подужно, управно и косо под углом од 30,40 и 60°. Димензије паркинг места одредити на основу начина паркирања уз поштовање смерница из важећих прописа.

Застори на паркинзима могу бити исти као и на интерним саобраћајницама тј. асфалт, разни типови бетонских бехатон елемената, гранитна коцка и слично, а могу се користити и травно-бетонски растер елементи.

Планирати уређење пешачких и колских приступа, као и приступа за несметано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис Врање“ који су намењени за јавнокоришћење. У плану је и извођење интерних саобраћајница.

#### **Плато за прање**

Плато за прање возила планирати на регионалној депонији близу излаза са исте. Сва возила која улазе на депонију користе уређај за прањеточкова пренего што напусте депонију. Отпадна вода ће бити испуштена у фекалну канализацију или пречишћена у ППШОВ.

Слободне површине на парцели се по правили озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и оплемењују урбаним мобилијаром.

**Смештај возила на парцели (путничких и теретних):** у складу са нормативима заделатност, и то: План генералне регулације Зоне 5 у Врању и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију изградњу, као и са потребама и технолошким процесом на депонији. Паркирање возила, број паркинг места ускладити са потребама корисника Комплекса.

#### **Трафо станица**

Планирати изградњу нове трафостанице у оквиру Комплекса. Снага зависи од потребе потшача, технолошког процеса и одређена је техничком документацијом.

#### **МРФ – ХАЛА СА ЛИНИЈОМ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА**

У оквиру Хале са линијом за сепарацију отпада планирају се:

- пријемно - отпремна зона;
- складиште са поделом по претпостављеним

врстама отпада;  
- радна зона на галеријама изнад пријемно -  
отпремне зоне са линијом засепаацију отпада.

Подела је извршена према техничко технолошким специфичностима.

### **Складишни простор**

Халу са линијом за сепарацију отпада планирати као халукоја представљајединствен затворен простор.

Планиране објекте изградити од савремених материјала, а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану и у складу са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни, а у складу са важећим прописима и потребама Инветитора.

### **Надстрешница уз халу**

Планиране објекте изградити од савремених материјала, а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану и са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

### **Хангар за балиран отпад, секундарне сировине и опасан отпад**

Хангар планирати у непосредној близини Хале за сепарацију отпада. Хангар је намењен за складиштење балираног отпада, секундарних сировина и опасног отпада. Планиране објекте изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану и са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

## **СКЛАДИШТА**

**Постојећа управна зграда и постојећа радионица**  
Постојећи објекти, администрација и радионица, се задржавају и нова намена биће складишта. Постојећа намена објекта јесте смештај запослених на депонији, канцеларије, гардероба као и простор за одмор са чајном кухињом.

Даје се могућност реконструкције, адаптације и доградње постојећих објеката.

За изграђене објекте важе постојећа растојања. У случајевима када су коефицијенти већи од максимално прописаних даје се могућност реконструкције објеката у постојећим габаритима.

### **Постојећи објекти**

- Реконструкција и доградња до П+2  
На парцели је могуће изградити и друге објектотог типа уколико задати коефицијенти на парцели нису прекорачени.

## **ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

### **Противпожарна заштита за зграде и објекте**

Противпожарна заштита зграда и објеката планира се уградњом довољног броја спољашњих и унутрашњих хидраната на одговарајућој удаљености. Вода за заштиту од пожара биће снабдевана из постојећеградског водовода и складиштена у бетонском резервоару за заштиту од пожара, јер се очекује да проток и притисак унутар постојећемреже нисудовољни и предвиђена су два уређаја за повишење притиска, један код резервоара за воду и други у посебном шахту у близини санитарне депоније. Према Правилнику о техничким нормативима за инсталације противпожарнемреже ("Службени гласник", број 3/18), мрежа цевовода за заштиту од пожара развијаће се у облику петље око главних објеката које треба заштитити.

### **Противпожарни резервоар**

У оквиру подцелине А1 планира се изградња противпожарног резервоара. Препорука је да противпожарни резервоар садржи две коморе и то: једна комора представља резервоар за воду, а друга комора представља просторију за смештај опреме. Улаз у коморе решавати сходно технолошким потребама. Резервоарску комору делимично затрпати земљом.

## **ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ**

**Портирница** сепланира за смештај оператера колске ваге и чувара.

Портирницу је потребно опремити са неопходним инсталацијама струје, воде и канализације, те

уградњом санитарних уређаја и потребних утичница и прекидача за електричну инсталацију.

Планиране објекте изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану а у складу са потребама Инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни у складу са важећим прописима и потребама Инвеститора.

### **Станица за точење горива - пумпна станица за гориво санадстрешницом**

Планирати пумпну станицу за снабдевање горивом као интерну станицу за снабдевање горивом моторних возила.

На делу где ће се налазити станица за снабдевање моторних возила горивом планирати и послове претакања дизел горива из аутоцистерни у подземне резервоаре, послови ускладиштавања и чувања дизел горива, као и послови истакања дизел горива - пуњење возила преко аутомата за истакање.

Планирани објекат изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

### **Водомерни шахт**

По потреби се изграђује и поставља водомерни шахт. Водомерни шахт може бити од опеке, бетона или типски шахт од бетона или полимерних материјала.

Водомерни шахт се по правилу поставља непосредно уз регулациону линију, а највише четири метара од те линије.

### **Сепаратор масти и уља**

Планира се сепаратор уља имасти. Прикупљена атмосферска вода са депоније биће транспортована цевоводима до сепаратора уља имасти. На основу тога извршеним прорачуном се добија вредност максималне количине воде, на основу које ће бити извршено димензионисање сепаратора уља имасти.

Након проласка кроз сепаратор уља имасти, вода се транспортује до ретензије за атмосферске воде из које се гравитационо испушта у оближњи Чивлачки поток.

### **Септичка јама**

Септичка јама се гради у оним подручјима где не постоји изграђен градски канализациони систем. Служи за складиштење фекалних вода и тиме спречава ширење неугодних мириса и заразе. Биће у

употреби до повезивања на планирану канализациону мрежу.

### **Ретензија**

Ретензија има функцију прихватања и акумулације атмосферске воде сасобраћајних површина, али и са зелених површина између нове депоније и радне зоне. Планира се изградња (две) земљане ретензије, чије површине су обложене водонепропусном (HDPE) фолијом.

Ретензија (у близини компостилишта) има функцију прихватања и акумулације атмосферске воде са површине предвиђене за компостилиште, као и са њених саобраћајних површина.

### **Уређај за прање точкова**

Постројење за прање гума планирати да исто третира лагано до средње запрљане пнеуматике и доњестројеве камиона који се са тела депоније враћају у радну зону, односно оне које напуштају депонију.

Систем за прање гума састоји се од два под система:

- подсистем за прање, који је опремљен: системом за прање кретања возила (покреће рад система), млазницама за прање, пумпом, филтером, цевоводом са неопходним вентилима, решетком за сакупљање отпадне воде; и
- подсистем за рециклажу воде и отклањање сувишног муља, који има: резервоар са чистом водом и за сепарацију чврстих материја, цевовод за отклањање сувишног муља са вентилом за изолацију и хидрауличку опрему.

Конструкција је условљена елементима опреме тако да употребљена вода из простора са млазницама, отиче у бочно постављен базен за таложење, где се након таложења и бистрења прелива преко зида и долази до пумпи које исту воду поново користе за прање. Управљање постројења врши се светлосним снопом који је инсталиран на ограду постројења.

Компактно постројење је смештено у армирано бетонској конструкцији коју чине два спојена базенска простора.

### **Паркинг вагарске зграде**

За потребе паркирања и манипулације возила планирати посебне просторе. Такође треба реализовати јасно дефинисане маневарске и паркинг траке у циљу што боље организације простора. За паркирање путничких и теретних возила обезбедити посебан паркинг простор на парцели, димензионисан према карактеристикама возила и капацитету депоније.

У зависности од ширине приступне траке могуће су различите варијанте паркирања: подужно, управно

и косо под углом од 30,40 и 60°. Димензије паркинг места одредити на основу начина паркирања уз поштовање смерница у важећим прописима.

Застори на паркинзима могу бити исти као и на интерним саобраћајницама тј. асфалт, разни типови бетонских бехатон елемената, гранитна коцка и слично, а у употреби су травно-бетонски растер елементи.

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују (травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.) и оплемењују урбаним мобилијаром.

**Смештај возила на парцели** (путничких и теретних): у складу са нормативима заделатност, а у складу са Планом генералне регулације Зоне 5 и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС, бр. 22/15).

**Вагарска зграда** колске ваге планира се као улазна зона регионалне депоније и предвиђена је за смештај оператера колске ваге и чувара.

Планирати контејнерски тип објекта, монтажна метална конструкција ослоњена на армиранобетонску темељну плочу.

Вагарску зграду је потребно опремити са неопходним инсталацијама струје, воде и канализације, те уградњом санитарних уређаја и потребних утичница и прекидача за електричну инсталацију.

### **Надстрешница за механизацијуна депонији**

У оквиру ове подцелине планирати надстрешницу за механизацију.

Планирани објекат изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекат фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објекта одредити у складу са смерницама датим у Плану а у складу са потребама инвеститора.

Препорука је да се кровови објеката реше као вишеводни или равни у складу са важећим прописима и потребама корисника простора.

## **ПРИКУПЉАЊЕ И ТРЕТМАН ГАСА**

### **Опште информације о производњи депонијског гаса**

Гас на депонији се ствара током природног процеса анаеробног бактеријскограспадања органске материје одложене на депонијама. Фактори који утичу на количину и састав гасованадепонији, одкојих највише:

типистаростотпадазатрпаногнадепонији; количинаиврстаорганичнихједињењауотпаду; раддепоније, и

садржај влаге и температуре отпада, који зависе од локалне климе.

Идеални развој стварања депонијског гаса на новој депонији (касети) ће седогодити када се отпад добро сабије одмах након испоруке. Након одлагања и сабијања отпада, ваздух у шупљинама тела отпада, полакonestaje јер се производи депонијски гас. Након ове почетне фазе, дешава секонстантна производња гаса у периоду однајмање 20 година. Наконраспадања већег дела органске материје, производња депонијског гасапостепено се смањује. Овај идеални развој депонијског гаса односи се самоза веће депоније са врхунским радом (сабијање - компактовање отпада). Збогразличитих услова на постојећим локацијама, прогноза производње(стварања) депонијског гаса је доста комплексна.

Количина насталог депонијског отпада углавном зависи од рада депоније илиодлагалишта за отпад. Уколико се отпад добро сабије (компактује) и уколикоје тело отпада прилично велико (2-5,00м и више), анаеробни услови ће се веома брзо створити. Уколико отпад није добро компактован и ако је тело само 5,00м или мање, већина органске материје из отпада ће се распасти у аеробним условима. У овом случају, производ распадања су (поред бактеријске масе) H<sub>2</sub>O и CO<sub>2</sub> идепонијски гас неће настати или ће га бити у малој количини. Једина могућност за процену количине депонијског гаса за одлагалиштаотпада или депоније, је „теоретски прорачун”.

Систем за прикупљање гаса биће уграђен током рада депоније и требало би да се састоји од следећег: бушотине за екстракцију гаса и/или хоризонтални сакупљачи гаса;

(одводи за гас);

цеви за сакупљање гаса и подстаница;

бустер и бакља.

### **Скупљање депонијског гаса за нову депонију**

Прикупљање може бити извршено коришћењем хоризонталних колектора или гасних бушотина. Обе врсте гасних колектора, хоризонтални или вертикални, најраније могу бити уграђени 5 година након почетка рада депоније.

### **Третман депонијског гаса за нову депонију**

Третман гаса биће извршен спаљивањем гаса. Могућа је такође и употребадепонијског гаса у моторима на гасни погон. Још једна могућност је загревање објеката на локацији у зимској сезони

коришћењем депонијског гаса. Детаљно димензионасање може бити урађено тек након неколико година рада депоније када буду познати основни подаци.

### **Трафо станица**

У оквиру постојећег комплекса налази се једна стубна трафостаница снаге 10kV која напаја постојеће објекте у оквиру Комплекса, што задовољава тренутне потребе.

Планирано проширење Комплекса захтева и проширење капацитета електроенергетског напајања и изградњу нове трафостанице

### **СКЛАДИШТЕЊЕ РЕЦИКЛАБИЛНИХ СИРОВИНА**

Складиштење рециклабилних сировина планира се у оквиру подцелине А1, на коме је на једном делу планирана изградња хале са линијом за сепарацију отпада и хангара за балирани отпад који ће бити у функцији третмана отпада који седовози на депонију.

### **ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПРОЦЕДНИХ ВОДА**

#### **Пречишћавање процедурних вода**

Пречишћавање процедурних вода зависи од квалитета и количине процедурних вода које потичу са депоније, као и од захтеваног квалитета пречишћене воде дефинисаног граничним вредностима параметара за ефлуент.

#### **Лагуне**

Планиране лагуне изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

#### **Опште о процедурним водама**

Процедна вода се дефинише као течност која се филтрира кроз слојеве чврстог отпада и са собом односи издвојене, растворене и суспендоване честице. Филтрирајући се кроз отпад процедурна вода са собом повлачи и биолошке и хемијске супстанце. Хемијски састав процедурних вода значајно варира у зависности од времена стајања отпада у депонији.

Под нормалним околностима процедурна вода се сакупља у дренажном слоју санитарне депоније, где је постављен двоструки заштитни слој, који се састоји од слоја хидрогеолошке баријере од сабијене глине са GCL фолијом и непропусне HDPE фолије. Тиме је онемогућена контаминација подземних вода.

У водни биланс депоније комуналног отпада улазе падавине, површински отицај, влага чврстог отпада и покривних материјала, испаравање са површине, транспирација кроз покривну вегетацију и утицај компактирања на влажност.

#### **Цевоводи за евакуацију процедурних вода**

Процедне воде настале од атмосферских падавина и воде везане у комуналном отпаду прихватају се системом за евакуацију - дренажним слојем шљунка и хоризонталном цевном дренажом. Хоризонтални систем за прикупљање и транспорт процедурне воде је постављен у најнижем делу дна санитарне депоније. Процедна вода прикупљена дренажним системом доводи се до ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ) одакле се посебним главним колектором за процедурне воде транспортује до постројења за третман процедурних вода, односно лагуна за процедурне воде.

У оквиру депоније пројектовано је осам дренажних поља за прикупљане процедурних вода. У средини сваког поља постављена је колекторска HDPE дренажна цев DN315 mm. Дренажне цеви перфориране су по 2/3 свога обима. Уздужни пад дренажног колектора износи 5,0 %, а попречни падови дна касете који гравитирају ка колектору износе минимално 3,0%.

Дужине дренажних колектора у оквиру депоније су од 158m до 186m, зависно од положаја унутар касета.

Евакуација процедурних вода ван депоније одвија се колектором процедурних вода који је лоциран на простору између депоније и постројења за пречишћавање процедурних вода.

Колектор процедурних вода ван депоније се састоји из три деонице:

Деоница 1- траса између депоније и пречистача процедурних вода оквирне дужине 400m

Деоница 2- траса у коридору око депоније оквирне дужине 380m

Деоница 3- траса од хале за сепарацију до прикључка на деоницу 1 оквирне дужине 130 m

На деоници 1 планирати минимум: два изливна шахта (ИШ), шахт са мерачем протока (МШ) и једанаест ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ).

На деоници 2 планирати осам ревизионих шахтова за процедурне воде (ПШ), а на деоници 3 један ревизиони шахт за процедурне воде (ПШ).

Ревизиони шахтови за процедурне воде (ПШ) су HDPE конструкције кружног пресека.

#### **Рецикулација третираних процедурних вода**

Како би се умањила потреба за пречишћавањем процедурних вода која се генерише у новој

регионалној депонији, предвиђена је могућност рецикулације третираних процедурних вода и концентрата од пречишћавања.

За потребе рецикулације третираних процедурних вода предвиђена је изградња главног потисног цевовода за рецикулацију. Цевовод треба да се састоји из две деонице, при чему се деоница 1 изводи у фази 1 изградње регионалне депоније а деоница 2 у наредним фазама изградње.

Као тачке за прикључак на рецикулациони цевовод предвиђена је изградња рецикулационих шахтова у појасу непосредно уз касете за одлагање отпада. Пројектном документацијом предвиђена је изградња армиранобетонских шахтова са пратећом опремом за прикључивање.

Предвиђено је да се процедурне воде могу инфилтрирати назад на депонију на два начина:

- Површинска рецикулација распрскивањем (преко рецикулационих прикључака или камионима са цистерном)
- Хоризонтална дубинска рецикулација у новој санитарној депонији преко перфорираних цевовода постављених на различитим нивоима постављеним у току насипања отпада;

Површинска рецикулација прскањем треба да буде координисана са Планом одлагања отпада, тако да површине на које се наноси рецикулација буду што је могуће више удаљене од радних површина. Површинска рецикулација се спроводи искључиво у периоду године када постоје услови за евапотранспирацију.

## ПОСТУПАК ОДЛАГАЊА ОТПАДА

### Одлагање отпада

Први слој отпада који се наноси преко слојева облоге дна и система за прикупљање процедурних вода (слој гранулисаног шљунка) треба наносити у слојевима од 30-60 цм дебљине до најмање 2,00м висине. Слој је састављен од селектованог отпада, без примеса грађевинског отпада или великих чврстих објеката који могу оштетити геомембрану или систем за прикупљање процедурних вода.

### Кретање механизације

Први слој отпада који се наноси преко шљунчане подлоге ће бити истоваран са платоа за окретање возила а затим разастран. Када се нанесе бар 1,00м отпада компактор за сабијање отпада може да почне са радом, дубући да својом тежином може да оштети облогу и инсталације. Овакву технологију треба користити само приликом конструисања првог слоја отпада.

## ПОЗАЈМИШТЕ ЗЕМЉЕ

Димензије простора намењеног за позајмиште земље дефинисати пројектно-техничком документацијом, односно идејним решењем.

## ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ

### Формирање тела депоније

Пре отпочињања радова потребно је обележити фронт рада и уклонити евентуалне кабасте предмете. Косине депоније формирати од отпада који сепребацује набијањем материјала у слојевима и каснијим шкарпирањем косине. Отпад по плану формирати на коти приближно 497,60 mm. Косине формираног отпада потребно је формирати у нагибу 1:2,8.

На саниране површине депоније потребно је нанети слојеве затварања ирекултивације депоније. У складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник РС", број 92/2010-3) за санитарне депоније, предвиђени су следећи слојеви затварања:

- Инертни материјал мин 20 cm;
- Слој за дренажу депонијског гаса мин 30 cm;
- Непропусни минерални слој мин 50 cm;
- Слој за рекултивацију дебљине мин 50 cm;

Имајући у виду локалне услове, облик депоније и околни терен,

Пројектном документацијом предвиђени су следећи слојеви затварања:  
- Инертни материјал 20 cm; - Геосинтетичка дренажа гаса (као замена за шљунак 30 cm);  
- Геосинтетичка глина –  $GCL k \leq 1,2 \times 10^{-11} m/s$  (као замена за минерални слој);

- Геосинтетичка дренажа атмосферских вода; - Инертни земљани материјал за рекултивацију дебљине 60 cm; - Вегетативни слој за рекултивацију дебљине 20 cm.

Пројектом је дефинисано да се косине и планум депоније затворе набројаним слојевима током поступка затварања.

### Земљани радови на изградњи депоније

Регионална депонија се формира земљаним радовима на локацији, који обухватају ископ и насипање земљаног материјала. У оквиру насипа око депоније планирани су коридори неопходни за приступне путеве и пратеће инсталације.

Збијеност материјала за изградњу касете мора да задовољава критеријуме дефинисане домаћим стандардима, који треба да буду дефинисани након детаљних геотехничких истражних радова на овој локацији.

Ободни насип око касета депоније планиран је тако да прати конфигурацију терена, да задовољи потребне падове саобраћајнице и обезбеди простор за инсталације. Кота круне ободног насипа је промењива и креће се од 497,8 mm до 520,8 mm. Спољашње и унутрашње косине насипа су предвиђене у нагибу 1:2.

Дно касете формира се као осам дренажних поља, ширине 50 m са уздужним нагибом од 5,0% и попречним нагибима од минимум 3,0 %. Најнижа кота дна санитарне касете износи 495,73 mm.

### Слојеви облоге дна

Слојеви изолације дна санитарне касете усвојени су у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС“, број 92/10). Предвиђени су следећи слојеви облоге дна:

- Геолошка баријера (природни збијени материјал дебљине 50 cm са геосинтетичком глином –  $GCL k \leq 1,2 \times 10^{-11} m/s$ );
- HDPE фолија дебљине 2,0 m;
- Геотекстил површинске масе 2000 g/m<sup>2</sup>;
- Дренажни шљунак гранулације 16-32 mm дебљине 50 cm

Детаљним геотехничким истражним радовима на локацији потребно је утврдити карактеристике материјала из ископа и установити коефицијент водопрпусности, и у складу са добијеним вредностима усвојити карактеристике геосинтетичке глине – GCL. На основу испитивања која су у прошлости спроведена може се закључити да ће бити потребна инсталација геосинтетичке глине коефицијента водопрпусности  $1,2 \times 10^{-11} m/s$  и дебљине 0,65 cm.

Као вештачки изолациони слој инсталира се HDPE фолија дебљине 2,0 mm и сидри у рову ископаном по обиму санитарне касете. Преко фолије као њена заштита поставља се геотекстил површинске масе 2000 g/m<sup>2</sup>, и сидри у рову заједно са фолијом.

Дренажни слој за процедурне воде предвиђен је од гранулисаног шљунка фракције 16-32 mm, дебљине 50 cm. Садржај карбоната дренажног шљунка треба да буде ограничен на 10% (тежински).

### Касете регионалне депоније

Планира се да се изведу три касете, које одговарају фазама изградње.

Дефинисане су следеће касете санитарне депоније:

- Касета 1 - три дренажна поља, површине око 2,82 ha, фаза 1 извођења радова;
- Касета 2 - три дренажна поља, површине око 2,51 ha, фаза 2 извођења радова;
- Касета 3 - два дренажна поља, површине око 1,51 ha, фаза 3 извођења радова.

Касете ће се попуњавати до кота предвиђених планом попуњавања, тако да се у последњој фази отпадом попуњава највиши пројектовани део депоније. Касете санитарне депоније ће бити одвојене привременим насипима.

Тело депоније може садржати и већи број касета.

### ПРОШИРЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Даје се могућност проширења депоније и изградња нових касета.

### ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА

#### Плато за привремено складиштење опасног отпада

Нове објекте који се буду планирали за потребе привременог складиштења примарно сепарисаног отпада, на површини у оквиру подцелине која је за то намењена, могу бити затвореног, полуотвореног или отвореног (надстрешница) типа као монтажномонтажни, мобилна постројења и сл. За исте је потребно да, уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор-оператер достави Идејно решење са уцртаним положајем објекта у односу на постојеће објекте у окружењу и Идејним решењем објекта (габарит, спратност, опис конструкције, материјал и др. карактеристично за планирани објекат).

#### • Компостилиште

Простор за компостилиште планира се са проширењем за каснију изградњу МБТС.

Постројење за компостирање планирати само за одвојено сакупљен зелени и баштенски отпад. Третираће се само зелени и баштенски отпад који је прикупљен одвојено из урбаних подручја града Врања. Објекат се касније може лако проширити ако више зеленог и баштеног отпада, одвојено прикупљеног, стиже из других општина.

Док МБТ Снепочне са радом, велики део биоразградивог материја мораће бити послат на депонију.

#### Опис процесне технологије

Процес компостирања ће бити само за одвојено прикупљени зелени/баштенски отпад.

Процес компостирања развијен је у 3 фазе.

#### Потребна површина за објекат за компостирање зеленог отпада



Погонза компостирање треба да се састоји од покривеног простора за пријем, отвореног простора за компостирање и покривеног складишта. Биће укупно 10 гредица у две групе по пет. Површина потребна за компостирање је отприлике 0,4 хектара.

Простор за пријем (који укључује складиште за улазни зелени и баштенски отпад и исечени отпад) је покривен и отворен са једне стране како би се омогућио лак приступ и маневрисање возила и утоваривача која истоварају отпад. Гло ће бити бетонирано и дренажни систем биће обезбеђен како би се осигурало да се влажни отпад из истовареног отпада прикупи и пречишти у погону за пречишћавање процедурним хводом.

Површина складишта израчунава се на основу периода од 30 дана и налази се поред простора за компостирање.

**Надстрешница** компостилишту планирати у оквиру подцелине А1.

Планиране објекте изградити од савремених материјала а у складу са важећим прописима за овакву врсту објеката.

Објекте фундирати након претходног геомеханичког испитивања тла.

Положај и облик објеката одредити у складу са смерницама датим у Плану а у складу са потребама Инвеститора.

**Простор за монтажну-бетонску трафостаницу - МБТС**

**Зона МБТС**

У овој зони потрошач је компостилиште.

У овој зони планирати будуће постројење МБТС.

Од осталих потрошача предвиђена је спољна расвета. Дуж саобраћајнице планирати расветне канделабере.

**РЕЗЕРВНА ПОВРШИНА**

Резервна површина на депонији планира се за:

1. Складиштење инертног материјала за прекривање отпада;
2. Расадник дрвећа;
3. Постројење за третман грађевинског отпада (уколико постоји такав материјал за обраду на територији града).

**Колска вага**

**Положај и намена објекта**

Непосредно до вагарске зграде, у централном делу депоније планирати конструкцију колске електромеханичке ваге носивости 60 т. Сва долазећа

возила која транспортују отпад морају прећи преко ваге ради мерења количине смећа које уносе у круг депоније. Мостну вагу поставити тако да возила која долазе на депонију, а при томе не уносе смеће, не пролазе кроз простор на коме је смештена опрема за мерење, тј., могу обићи вагу одвојеном траком.

**ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ**

У оквиру подцелине А1 планира се изградња интерних саобраћајница, неопходних за одвијање саобраћајних токова унутар Комплекса, а у функцији имплементирања технологије третмана и одлагања отпада. Интерне саобраћајнице морају бити оспособљене да поднесу осовинско оптерећење за тежак саобраћај, мин. 11,50 т по осовини, изузетно 6,0 т по осовини.

**ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО**

**Слободне зелене површине**

**унутар комплекса планирати као:**

- линијско зеленило (дрвореди) уз колско-пешачке комуникације и у оквиру паркинг простора;
- партерно зеленило унутар комплекса наместу укрштања стаза.

Код избора врста за лишћарско дрвеће, користити врсте безјаког кореновог система због специфичности површине која се озелењава.

*Зона заштитног зеленила* обухвата простор између тела депоније, проширења депоније, позајмишта земље, МРФ-а и интерних саобраћајница.

Заштитни појас прати ограду депоније. У заштитном појасу се саде биљке различите висине, како би се повећао ефекат заштите. Избор биљних врста мора бити усклађен са условима станишта и оријентисан на врсте саскромнијим захтевима у односу на подлогу, отпорне врсте, врсте са израженим способностима природног обнављања и фитонцидне врсте. С обзиром да ће у неким деловима обухвата Плана доћи до крчења шуме, препорука је да се, где год је то могуће, задрже постојећа стабла шуме, као значајна заштитна зелена баријера.

Садња биљака на депонијама директно зависи од могућности и особина земљишта којим је депонија прекривена. Зато је нужно утврдити минималну висину слоја и карактеристике земљишног материјала којим се депоније прекривају. За травњаке слој земље доброг квалитета не сме бити тањи од 25 цм, док се код садње већих биљака мора рачунати и на дубини од 60-100 цм.

## ПОДЦЕЛИНА А2 – ПОСТОЈЕЋА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

### Количине комуналног отпада

На основу података из Регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023 године на територији Града Врања генерише се 19.126 t отпада годишње.

У истом документу је наведено да је у Врању и Врањској Бањи услугом сакупљања отпада обухваћено око 90% становништва, што чини око 60 % становништва на територији Града Врања. Насеља која нису обухваћена сакупљањем отпада су сва села у околини Врања, али и поједини делови града (обод града) где нема изграђене инфраструктуре.

На основу ових података може се закључити да се на санитарну депонију „Метерис“ годишње депоније 11.475,6 t отпада.

### Приказ предложеног решења санације и ремедијације

Задатак Планајесте уређење површина на постојећој депонији и дефинисање поступка даљег одлагања отпада, у временском периоду до почетка рада нове Регионалне депоније.

Као логичан корак у смислу испуњења постављених задатака намећу се следеће активности:

- депоновање отпада у границама дефинисаним Планом;
- формирање тела депоније у стабилном облику;
- затварање (изоловање) новоформираних површина тела депоније;
- рекултивација депоније и прилагођавање рекултивисаних површина будућој намени.

Минимизирање штетног утицаја депоније, подразумева предузимање најнужнијих мера заштите животне средине, односно максималне могуће интервенције које ће пре свега заштитити становништво и околне површине од следећих директних узрочника заразе и загађења:

- депонијских гасова који се издвајају из масе отпада, што може довести до самозапаљивања депоније и развејавања густог, штетног дима;
- ширења непријатног мириса отпада који се при хемијским и биолошким реакцијама, а под дејством топлоте и атмосферских падавина распада, јер није прекривен инертним материјалом;
- процедурних вода које настају у телу депоније и које могу да доведу до загађења земљишта,

подземних и површинских вода у широј околини;

- директног контакта људи, домаћих животиња и птица са отпадом који је сигуран преносилац заразе.

Начин санирања постојеће депоније условљен је затеченим стањем, просторним могућностима и временским потребама.

Будући да је реч о ограниченом просторудепоније, концепција санације се своди на формирање стабилних косина отпада и завршног планума на врху. Поред промене облика депоније потребно је предузимање свих додатних мера које омогућавају смањење штетних утицаја и рационално одлагање отпада у будућем периоду.

Концепција решења санације базирана је на спровођењу мера које обезбеђују заштиту животне средине и здравље становништва, уз максимално рационално коришћење простора и рационално улагање финансијских средстава, усклађено са постизањем задовољавајућег квалитета животне средине.

Радови на санацији и ремедијацији постојеће депоније обухватају:

- Обликовање отпадне масе према дефинисаним границама из пројекта;
- Уградњу слојева затварања депоније;
- Повезивање мреже биотрнова на хоризонталне цевоводе за транспорт депонијског гаса;
- Изградњу потисног цевовода за евакуацију процедурних вода из постојећих лагуна у нове;
- Изградњу ободног канала за атмосферске воде са затворене депоније и пратећих изливних конструкција.

### ДЕГАЗАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ

Имајући у виду да је депонија у експлоатацији 18 година, да је ранијом пројектном документацијом предвиђена поступна изградња биотрнова и да постоје значајне количине отпада које се одлажу сваке године, пројектом је усвојено решење активне дегазације тела депоније након затварања.

Систем за управљање депонијским гасом, чине следећи елементи:

- Вертикални биотрнови;
- Опрема за повезивање вертикалних биотрнова на хоризонтални цевовод;
- Мрежа хоризонталних цеви за спровођење депонијског гаса;
- Замке за издвајање кондензата;
- Јединица за спаљивање депонијског гаса (део нове депоније).

Пречници биотрнова се обично изводе од 0,5 – 1,0 m, а њихова дубина износи од 50 – 90% дубине отпада, изузев у случају појаве високих процедурних вода када се њихова дубина зауставља на нивоу процедурних вода.

У склопу дегазацијепростора за одлагање отпада потребно је вршити сталну надоградњу биотрнова. Извођење биотрнова на овакав начин омогућиће несметано одлагање отпада до пројектованих висина. Након санације депоније систем за дегазацију се додатно надограђује до потребних висина, све до висине завршног планума, где је потребно изградити излазну конструкцију биотрна.

У фази затварања дегазациона цев биотрна повезује се са слојевима који се формирају приликом коначног затварања депоније. Уколико је на неким местима потребно извршити настављање спољашње цеви због облика тела депоније, и пада завршног планума, то треба извршити спајањем на завршетку цеви (муф, односно проширење за спајање цеви увлачењем једне у другу). У овом случају филтерско заштитну зону у продуженом делу цеви испунити гранулисаним шљунком из слоја за дренажу депонијског гаса.

На крају излазне цеви биотрна, уграђује се глава биотрна преко које се врши повезивање на хоризонтални цевовод за дистрибуцију.

Хоризонтални цевовод је на телу депоније решен по принципу грана, на које се прикључују биотрнови који су постављени у шаховском распореду. Цевоводи за хоризонтални транспорт гаса се где год је то могуће постављају надземно.

### • ЗАТВАРАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Тело постојеће санитарне депоније је највећа целина у границама постојећег Комплекса „Метерис“ , намењена за депоновање чврстих отпадака. Површина постојеће депоније је приближно 20500m<sup>2</sup>. По испуњавању површине за депоновање отпада на постојећој депонији, преко последњег слоја инертног материјала поставити водонепропусни слој за изолацију депоније од спољне средине и затим извршити техничку и биолошку рекултивацију и дефинисати тачне границе рекултивације.

Поступак рекултивације треба бити подељен на технолошку и биолошку фазу. У фази техничке рекултивације се у слоју од 50 цм на финалну прекривку наноси земљишног супстратанса циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. У биолошкој фази се заснива вегетациони покривач, уз примену неопходних мера које треба да олакшају и убрзају покретање педолошког процеса.

На коначно формиране површине депоније потребно је нанети слојеве затварања и рекултивације депоније како би се отпад у потпуности изоловао од спољашње средине.

Уредба о одлагању отпада на депоније: 92/2010-3предвиђа следеће слојеве затварања за санитарне депоније:

- Инертни материјал мин 20 cm;
- Слој за дренажу депонијског гаса мин 30 cm;
- Непропусни минерални слојмин 50 cm;
- Слој за рекултивацију дебљине мин 50 cm;

Имајући у виду локалне услове, облик депоније и околни терен, пројектном документацијом предвиђени су следећи слојеви затварања:

- Инертни материјал 20 cm (наноси се у склопу изградње тела депоније);
- Геосинтетичка дренажа гаса (као замена за шљунак 30 cm);
- Геосинтетичка глина – GCL  $k \leq 1,2 \times 10^{-11}$  m/s (као замена за минерални слој);
- Геосинтетичка дренажа атмосферских вода;
- Инертни земљани материјал за рекултивацију дебљине 70 cm;
- Вегетативни слој за рекултивацију дебљине 30 cm.

Затворене површине депоније се у коначном облику формирају као травњак, обрадом површина и садњом смеше трава у количини од мин. 25 g/m<sup>2</sup>.

Облога затварања депоније ће се изводити фазно, након попуњавања појединих фаза и коначног формирања површина депоније. Предвиђено је да се затварање депоније одвија почев од фазе 2 а да се коначно заврши у фази 4.

### ЦЕЛИНА „Б“ - ПРИХВАТИЛИШТЕ (АЗИЛ) ЗА ПСЕ

#### Услови у погледу простора/просторија у прихватилишту, односно пансиону

На основу Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње ("Службени гласник РС", бр. 19/2012) прописују се доле наведени услови.

У прихватилиште се смештају пси непознатих власника и без власника које је зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или су их нашли грађани на јавним местима и површинама и то до збрињавања код новог власника односно до лишавања живота, у складу са Законом о добробити животиња.

Унутар круга прихватилишта, односно пансиона морају да постоје:

1) просторије за боравак, одмор и исхрану лица која раде у прихватилишту;

2) просторије за пресвлачење лица која раде у прихватилишту (гардероба);

3) просторије или простор за припрему хране за псе;

4) просторије или простор за прање посуда за храну и воду за псе;

5) просторије или простор за складиштење хране за животиње и санитарни чвор.

Поред наведених просторија и простора прихватилиште, односно пансион мора да има и одвојену просторију у којој се води пословна администрација и евиденција.

Смештајне просторије у којима се држе пси у прихватилишту, односно пансиону морају да буду физички одвојене од других објеката и просторија и изграђене тако да у њима има довољно простора да се животиње могу окренути, ходати, устајати, седати, лежати на начин који је у складу са физиолошким потребама животиње у односу на њену расу, пол и величину животиње.

Под у смештајним просторијама у прихватилишту, односно пансиону, мора да буде направљен од непропусног материјала, који се лако пере, чисти и дезинфикује и има обезбеђен дренажни систем и пад ка одводном каналу, а у прихватилишту и одводни систем који је посебан за чисти и нечисти део прихватилишта.

Прихватилиште мора да има две физички раздвојене функционалне целине у којима се налазе животиње, и то:

1) нечисти део прихватилишта;

2) чисти део прихватилишта.

На улазу у чисти део прихватилишта налази се дезинфекциона баријера за обућу и посуда за дезинфекцију руку радника.

У нечисти део прихватилишта се смештају све новопримљене животиње, односно животиње непознатог здравственог статуса, агресивне и болесне животиње, као и оне за које се сумња да су оболеле од беснила.

Смештајне просторије за псе у прихватилишту садрже боксове и кавезе за њихов смештај.

Нечисти део прихватилишта се састоји најмање од:

1) просторије за тријажу;

2) смештајних просторија за псе;

3) просторије или простора за купање паса;

4) просторије или простора за привремено одлагање лешева;

5) дезинфекционог пункта за возила;

б) простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме.

Смештајне просторије садрже:

1) део за агресивне и болесне псе, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила;

2) део за агресивне и болесне, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила.

Изузетно, прихватилиште не мора да има нечисти део ако се пријем животиња обавља у неком другом објекту који испуњава услове.

Чисти део прихватилишта се састоји најмање од:

1) смештајних просторија за псе;

2) изолатора;

3) просторија или простора за купање паса;

4) просторија или простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме;

5) простора за шетање паса.

Ако се у прихватилишту обављају хируршке и друге ветеринарске интервенције поред просторија прихватилиште мора да има и просторију за спровођење мера здравствене заштите животиња, хируршких и других интервенција.

### **Посебни услови за пансионе**

Поред наведених просторија сваки пансион мора да има:

1) просторије за смештај паса;

2) просторије за смештај мачака;

3) изолатор;

5) просторија или простор за одржавање хигијене

тела животиња (купање и четкање);

б) простор за смештај опреме и прибора неопходног за рад пансиона.

### **Боксови и кавези за животиње у прихватилиштима, односно пансионима**

По пријему, после обављеног клиничког прегледа и разврставања пси се смештају у боксове или кавезе, зависно од врсте, пола, старости и темперамента животиње.

Боксови и кавези за псе одвојени су пуним преградама, најмање висине 1,2 м, потпуно затворени, а ако постоји опасност од искакања паса и са горње стране покривени жичаном мрежом или шипкама.

Зид бокса за псе мора да се завршава решеткастим или мрежним делом најмање висине 0,6 м која се наставља на пуну преграду бокса.

Боксови у пансиону морају да буду раздвојени пуним преградама или преградама од галванизоване жичане мреже или варене жичане мреже, односно металним шипкама између којих размак не сме бити већи од 50 мм.

Висина смештајног простора у прихватилишту за псе мора да буде 1,5 пута виша од висине пса (висина гребена), при чему кавез не може да буде мањи од 60 цм ни већи од 120 цм.

Простор за смештај паса у затвореном делу смештајног простора у прихватилишту мора да буде најмање 1,2 x 1,8 м, а испуст у отвореном делу најмање површине од 1,2 x 2,4 м.

Ако су пси смештени групно, за сваког пса мора да се обезбеди простор у у боксевима, односно кавезима у затвореном делу смештајног простора у прихватилишту од најмање 1,5 м<sup>2</sup>, а испуст у отвореном делу најмање 2 м<sup>2</sup>.

У нечистом дела прихватилишта боксеви не смеју да имају испусте и морају да имају пуну преграду висине 1,2 м на предњој страни бокса и пуну преграду висине 1,5 м на бочним странама бокса.

Димензије кавеза, односно боксова у пансиону морају да одговарају телесним димензијама паса, које су у њима смештене и дате су у Табели 1.

Табела 1.

Дужина тела пса цм	1-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110
Мин. површина пода м <sup>2</sup>	0.20	0.30	0.42	0.56	0.72	0.90	1.10	1.32	1.56	1.82

Најмања висина кавеза, односно бокса мора да буде 1,5 пута виша од највишег пса, а растојање између врха главе највише животиње и горње површине кавеза, односно бокса не сме буде мање од 20 цм када пас стоји на поду.

Ако су унутар истог кавеза, односно бокса смештена два или више паса, минимална површина мора да одговара животињи са највећим телесним мерама из Табеле 1. увећана за 35% за сваку животињу у истом кавезу, односно боксу.

Најмање једна бочна страна кавеза, односно бокса мора да буде од провидног материјала или жице, а 1/3 од укупне површине пода мора бити у виду пуног пода.

Сваки пас у пансиону мора да буде смештен у индивидуални бокс.

Минималне димензије бокса за псе дате су у Табели 2.

Табела 2.

Величина пса	Висина пса до раменог појаса (цм)	Мин. површина смештајне јединице (м <sup>2</sup> )	Мин. ширина (цм)	Мин. висина (цм)	Увећање површине смештајне јединице за сваког следећег пса у истој јединици (м <sup>2</sup> )
Велики	>70	3.5	120	180	1.7
Средњи	40 - 70	2.4	90	180	1.2
Мали	<40	1.5	90	180	1.0

Минималном површином бокса сматра се она у коју се смешта један одрастао пас старији од 16 недеља.

Ако се пси у пансиону држе у простору ограђеном жичаном мрежом тај простор мора да има минималне димензије дате у Табели 3.

Табела 3.

	Мин. ширина (м)	Мин. висина (м)	Мин. површина за једног пса (м <sup>2</sup> )	Додатни простор за сваког следећег пса (м <sup>2</sup> )	Макс. број паса по ограђеној површини	Макс. број великих паса по ограђеној површини
Ограђен простор	2	1.2	10	3.5	17	8
Површина за одмор	2	1.2	4	2	5	5

У оквиру целине „Б“ даје се могућност изградње нове трафостанице, која би подмирила потребе снабдевања електричном енергијом на овом простору.

Остале потребне параметре користити из Правилника и других аката који одређују ову врсту објеката.

## ЦЕЛИНА „Ц“ - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ

### Ц1-Заштитно зеленило

Планом се дефинише целина „Ц“ - појас заштитног зеленила (скоро целом дужином, осим у југо западном делу), чиме се остварује мрежа зелених површина која треба да задовољава захтеву композиционо функционалном смислу и да у постојећој конфигурацији терена оствари композиционо јединство планираних целина.

У оквиру површина заштитног зеленила је забрањена изградња објеката.

### Ц2-Пратећи садржаји

У оквиру подцелине Ц2 могућа је изградња других објеката дефинисаних техничком документацијом и потребама инвеститора а у функцији претежне намене: административна зграда, паркинг, трафо станица, надстрешница, интерне саобраћајнице, станица за точење горива, портирница и (друго) слично.

**Правила грађења за овакву врсту објекта прописана су у целини „А“ и важе и за целину „Ц“.**

### **Ц3-Поток**

Уз западну границу Плана протиче Чивлачки поток, лева притока Јужне мораве. Својим малим делом улази у границу Плана.

Потребно је применити све потребне мерезаштите Чивлачког потока приликом изградње и касније експлоатације Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање како би се заштитио ток и квалитет воде.

Посебно водити рачуна да не дође до загађења постојећег потока.

### **Ц4-Површине јавне намене-саобраћајнице**

У оквиру целине „Ц“ налазе се планиране саобраћајне површине и то:

- **ПЈН1, Градска сабирна саобраћајница**, укупне ширине 9.00 м (1,5+6+1,5);

- **ПЈН2, Сервисна саобраћајница**, укупне ширине 9.00 м, (1,5+6+1,5);

- **ПЈН3, Приступна саобраћајница**, укупне ширине 6,50 м.

### **• МОНИТОРИНГ ДЕПОНИЈЕ**

У циљу праћења и промене утицаја који нова депонија врши на животну средину, за време експлоатације депоније, као и за време пасивне фазе рада, након затварања, предвиђене су мере мониторинга карактеристичних параметара према Уредби о одлагању отпада на депоније („Службени Гласник РС“, број 92/2010).

На локалитету Регионалног центра за управљање отпадом у Врању, предвиђено је вршење следећих врста мониторинга:

- Мониторинг метеоролошких параметара;
- Мониторинг површинских вода;
- Мониторинг процедурне воде;
- Мониторинг емисије гасова;
- Мониторинг подземних вода;
- Мониторинг количине падавинских вода;
- Мониторинг стабилности тела депоније;
- Мониторинг заштитних слојева;
- Мониторинг педолошких и геолошких карактеристика

Вршење мониторинга и вођење евиденције о мониторингу је обавеза оператера депоније, односно предузећа ЈКП „Комград“ Врање. Сви подаци добијени у процесу мониторинга параметара на депонији евидентираће се од стране овлашћеног

лица на депонији и достављати периодично Агенцији за заштиту животне средине републике Србије.

Програм мониторинга биће детаљније дефинисан у каснијим фазама израде пројектне документације.

### **2.3.2. Услови за ограђивање парцеле**

Ограђивање комплекса Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис“ Врање, због специфичности раднеделатности чија изградња захтева посебне услове у погледу функционалног издвајања или заштите непосредног окружења, може се извести зиданом или другом врстом ограде висине до 2,20м, односно, према захтевима Инвеститора.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубовиограда и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Ограђивање према суседним парцелама може се решити и живомоградом или транспарентном оградом до висине 2,20м.

Од суседног пољопривредног земљишта ограда се мора одмаћи на мин. 0,50м.

Ограда може бити делом пуна, провидна или делимично провидна у складу са условима постављања (према улици или према суседу), изведене од опеке, дрвета, метала, комбинације материјала, као жива ограда и сл.

Колске и пешачке капије у склопу уличних ограда по правили су исте висине као ограда, сакрилима која се морају отворити ка унутрашњости парцеле, с тим да могу бити и посебно наглашене, обликоване и обрађене.

## **3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА**

### **3.1. Смернице за спровођење плана**

#### **• Директна примена плана**

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, План је део урбаног ткива унутар граница Плана генералне регулације Зоне 5 и Просторног плана Града Врања.

Основни циљ израде Плана је давање могућности за директну примену Плана. Доношењем овог Плана омогућено је издавање локацијских услова, која садржи правила уређења и правила грађења према графичком прилогу “Начин спровођења плана и предлог поделе на грађевинске парцеле“ у Р 1:2500.

Локацијски услови из Плана се издају за сваку појединачну парцелу или деоницу

саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре и представљају правни основ за издавање грађевинске дозволе и израду техничке документације.

План детаљне регулације представља Правни и Плански основ за израду Урбанистичких пројеката и издавање локацијских услова из Урбанистичког плана, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

- **Зоне за даљу урбанистичку разраду**

Предметним Планом дефинише се обавеза разраде потеза кроз Урбанистички пројекат. Разрада кроз Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања и разраде локације, могућа је, алине и обавезна, као и за веће просторне целине, из функционалних и обликовних разлога.

Укрупњавање и дељење катастарских парцела тј. препарцелација, парцелација и исправке граница парцела су дозвољене ако су испуњени услови из поглавља: ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.

### 3.2. Извор финансирања

Изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа, формирање парцела, изградња објеката као и уређење појединих простора је приоритет. Финансирање радова у оквиру Плана обезбеђује Град Врање кроз годишње програме пословања, приватни и други инвеститори.

## 4. АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

Саставни део Плана представља и засебан прилог Аналитичко-документациона основа Плана, у коме се по доношењу Плана прилажу: одлуке и мишљења прибављени током израде Плана; услови, сагласности и мишљења надлежних предузећа и институција.

## 5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

5.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА Р 1:2500

5.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5  
5.3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:2500

### ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

5.4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ПРЕТЕЖНА НАМЕНА Р 1:2500  
5.5. РЕГУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА Р 1:2500  
5.6. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:2500  
5.7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:2500  
5.8. СИНХРОН ПЛАН Р 1:2500  
5.9. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Р 1:2500  
5.10. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА Р 1:2500

## 6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у седам примерака оригинала у аналогном облику, који су оверени и потписан и од стране председника Скупштине града Врања и пет примерака у дигиталном облику, од којих:

- **један примерак** у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града;
- **два примерка** у аналогном и два у дигиталном облику органу градске управе надлежном за његово спровођење;
- **два примерка** у аналогном и један у дигиталном се достављају архиви ЈП "Урбанизам и изградња града Врања" Врање;
- **један примерак** у аналогном облику „ЈП Комрад“ Врање;
- **један примерак** у аналогном облику Инвеститору;
- **један дигитални запис** Плана доставља се за потребе Регистра при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

### 461.

Скупштина града Врања на седници одржаној 08.07.2021. године, на основу чл. 35. ст. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21)



и чл. 33. тачка 6. и чл. 162. став 2 Статута Града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 37/18 I 36/2020) донела је

**ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ  
СОДЕРЦЕ У ВРАЊУ**

**Члан 1.**

Усваја се План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

**Члан 2.**

Планом детаљне регулације одређује се дугорочна пројекција развоја и просторног решења подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као и правила регулације, уређења и грађења.

**Члан 3.**

План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању се састоји из текстуалног и графичког дела плана и аналитичко-документационе основе плана као засебан прилог.

Текстуални део плана чине :

Општи део, плански део, спровођење плана, документациона основа плана и прелазне и завршне одредбе

Графички део плана садржи:

*Постојеће стање*

- |                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1. Граница обухвата плана            | P | 11000 |
| 2. Извод из ПГР Зоне P : 1000        |   |       |
| 3. Постојећа намена повшина P : 1000 |   |       |

*Планирано стање*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 4. Планирана претежна намена површина- P : 1000                                    |  |  |
| 5. Регулација и нивелационо решење саобраћаја P 1:1000                             |  |  |
| 6. Водопривредна инфраструктура P: 1000  |  |  |
| 7. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура P 1:1000                   |  |  |
| 8. Синхрон план P 1:1000   |  |  |
| 9. План препарцелације са елементима за обележавање површина јавне намене P 1:1000 |  |  |
| 10. Начин спровођења плана и предлог поделе на грађевинске парцеле P 1:1000        |  |  |

**Члан 4.**

План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању са аналитичко- документационом основном чува се трајно у Градској управи града Врања.

**Члан 5.**

План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења плана у седишту доносиоца односно у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања и путем интернет стране органа надлежног за доношења планског документа.

**Члан 6**

Текстуални део Плана детаљне регулације у насељу Содерце у Врању објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

**Члан 7.**

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања.

**Члан 8.**

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана 08.07.2021. године, број: 35-43/2021-10

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градмир Јовановић, с.р.**

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
У НАСЕЉУ СОДЕРЦЕ  
У ВРАЊУ**

**1. ОПШТИ ДЕО**

**1.1. Повод и контекст израде Плана и уводне напомен** Законом о планирању и изградњи је прописана обавеза да се планом генералне регулације предвиде зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације.

План генералне регулације зоне 2 у Врању усвојен је 06.12.2011. године на седници Скупштине града Врања и објављен у „Службеном гласнику града Врања“, број 33/11.

У поглављу 5.1. Смернице за спровођење Плана, 5.1.2. Зоне за даљу урбанистичку разраду-Разрада кроз планове детаљне регулације дефинише тачком



1. План детаљне регулације у насељу Содрце у Врању.

## 1.2. Циљеви израде Плана

Планом генералне регулације, у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи, одређена је дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља, границе подручја обухваћене планом, намене површина, правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање постојећих намена, потреба Града и израда таквих решења која ће одговарати специфичним карактеристикама овог подручја и реалним могућностима његове етапне урбане обнове, а потом и просторног раста и развоја у складу са важећим Законом и планом вишег реда.

**Поред наведеног циља, кроз планска решења је потребно реализовати и следеће опште циљеве:**

- формирање рационалног и добро организованог простора градског грађевинског земљишта, односно грађевинског подручја уз обезбеђење квалитетних услова за становање, пословање, рекреацију;
- стварање просторних услова како би се, кроз модуларни систем уређења, обезбедила флексибилност у реализацији,
- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и пешачких токова као и добро повезивање ободних саобраћајница Плана са новопланираним саобраћајницама,
- дефинисање површина јавне намене,
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,
- дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине,
- утврђивање смерница за даљу реализацију планских решења утврђивање смерница за даљу реализацију планских решења

Непосредан циљ израде овог Плана је стварање правног и планског основа за издавање локацијских услова са дефинисањем урбанистичких услова за изградњу објеката са потребном саобраћајном и комуналном инфраструктуром.

## 1.3. Правни и плански основ

**Правни основ за израду Плана детаљне регулације представљају одредбе:**

- **Закона о планирању и изградњи** ("Службени гласник Републике Србије", (Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/20);
- **Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања** ("Службени гласник Републике Србије", број 32/19);
- **Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу Содрце у Врању на животну средину** („Службени гласник града Врања“, број 4/18);
- **Одлука Скупштине града Врања о изради Плана детаљне регулације у насељу Содрце у Врању** („Службени гласник града Врања“, број 8/18);

**Плански основ за израду Плана:**

- **План генералне регулације зоне 2 у Врању** („Службени гласник града Врања“, број 33/11).

## 1.4. СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

### 1.4.1. Условљеност из плана вишег реда

- **Извод из Плана генералне регулације зоне 2 у Врању** ("Службени гласник Републике Србије", број 33/11)

### 3.2.2. Подела територије Плана на зоне

Подручје Плана је територијално подељено на седам зона, које обухватају карактеристичне и препознатљиве делове насеља, у оквиру којих су предвиђене и међусобно усклађене различите типичне целине формиране на основу типа, начина изградње објеката и основне намене простора.

#### • **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.1 – рурално становање**

ТУЗ 2.1 припадају насеља руралног становања у југозападном делу Плана.

#### • **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.2 – становање малих густина**

ТУЗ 2.2 припадају насеља породичног становања у централном подручју Плана у насељима,

Шапраначки рид и Горњи Асамбаир и Дубока долина.

▪ **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.3 – становање средњих густина**

ТУЗ 2.3 припадају блокови уз Улице Виктора Бубња, Будислава Шошкића и пролетерских бригада.

▪ **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.4 – становање великих густина**

ТУЗ 2.4 припадају блокови намењени искључиво колективном становању у насељима Виктор Бубањ.

▪ **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.5 – становање са малом привредом**

ТУЗ 2.5 припада блок насеља Горњи Асамбаир уз планирану обилазницу.

▪ **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.6 – пословно производне зоне**

ТУЗ 2.6 задржава постојећу производну зону у делу насеља Бунушевац уз постојећу трасу пута Врање - Дубница и предвиђа нове зоне уз Улицу пролетерских бригада.

▪ **ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.7 – пословно услужне зоне**

ТУЗ 2.7 - пословно-услужни садржаји су лоцирани уз новопројектовану обилазницу у насељу Бунушевац.

### 3.3. УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЛАНА

Урбанистичке зоне у типолошким картама су дефинисане на основу генералне намене и њихових посебних карактеристика.

#### 3.3.2. Грађевинско земљиште за остале намене

▪ **Типична урбана зона 2.1 – рурално становање**

Заступљено је рурално становање са знатним пољопривредним површинама под ливадама, уз мале површине под стамбеним објектима. Величина парцеле је променљива. Објекти су слободностојећи спратности П-П+1.

Осим стамбених објеката на парцели су изграђени и помоћни објекти, а задњи део дворишта се користи за повртњаке и узгој живине.

Парцеле су ограђене и свака има приступ на јавну површину.

Паркирање се обезбеђује унутар парцеле.

Користи се постојећа саобраћајна мрежа, улице су неасфалтиране и малог профила. Насеље је добро саобраћајно повезано са градом.

Комунална опремљеност је на ниском нивоу, недостаје канализациона мрежа. Немогуће је формирање блокова

▪ **Типична урбана зона 2.2 – становање малих густина**

Уређене, плански грађене градске целине малих густина до 150 ст/ха смештене у градском подручју у насељима Шапраначки рид и Горњи Асамбаир. Величина парцела је преко 300 м<sup>2</sup>.

Такође овој зони припадају блокови лоцирани на периферији, насеље Асамбаир и Дубока долина, величина парцела је 300-500 м<sup>2</sup> са слободностојећим стамбеним објектима. Тенденција је да се ови неуређени блокови трансформишу у уређене плански грађене целине, кроз уређење јавних површина саобраћајница, тротоара и зелених површина. У ТГЦ 2.2. за постојеће, као и за нове грађевинске парцеле, дозвољене су све намене осим оних производних које стварају буку, загађење и друге сметње у стамбеној зони, као и оне које загађују животну средину. Дозвољене су делатности у приземљима постојећих или планираних објеката.

▪ **Типична урбана зона 2.3 – становање средњих густина**

Парцеле на којима су искључиво породични објекти су ограђене и свака има приступ директно са улице. Карактеристична је ивична изградња за породичне објекте са јасно дефинисаном грађевинском линијом, углавном су грађени као двојни објекти у прекинутом низу или објекти у низу.

Предвиђа се трансформација појединих блокова становање малих густина у ову урбану зону, укрупњавањем парцела и изградњом у складу са урбанистичким параметрима.

▪ **Типична урбана зона 2.4 – становање великих густина**

Стамбени објекти у блоку у насељу Виктор Бубањ су грађени, као слободностојећи вишепородични објекти велике спратности.

Спратност постојећих објеката је П+3.

▪ **Типична урбана зона 2.5 – становање са малом привредом**

Величина парцела је 300-500 м<sup>2</sup> са слободностојећим стамбеним објектима. Објекти су спратности П+Пк-П+1, бесправно изграђени. Осим стамбених објеката на парцели су изграђени још и помоћни објекти, економски објекти. На појединим парцелама су изграђени објекти са услужним делатностима и малом привредом. Комунална опремљеност није потпуна, недостаје канализациона мрежа. Насеље је добро саобраћајно повезано са градом улицом партизанском, која је једина асфалтирана. Остале улице су спонтано настали прилази до објеката.

Паркирање се обезбеђује унутар парцеле. Јавне површине унутар блокова не постоје.

#### ▪ Типична урбана зона 2.6 – пословно производне зоне

Намена се Планом задржава на постојећим и планира на новопланираним објектима и комплексима.

Постојеће локације ТУЗ 2.6 су добро саобраћајно повезане са градом и делимично инфраструктурно опремљене. Организацију нових и реконструкцију постојећих производних погона изводити у складу са Законом дозвољеним параметрима за одређене врсте делатности.

На постојећим објектима дозвољене су следеће интервенције: доградња, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима.

#### ▪ Типична урбана зона 2.7 – пословно услужне зоне

Пословно-услужни садржаји на територији Плана су предвиђени на неколико постојећих и нових слободних локација и то у делу насеља су пословно-услужни садржаји су лоцирани у делу насеља Горњи Асамбаир и Бунушевац уз планирану трасу градске саобраћајнице I реда, као и уз Улицу Блаже Јовановића.

Намена се Планом задржава на постојећим и планира на новопланираним објектима и комплексима.

На постојећим објектима дозвољене су следеће интервенције: доградња, реконструкција, адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима.

#### ▪ Верски објекти

- Црква "Свете Петке" на Шапраначком гробљу.

Објекат цркве и Планом задржава намену на локацији. Могуће је реконструисати и адаптирати објекат у складу са важећим параметрима. У току је изградња објекта цркве на Бунушевачком гробљу, планира се изградња црквеног објекта на потезу између Улица Чегарска и Будислава Шошкића.

### 3.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

#### 3.4.1. Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за јавне објекте и комплексе

Парцеле јавних саобраћајница, објеката јавних служби, административних и комуналних садржаја су дефинисане регулационим линијама и границама између различитих типичних целина поделом на зоне. Правила за формирање парцела јавних служби и осталих јавних намена ускладити са параметрима

за поједину намену који су приказани за сваку појединачну урбану зону.

#### 3.4.2. Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за остале намене

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела осталих намена је да се сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви санитарне заштите и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле. За парцеле у оквиру осталог грађевинског земљишта важе следећа правила:

##### 3.4.2.1. Становање

- Најмања површина грађевинске парцеле износи 150м<sup>2</sup> за објекте у низу, 200м<sup>2</sup> у прекинутом низу, односно 300м<sup>2</sup> за слободностојеће објекте и 400м<sup>2</sup> за двојне објекте (2x200м<sup>2</sup>), у складу са општим правилима изградње објеката;
- Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за објекте у низу износи 6,0м, а за слободностојеће објекте – 12,0м, у складу са општим правилима изградње објеката и биће прецизиране за сваки тип изградње;
- Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем две или више парцела. Укрупњавање грађевинске парцеле у том случају утврђује се пројектом препарцелације;
- Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и целину се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини;
- Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле. Таквом поделом не могу се формирати парцеле које су субстандардне у погледу величине;
- Препарцелацијом две или више постојећих парцела могу се формирати две или више нових грађевинских парцела.

##### 3.4.2.2. Делатности

Постојеће комплексе производних делатности могуће је проширити или поделити на више грађевинских парцела, са циљем раздвајања појединих технолошких целина или формирања посебних производних комплекса. Комерцијалне зоне на територији Плана парцелисати у складу са потребама појединих инвеститора, пројектом парцелације и препарцелације, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11). Подела је

могућа под условом да свака грађевинска парцела задовољава услове дате овим планом.

### 3.5. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

#### ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И РЕГУЛАЦИЈЕ

Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Могућа је изградња више објеката на једној грађевинској парцели, у складу са посебним правилима грађења овог Плана.

Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:

- регулационим линијама,
- грађевинским линијама,
- висином објекта,
- спратношћу објекта,
- односом објекта према суседним парцелама,
- односом објекта према објектима на суседним парцелама,
- индексом или степеном изграђености "И",
- индексом или степеном заузатости "З".

#### 3.5.1. Регулациона линија

Регулациона линија дефинисана је границама парцела саобраћајница у обухвату плана, и приказана је на графичком прилогу 6: „РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА“, у размери 1: 2500. Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине јавне намене и површине остале намене. У оквиру регулационих линија саобраћајница дозвољена је изградња искључиво инфраструктурног система подземних инсталација.

#### 3.5.2. Грађевинска линија

Грађевинска линија се утврђује у односу на регулациону линију тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање инфраструктурне мреже.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње и представљају линију до које је могућа градња и одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних делова објекта. Грађевинска линија подземних етажа објекта у централној зони града може се поклопити

са регулационом линијом парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету приступне саобраћајнице.

Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану грађевинску линију објекта.

Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.

Објекти који прелазе планом одређене грађевинске линије у тренутку израде Плана, могу се само инвестиционо одржавати, што подразумева грађевинске активности које не смеју резултирати повећањем габарита, спратности, висине или површине постојећег објекта. Све остале грађевинске активности на оваквој парцели свде се на прилагођавање планираној регулацији, у циљу постављања постојећег објекта на планирану грађевинску линију или његово уклањање, што ће бити процена инвеститора.

Простор за изградњу подземних етажа дефинисан је грађевинском линијом и границама парцеле, при чему је обавезна израда елабората Мере техничке заштите околних објеката од обрушавања.

#### 3.5.3 Нивелација

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу 6: „РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА“.

Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити кроз израду техничке документације.

#### 3.5.4. Висинска регулација

Висинска регулација одређена је спратношћу објекта (П+п). Спратност објекта представља број надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних етажа, при чему се гараже, оставе и технолошки простори не рачунају у површине корисних етажа.

### 3.6. САОБРАЋАЈ, ЗЕЛЕНИЛО И ИНФРАСТРУКТУРА

#### 3.6.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине

##### Циљеви

На основу анализе постојећег стања, као и планираног и очекиваног просторног и друштвено-економског развоја, циљеви које саобраћајни систем у оквиру Плана треба да задовољи су следећи:

- ефикасно повезивање основне градске уличне мреже са мрежом државних путева првог и другог реда (по ранијој категоризацији магистрални и регионални путеви);
- развој основне уличне мреже у смислу праћења просторног развоја насеља уз оптимално поштовање постојећих парцелација и регулације;
- обнављање и реконструкција постојеће саобраћајне мреже, што има за циљ повећање нивоа безбедности и квалитета превоза;
- организација постојеће и планиране уличне мреже са циљем измештања теретног и транзитног саобраћаја из централне градске зоне.

### Основе концепта

#### *Коришћени подаци и изводи из Студије саобраћаја за град Врање*

При формирању планског концепта решење усвојена је мрежа прстенасто-радијалног типа, категорисана према планираној намени и функционалним захтевима.

На основу овога су формиране три основне зоне око градског језгра, које треба опслужити адекватном саобраћајном мрежом и које су изводним правцима одговарајућег ранга повезане на спољно окружење:

- прву централну зону, чини градски центар са пешачком зоном
- следећа је уже градско језгро оивичено ГС другог реда
- трећу чини шири простор око градског подручја обухваћен примарним обилазним прстеном, одакле се изводним правцима првог реда остварује веза са Аутопутем на јужној страни, а са изводима нешто нижем рангу са осталим окружењем.

#### **Концепт планског решавања саобраћаја дефинисан ГУП-ом Врања се задржава овим Планом уз корекције трасе и регулације појединих саобраћајница.**

Уличну мрежу на подручју Плана чиниће следеће категорије саобраћајница:

- градске саобраћајнице првог реда;
- градске саобраћајнице другог реда;
- сабирне саобраћајнице;
- стамбене саобраћајнице.

#### **Друмски саобраћај**

Развој саобраћаја у оквиру зоне је у функционалној зависности од укупног развоја града Врања и усклађује се са циљевима стварања оптималног саобраћајног система. Циљеви које треба остварити на саобраћајном систему зоне су следећи:

- омогућавање оптималне организације режима саобраћаја уз задовољење свих друмских транспортних захтева у оквиру зоне,

- ефикасно повезивање основне уличне мреже са мрежом државних путева првог реда (магистрални М-1) и другог реда (регионални - Р214),

- обнављање и реконструкција постојеће саобраћајне мреже, с циљем повећања нивоа безбедности и квалитета услуге,

- концепт планског решавања саобраћаја дефинисан ГУП-ом Врања задржати и овим Планом генералне регулације зоне 2 уз корекције траса и регулације појединих саобраћајница.

Улична мрежа у зони 2 је део градске мреже која је прстенасто-радијалног типа и исту, сходно планираној намени и функционалним захтевима, чине:

- градска саобраћајница првог реда (Улице косовска, колубарска, Браће Вељковић, Улица пролетерских бригада и део новопројектоване обилазнице), пет саобраћајнице укупне дужине – 6,98 км.

- градска саобраћајница другог реда (Улице Виктора Бубња, Алексеја Дуракова, радних бригада и новопројектована саобраћајница, веза између Улица Алексеја Дуракова и радних бригада), четири саобраћајнице дужине - 4,35 км,

- сабирне саобраћајнице, 17 саобраћајница,

- стамбене саобраћајнице 78 саобраћајница.

За све саобраћајнице у зони предложен је одређени ранг и одговарајући техничко-експлоатациони стандард. Планирана категоризација уличне мреже омогућиће одвођење теретног и јачег моторног саобраћаја по ободу ширег градског језгра и дати везу ка спољном окружењу према државним путевима.

Новопланираним саобраћајницама Улицама Виктора Бубња, новопројектована веза радних бригада и драгачевске и обилазница, биће допуњене саобраћајне везе на постојећој мрежи, чиме ће бити повећан капацитет мреже и омогућиће се приступ свим садржајима у зони.

Димензионисање коловозних конструкција, на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења, климатских и геотехничких услова као и укрштања саобраћајница истог и различитог ранга детаљно ће се технички решавати кроз Главне пројекте саобраћајница.

С обзиром на нивелацију зоне саобраћајне површине ће се одводњавати слободним падом и преко сливника повезаних у систем атмосферске канализације.

#### **Јавни превоз**

Опслуживање јавног превоза путника, поред садашњег АД“ Кавим-Јединство”-Врање, омогућује се и другим превозницима у зависности од њиховог броја и исказаних потреба.




У циљу свеобухватне и оптималне организације јавног превоза путника,стајалишта јавног превоза у оквиру зоне планирана су у следећим улицама:

- Улица косовска,
- Улица колубарска,
- Улица браће Вељковић,
- Улица пролетерских бригада,
- Улица Виктора Бубња,
- Улица Алексеја Дуракова,
- Улица радних бригада и
- део новопланиране обилазнице (раскрсница са Улицом пролетерских бригада -раскрсница са Улицом косовска)

Детаљно техничко решавање свих стајалишта за возила јавног превоза вршиће се кроз израду Главних пројеката.

Линије јавног превоза које пролазе кроз зону базиране су на Студији саобраћаја,која садржи све потребне детаље и они су приложени у документацији плана. Етапност реализације линија јавног превоза, усакађена је са етапношћу комплетне путне мреже.



### Пешачки саобраћај

Просторни размештај већине јавних функција у Врању је у изохрони пешачења до 30 минута. Овај вид саобраћаја је потребно подстицати

из многобројних разлога (смањење гужве на улицама, проблема паркирања, емисије штетних гасова, повољан утицај на организам и слично), али је потребно омогућити и његов несметан развој.

Због тога је потребно извршити побољшање и унапређење услова за кретање пешака ослобађањем јавног простора од паркираних аутомобила и планским размештајем уличних садржаја (киоска, летњих башти, уличних тезги и др.). Такође, је потребно предузети акције којима ће се јавне површине учинити привлачним и пре свега безбедним, али и прилагођеним особама са посебним потребама.

У циљу задовољења основних функција и животних потреба пешачки саобраћај је интензиван у оквиру зоне те је потребно омогућити његов несметан развој.

Обезбеђење ефикасног одвијања пешачког саобраћаја планира се реконструкцијом и изградњом тротоара уз све саобраћајнице у зони. Положај тротоара, њихова димензија, прилагођавање особама са посебним потребама и опрема која се дуж њих поставља, треба да обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у саобраћају.

Ради побољшавања и стварања безбедних услова за кретање пешака неопходна је примена одређених мера:

- ослобађање простора тротоара од паркираних аутомобила и других објеката (киоска, трговачких тезги и др.)
- обезбеђење континуалних тротоара одговарајућих ширина (најмања ширина 1,5м)
- постављање заштитних ограда на тротоарима у зонама интензивног прелажења преко улице косовска ОШ Вуле Антић и др.)

У свему према графичком прилогу 5. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА, размера Р 1:5000.

### Бициклички саобраћај

Ради безбедности учесника у саобраћају који користе бицикл за своје кретање, треба где год је то могуће градити бицикличке стазе или резервисати део коловоза искључиво за кретање бициклиста, без обзира на чињеницу што су и они равноправни учесници у саобраћају.

За кретање особа које су везане за инвалидска колица, без обзира да ли користе мануелни или механички погон, треба обезбедити погодности за силажење или пењање на тротоар, као и лак приступ објектима који имају степениште изградњом рампи за њихово кретање.

### Стационарни саобраћај

У зони 2 проблем паркирања моторних возила није у већој мери изражен с обзиром да је у већем делу зоне намена површина индивидуално

становање и корисници парцела у оквиру истих имају простора за паркирање возила, те би поштовањем саобраћајних прописа ослободили одређене саобраћајне површине (тротоаре и коловозе).

Проблем паркирања се јавља на потезима уз Шапраначко и Бунушевачко гробље што је планом предвиђено повећање површина за стационарни саобраћај уз ове намене организовање паркирања возила на деловима коловоза, обележавањем до тротоара.

У деловима зоне колективног становања и где су одређене активности (образовање и трговина) које су свакодневно посећене од већег броја корисника, недовољан је број паркинг места, те је планом предвиђено повећање површина за стационарни саобраћај применом следећих мера:

- организовање паркирања возила на деловима коловоза, обележавањем до тротоара (Улица пролетерских бригада, Улица Виктора Бубња и др.),
- изградња нових паркинг места (новопланирани стамбено-пословни блокови).

Остала паркиралишта уз места рада и места становања, дефинисати према оквирним нормативима у функцији намене:

**Табела 10:** Нормативи за паркирање за поједине намене

Врста садржаја	Потребан број паркинг места
СТАНОВАЊЕ (колективно)	1-1,2 ПМ/ 1 стамбена јединица (1/2 возила се смешта у оквиру габарита објекта)
СТАНОВАЊЕ (индивидуално)	1 ПМ/ 1 стан (1/3 возила се смешта у оквиру габарита објекта)
ИНДУСТРИЈА И СКЛАДИШТА	0,25 - 0,30 ПМ по запосленом
ПОСЛОВАЊЕ (администрација)	10 ПМ /700 м <sup>2</sup>
ШКОЛЕ	0,25 - 0,35 ПМ по запосленом
ТРГОВИНА	20 - 40 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине
ПОШТА, БАНКА	20 - 30 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине
ХОТЕЛ	50 ПМ/ 100 соба

УГОСТИТЕЉСТВО	25 - 30 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	0,30 ПМ по гледаоцу
ДОМ ЗДРАВЉА (СТАЦИОНАР)	25 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине

Паркирање теретних возила ће се вршити на парцелама правних лица и предузетника, величина паркинг места је 3,50 x 18,00 м и иста морају бити лоцирана изван саобраћајнице и пожарног пута у оквиру парцеле.

Приликом планирања јавних паркинга знатног капацитета важно је предвидети тзв зелене завесе хоризонталне изнад и вертикалне око стајанки, као и посебан затрављен застор саме подлоге. Овим интервенцијама би се значајно поправио микроклимат и побољшао неповољан визуелни утисак. Издвајање и заклањање паркинга је могуће постићи и зеленим насипима. Косим шкарпама се значајно увећава површина у односу на хоризонталну пројекцију, што значајно повећава микроамбијенталност.

### Станице за погонско гориво

Задржавају се све постојеће локације станица за снабдевање горивом.

Локације нових објеката за снабдевање горивом потребно је утврдити у складу са противпожарним прописима и условима које одређују надлежни органи у области саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите. За сваку локацију потребно је урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети за спречавање и смањење штетних утицаја.

### 1.4.2. Постојеће стање

- **Извод из Материјала за рани јавни увид у План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању.**

Комисија за планове Скупштине Града Врања на седници одржаној **16.04.2018.** године је донела закључак о усвајању Извештаја о обављеном раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Содерце у Врању, број **06-74/2018-08/.**

### **ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА**

Предметно подручје заузима северо-западни део грађевинског подручја града Врања.

Анализом постојећег стања обухваћено је цело подручје, неизграђени и изграђени простори. Постојеће површине се сагледавају са становишта просторног размештаја, по намени површина.

Постојећа намена предметног простора је становање, пољопривредно земљиште и земљиште за јавне намене - некатегорисани путеви и јаруге. За предметни простор није урађен урбанистички план. Намена простора је одређена планским документом вишег реда Планом генералне регулације зоне 2 у Врању – становање малих густина.

У насељу преовлађује породично становање приградског типа. Изграђеност подручја је око 10% у односу на обухват плана. Породично становање, по обиму, површини и значају, представља доминантну намену. Тип објеката који се најчешће јавља је тип слободностојећих објеката.

На територији предметног Плана грађевинско подручје је делимично дефинисано. Простор је делимично насељен. Планирано грађевинско подручје биће дефинисано у оквиру обухвата Плана.

### ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

На подручју плана постоји изведена саобраћајница, која тангира план са југозападне стране и делимично је асфалтирана. У обухвату плана пролази некатегорисани пут 2240/2 КО Содерце. Приступи до објеката су у приватном власништву и у власништву Града Врања.

### ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

Стање стамбеног фонда по површини и броју домаћинства задовољава потребе постојећег броја становника, Просечна спратност у насељу је П+1, иако постоје и објекти са спратношћу до П+1+Пк. Парцеле су правоугаоног облика.

Већина објеката је изграђена без грађевинске дозволе, поједини су легализовани или су у поступку легализације

У постојећој просторној и функционалној структури насеља не постоји формирана радна зона, као ни уређене зелене површине.

### ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Земљиште у обухвату Плана је углавном инфраструктурно неопремљено.

Водоводна мрежа је делимично изведена на терену. Снабдевање водом становништва је преко индивидуалних бунара.



Канализациона мрежа није изведена, прикупљање отпадних вода се врши помоћу септичких јама.


У насељу је изграђена електроенергетска мрежа. У непосредној близини обухвата плана, са југозападне стране, налази се трафостаница 110/35/10/0,4кV "Врање 2".

### Биланс постојећих намена на територији Плана

Табела - Постојећа намена површина и процентуална заступљеност

Постојећа намена	Површина (ха)	Процент уална заступљеност (%)
Саобраћајнице (путно земљиште)	1,77	8,74

Становање малих густина	2,14	10,57
Слободно неизграђено земљиште и неуређено зеленило и земљиште	16,21	80,10
Водно земљиште (јаруге)	0,12	0,59
<b>УКУПНО</b>	<b>20,24 ха</b>	<b>100%</b>



### ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Према ГУП-у Врања, ПГР зоне 2 у Врању, на простору који је обухваћен планом детаљне регулације, нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката од значаја за заштиту градитељског наслеђа, као и објеката под заштитом природе.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе

обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

### ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи овог дела подручја Врања су:

- стварање просторних услова како би се, кроз модуларни систем уређења, обезбедила флексибилна могућност реализације,

- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и пешачких токова као и добро повезивање ободних саобраћајница Плана са новопланираним саобраћајницама,
- дефинисање површина јавне намене,
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,
- проширење разноврсности понуде увођењем нових инфраструктурних система;
- дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

### 1.5. Граница плана и обухват грађевинског подручја

Грађевинско подручје предвиђено планом обухвата делове катастарских општина Содерце, Бунушевац и Врање 1 унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је преломна тачка 1 која се налази на северној граници катастарске парцеле 331 КО Содерце и иде у правцу југоистока границом између катастарских општина Содерце и Врање 1, затим сече кат.парцелу 7888 КО Врање 1 до преломне тачке 2. Из ове тачке у правцу југозапада иде осом планиране градске сабирне саобраћајнице, секући катастарске парцеле 7888, 7889, 7892, 7890 КО Врање 1, 14, 10/54, 10/53, 10/24, 10/50, 9/1, 9/2, КО Бунушевац до преломне тачке 3 одакле мења правац према северозападу секући катастарске парцеле 9/2, 7/4, 8/2, и 8/1 КО Бунушевац, а даље прати границе катастарских парцела 539/1, 540/1, 538/1, 2241/3, 532/21, 532/10, 532/2 и 532/1 КО Содерце, наставља да сече катастарске парцеле 532/1 и 2240/2 КО Содерце, затим прати границу катастарских парцела 623/4, 624, 625, 622, 620, 619, 617, 616, 642, 643, 645 и 646 КО Содерце до преломне тачке 4. Потом мења правац према североистоку крећући се границом катастарске парцеле 646 КО Содерце, наставља да сече катастарске парцеле 2240/2, 332/1 и 331 КО Содерце до преломне тачке тј. почетне тачке описа границе грађевинског подручја, према графичком приказу "Граница обухвата плана детаљне регулације" у Р 1:1000.

Граница Плана је утврђена правно и физички, по границама постојећих катастарских парцела (када она у целини припада подручју Плана) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада подручју Плана, по правилу спајања постојећих детаљних тачака).

У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи граница утврђена у графичком прилогу број 1. - „Граница обухвата плана детаљне регулације“.

У Одлуци о изради плана напоменуто је да су дате прелиминарне границе плана, тако да су оне у Плану одређене у односу на планирану саобраћајну мрежу и катастарско стање. Површина овако дефинисаног обухвата плана износи **202234,49 m<sup>2</sup>**, односно **20,22ha**.

### Опис границе грађевинског подручја (попис катастарских парцела у оквиру границе Плана)

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:

#### КО Содерце

646-део, 645-део, 644, 643-део, 642-део, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630/1, 630/2, 629/1, 629/2, 629/3, 628, 627, 626, 625, 624, 623/1, 623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 622, 620, 619-део, 617-део, 616-део, 600/1-део, 2240/2-део, 533, 532/1-део, 532/13, 532/12, 532/18, 532/14, 532/2, 532/10, 532/8, 532/5, 532/16, 532/11, 532/15, 532/17, 532/6, 532/3, 532/9, 532/7, 532/4, 532/21, 532/22-део, 2241/9-део, 538/2, 2241/3, 538/1, 539/1, 540/1, 540/3-део, 539/2-део, 531, 530/5, 530/4, 530/3, 530/2, 530/1, 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520/1, 520/2, 520/3, 519/2, 519/1, 518, 517, 516/2, 516/1, 515/3, 515/2, 514, 513, 512, 511, 510,509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465/4, 460/4, 463/4, 463/3, 465/2, 465/1, 463/2, 463/5, 460/3, 2248, 462/2, 462/1, 460/1, 459, 454, 453, 452, 451, 455, 456, 457, 458, 461, 435, 436, 441, 446, 447, 448, 449, 450, 445, 444, 443, 440, 439, 438, 437, 434, 433, 432/2, 432/1, 431/3, 431/1, 431/2, 422, 421, 423, 420, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 418, 419, 430, 429, 428, 427, 425, 426, 402, 403, 401, 404/2, 404/1, 407, 408, 409, 410, 411, 400, 405, 406, 385, 384, 383, 382, 381, 386, 387, 388, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 353, 352, 351, 355, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 374, 350, 349/1, 349/2, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 349/3, 331-део, 332/1 - део, 332/2, 333, 334, 335, 336, 337, 338

#### КО Бунушевац

10/25,10/50-део, 10/54-део, 10/55-део, 9/2-део, 7/4-део, 7/3, 8/1, 8/2, 9/1-део, 14-део (јаруга)

#### КО Врање 1

7889-део, 7890-део, 7893-део, 7888-део, 7892-део, 7975-део

**Напомена:** У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи графички прилог број 1. - „Граница обухвата плана детаљне регулације“.

## 2. ПЛАНСКИ ДЕО

### Појмови коришћени у Плану

Поједини изрази употребљени у овом Плану имају следеће значење:

**1) Намена земљишта** јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом;

**2) Претежна намена земљишта** јесте начин коришћења земљишта за више различитих намена, од којих је једна преовлађујућа;

**3) Површина јавне намене** јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.);

**4) Обухват плана** јесте просторно или административно одређена целина за коју је предвиђена израда неког просторног или урбанистичког плана у складу са законом;

**5) Регулациона линија** јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене;

**6) Грађевинска линија** јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта;

**7) Индекс заузетости парцеле** јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима;

**8) Град** јесте насеље које је као град утврђено законом;

**9) Грађевинско подручје** јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и неизграђени део подручја одређен планским документом за заштиту, уређење или изградњу објекта;

**10) Грађевинска парцела** јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу која се дефинише координатама преломних тачака у државној пројекцији;

**11) Грађевински комплекс** представља целину која се састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену;

**12) Инвеститор** јесте лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи грађевинска дозвола;

**13) Објекат** јесте грађевина спојена са тлом, изведена од сврсисходно повезаних грађевинских производа, односно грађевинских радова, која представља физичку, функционалну, техничко-технолошку или биотехничку целину (зграде и инжењерски објекти и сл.), који може бити подземни или надземни;

**14) Објекти јавне намене** су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти);

**15) Зграда** јесте објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.);

**16) Помоћни објекат** јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);

**17) Висина објекта** – растојање од нулте коте до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

**18) Нулта кота** тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

**19) Спратност објекта** – број спратова, који се броје од првог спрата изнад приземља па навише. Као спратови бројем се не изражавају приземље, подрум, сутерен и поткровље. Број спратова зграде чији су поједини делови различите спратности исказује се бројем спратова највишег дела зграде. Изражава се описом и бројем надземних спратова при чему се подрум означава као По, сутерен као Су, приземље као П, надземни спратови бројем

спратова, поткровље као Пк, а повучени спрат као Пс.

**20) Комунална инфраструктура** јесу сви објекти инфраструктуре за које решење за извођење радова, односно грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, као и објекти јавне намене у јавној својини јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије, који су актом јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије одређени као објекти од посебног значаја;

**21) Техничка документација** је скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта;

**22) Изградња објекта** јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду и контролу техничке документације, припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у току грађења објекта;

**23) Грађење** јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња грађевинских производа, постројења и опреме;

**24) Реконструкција** јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних захтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета;

**25) Реконструкција линијског инфраструктурног објекта** јесте извођење грађевинских радова у заштитном појасу, у складу са посебним законом, којима се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента на постојећим линијским објектима, којима се не мења њено целокупно функционисање;

**26) Доградња** јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини грађевинску, функционалну или техничку целину;

**27) Адаптација** јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

**28) Санација** јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији;

**29) Инвестиционо одржавање** је извођење грађевинско-занатских, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације;

**30) Текуће (редовно) одржавање објекта** јесте извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење;

**31) Рестаураторски, конзерваторски и радови на ревитализацији културних добара** су радови који се изводе на непокретним културним добрима и њиховој заштићеној околини, у складу са посебним и овим законом;

**32) Уклањање објекта** или његовог дела јесте извођење радова на рушењу објекта или дела објекта;

**33) Стандарди приступачности** јесу обавезне техничке мере, стандарди и услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама;

**34) Имаоци јавних овлашћења** су државни органи, органи аутономне покрајине и локалне самоуправе, посебне организације и друга лица која врше јавна овлашћења у складу са законом;

**35) Услови за пројектовање, односно прикључење** јесу услови које издају имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова на захтев надлежног органа, у складу са планским документом, а који се не издају у форми управног акта, већ се њима искључиво дефинишу прецизни услови под којим се објекат чија је изградња предвиђена планским

документом може реализовати и представљају саставни део локацијских услова;

**36) Електроенергетски објекти** су објекти за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне енергије;

**37) Сертификат о енергетским својствима зграда** је документ који приказује енергетска својства зграде, има прописани садржај, изглед, услове и начин издавања и издат је кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП).

## 2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### 2.1.1. Концепција просторног уређења

Просторни концепт који је предложен планом се заснива на следећем:

- Анализи и оцени затеченог стања на предметном подручју, обрађеној кроз Материјал за рани јавни увид;
- Опредељењу будућег идентитета, уређења и опремања града;
- Умеравању просторне организације и оптималном програмском решењу шире зоне и везе са окружењем;
- Подела на зоне, обзиром на морфолошке, еколошке и природне специфичности обухвата;
- Одређивању грађевинског реона за реализацију сложеног и са природним окружењем интегрисаног дела насеља у обухвату плана;
- Унапређењу и очувању постојећег природног наслеђа и заштити и унапређењу квалитета животне средине;
- Усклађивању решења уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу;

- Одређивању претежних намена и допунских намена;
- Дефинисању обухвата Плана и поделе земљишта на земљиште за јавне и остале намене;
- Процени развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, потребе и могућности опремања грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и оријентационих средстава локалне управе намењених за те сврхе;
- Дефинисању циљева уређења простора и планиране изградње;
- Дефинисању јасних принципа поделе на урбанистичке зоне, према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће бити дефинисана Правила уређења и Правила грађења;
- Максималном учешћу цивилног друштва у процедури израде и доношења плана у складу са „Агендом 21“.

### 2.1.2. Подела на карактеристичне целине и зоне

Подела на карактеристичне целине и зоне планског подручја извршена је на основу претежне намене планског решења.

#### ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА "ТЦ1"

- становање малих густина

#### ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА "ТЦ2"

- пословно услужне зоне

### 2.1.3. Планиране намене површина на територији Плана, компатибилне намене и намене које нису дозвољене, са билансом површина

Табела - Биланс постојећих и планираних намена

Намена	Постојеће стање		Планирано стање	
	Површина на (ha)	Проц.заст. (%)	Површина (ha)	Проц.заст. (%)
<b>Површине јавне намене</b>				
▪ Саобраћајне површине	0,79	3,91	3,70	18,30
▪ Уређено градско зеленило	-	-	0,45	2,23
▪ Комунални објекти ТС	-	-	0,013	0,06
<b>Земљиште за остале намене</b>				
▪ Становање малих густина	3,75	18,55	14,71	72,74
▪ Пословно услужни садржаји	-	-	0,16	0,79
▪ Заштитно зеленило	-	-	1,19	5,88
<b>Неизграђено земљиште</b>				

▪ Неизграђено земљиште и неуређено земљиште	14,43	71,36	-	-
▪ Зелене површине	1,25	6,18	-	-
<b>УКУПНО ПДР:</b>	<b>20,22</b>	<b>100%</b>	<b>20,22</b>	<b>100%</b>

### 3. Грађевинско земљиште за остале намене

План дефинише основну намену – становање малих густина и пословно услужне садржаје.

- **Типина урбана зона "ТЦ1"** намењена је становању малих густина.
- **Типина урбана зона "ТЦ2"** намењена је пословно услужним садржајима.

#### Врста и намена објеката који се могу градити у зони

Претежна намена	Компатибилна намена
<b>Становање малих густина</b> породични и пословно-стамбени објекти	објекти социјалног становања, јавне службе, пословање, комерцијални садржаји, угоститељство, услужни и трговински садржаји свих типова, образовање, култура, мали производни погони који не стварају буку и не загађују животну средину, занатство, саобраћајне и инфраструктурне површине, зелене површине, спорт и рекреација, комунални објекти у функцији становања и сви пратећи садржаји уз становање.
<b>Пословно услужни садржаји</b> пословање, трговина на мало и велико, угоститељство, изложбено-продајни салони, забава и туризам	објекти јавне службе, комуналне, саобраћајне и инфраструктурне површине, спорт и рекреација, зелене површине.

Унутар намене породичног становања могу се планирати и пословни садржаји (у приземљу стамбених објеката или у другом објекту на парцели, а који је пословне намене) али са оним делатностима чије пословање не угрожава становање (административне, услужне и комерцијалне делатности, садржаји забаве, образовања, здравства, културне делатности, услужно занатство, као и одређене делатности из производног занатства).

Област трговине може бити заступљена у свим видовима осим продаје расутих, запаљивих и експлозивних материјала и секундарних сировина.

Занатство је заступљено услугама и производњом.

Унутар намене породичног становања могућа је и реализација садржаја као што су: социјални, образовни и здравствене установе, рекреативни комплекси и површине, под условом да су мањег капацитета, како би се лакше интегрисали у основну намену и верски објекти.

Од пословних делатности изузимају се производне или привредне делатности, као и услужно занатске делатности које угрожавају становање и околину,

односно које их угрожавају буком, гасовима, отпадом било које врсте и сл.

У оквиру свих зона могу се наћи јавни, саобраћајни, комунални и верски објекти, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема, тргови, скверови и зеленило свих типова.

Могућа је трансформација локација јавних намена у друге јавне намене, јавно зеленило и слично, трансформација производних зона у становање, која се односи на трансформацију постојећих привредних локација у постојећем стамбеном ткиву у становање.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле, а ускладу са правилима грађења дефинисана за претежну намену земљишта у зони.

Објекти чија је изградња дозвољена на простору плана, према намени и врсти делатности која је у њима планирана, потребно је да задовоље утврђене

прописе, техничке критеријуме, правила и услове грађења.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

**Компатибилне намене у оквиру зоне могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу дефинисана за претежну намену земљишта у зони.**

- **Врста и намена објеката чија изградња је забрањена у зони**

Није дозвољена изградња објеката који могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, односно за која нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.

Није дозвољена изградња објеката, за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину.

Није дозвољена изградња објеката за које се, на основу извршене процене утицаја на животну средину по било ком основу утврди да производним технолошким процесом или пратећим утицајима

могу угрозити услове становања и животну средину.

Забрањена је изградња објеката на постојећој и планираној јавној површини.

Забрањена је изградња објеката на геолошки нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана у инжењерско-геолошким студијама, елаборатима и другом документацијом, а у складу са законом којим се уређује геолошка и инжењерско-геолошка истраживања.

У стамбеној зони није дозвољена изградња:

- **производних објеката;**
- **пословно-производних објеката;**
- објеката на површинама јавне намене, осим на површини намењеној изградњи објекта за јавне намене.
- депонија, комерцијалних садржаја који генеришу велико саобраћајно оптерећење (хипермаркети, дисконт центри и сл.), производња и обрада сировина, складишта, робни и дистрибутивни транспорт, производни објекти који стварају буку, као и они који загађују животну средину и сл.

У зони пословно-услужних садржаја није дозвољена изградња:

- самосталних **стамбених објеката,**
- депоније, привредних објеката, производних објеката, складишта, робни и дистрибутивни транспорт и сл.

**Табела**

**компатибилности**

		КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА											
		Јавни објекти и садржаји	Спорт и рекреација	Уређено градско зеленило	Комунални објекти и површине	Инфраструктурни објекти	Саобраћајни објекти и површине	Становање	Индустрија и производне зоне	Пословно производна зона	Пословно услужне зоне	Верски објекти	Водно земљиште
ОСНОВНА НАМЕНА	Становање	+	+	+	+	+	+	+	-	+ <sup>1</sup>	+	+	-
	Пословно услужне зоне	+	+	+	+	+	+	+ <sup>2</sup>	-	-	+	+	-



Објашњење напомена назначених у табели:

1. У оквиру становања могу се наћи мали производни погони који не стварају буку и не загађују животну средину.
2. У оквиру пословно услужне зоне може се наћи становање када пословно услужне делатности не остварују негативан утицај на њега и не може да заузима више од 30% изграђене развијене површине објекта.

#### 4. Грађевинско земљиште за јавне површине, садржаје и објекте са пописом парцела

На формирање планиране саобраћајне мреже утицала је реализована или започета изградња стамбених објеката, као и околни простори који су урбанистички дефинисани или делимично реализовани. Приступ стамбеним и пословно услужним садржајима у границама грађевинског подручја обезбеђен је преко планираних саобраћајница.

Планом су разграничене површине јавне намене од површина за остале намене.

Површине јавне намене су саобраћајне површине, површине за изградњу зелених површина (уређено градско зеленило) и комунални објекти - трафостаница.

Планиране регулационе линије саобраћајних површина дате су у односу на осовине саобраћајница. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака, на графичком приказу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја у Р 1:1000.

Од делова катастарских парцела образоваће се парцеле јавне намене, а према графичком приказу "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" у Р 1:1000.

Површине јавне намене	Број катастарске парцеле-део КО Сдерце	Број катастарске парцеле-део КО Бунушевац	Број катастарске парцеле-део КО Врање 1	Ознака грађевинске парцеле
<b>Јавне саобраћајне површине</b>				
- Саобраћајница	353, 380, 381, 382, 411, 412, 413, 414, 450, 451, 452, 472, 473, 475, 505, 506, 508, 509, 524			ПЈН 1
- Саобраћајница	409, 411, 412, 413, 416, 418			ПЈН 2
- Саобраћајница	447, 456, 455, 449, 451, 450, 452, 453, 471, 472			ПЈН 3
- Саобраћајница	472, 473, 474, 471, 477, 478, 480, 481			ПЈН 4
- Саобраћајница	474, 475, 476, 477, 502, 503			ПЈН 5
- Саобраћајница	508, 509, 510, 511, 524			ПЈН 6
- Саобраћајница	527, 530/5, 530/4, 530/3, 530/2, 529/4, 529/3, 528, 524, 522, 510, 511, 512, 513, 514, 498, 500, 499, 497, 496, 479, 480, 457, 481, 471, 459, 456, 447, 448, 414, 415, 416, 418, 408, 409, 384, 385, 386, 387, 377, 378, 379, 358, 357, 349/3, 349/1, 332/2, 332/1		7 8 8 9	ПЈН 7
- Саобраћајница	355, 356, 357			ПЈН 8
- Саобраћајница	332/1, 334, 335			ПЈН 9



- Саобраћајница	332/2, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 348			ПЈН 10
- Саобраћајница	362, 363, 364, 365			ПЈН 11
- Саобраћајница	360, 361, 364,365, 374, 375, 376, 386, 387			ПЈН 12
- Саобраћајница	358, 359, 360, 376, 377			ПЈН 13
- Саобраћајница	386, 387, 388, 396, 397, 398, 399			ПЈН 14
- Саобраћајница	365, 370, 371, 373/2, 388, 393			ПЈН 15
- Саобраћајница	388, 400, 401, 402, 403, 405			ПЈН 16
- Саобраћајница	402, 404/1, 404/2, 408, 416, 417, 418 цела парцела, 419 цела парцела, 420, 423, 425, 426, 427 цела парцела, 428, 532/1			ПЈН 17
- Саобраћајница	422, 423, 425, 430			ПЈН 18
- Саобраћајница	420, 421, 423, 444, 445, 446, 462/1, 460/1			ПЈН 19
- Саобраћајница	459, 471, 470, 460/1, 460/4, 466, 463/5, 465/4, 465/2, 463/4, 2248			ПЈН 20
- Саобраћајница	481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493			ПЈН 21
- Саобраћајница	510, 514, 523, 522, 515/2, 515/3, 516/1, 519/1, 516/2, 518, 519/2, 517, 532/5, 524			ПЈН 22
- Саобраћајница	519/1, 521, 522, 529/1, 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5			ПЈН 23
- Саобраћајница	519/1, 520/2, 520/3			ПЈН 24
- Саобраћајница	519/1, 519/2, 531, 530/5, 530/4, 532/6, 530/3, 530/2, 530/1, 520/2, 520/3, 532/16, 532/5, 532/10, 532/14, 532/8, 493, 492, 467, 532/1, 466, 465/4, 463/4, 435, 434, 428		7975, 7889	ПЈН 25
- Саобраћајница	532/4	10/25		ПЈН 26
- Саобраћајница	2241/3, 532/7, 538/1 532/4			ПЈН 27
- Саобраћајница	532/5, 532/6, 531, 532/17, 2241/3, 538/2			ПЈН 28
- Саобраћајница	532/1			ПЈН 29
- Саобраћајница	532/1, 426, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 368, 367, 366, 623/2, 365, 364, 624, 363, 625, 341, 2240/2, 340, 338, 630/1, 631, 632, 637, 336, 335, 638, 645, 332/1, 646			ПЈН 30
- Саобраћајница	2240/2, 533, 532/1			ПЈН 31
- Саобраћајница	630/1, 630/2, 629/1, 629/2, 620, 600/1, 622, 626, 629/3, 628			ПЈН 32
- Саобраћајница	646, 645, 640, 644, 641, 643, 638			ПЈН 33
<b>- Уређено градско зеленило</b>				

- Уређено градско зеленило	532/1			УГЗ 1
- Уређено градско зеленило	2241/3, 538/1, 540/1, 539/1 цела парцела	8/1 цела парцела, 8/2, 7/3, 9/1		УГЗ 2

У случају неслагања катастарских парцела грађевинског земљишта за јавне намене у текстуалном и графичком прилогу, важи графички прилог "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење " у Р 1:1000.

Коте планираних саобраћајница су од 512.60m н.в. до 545.80m н.в.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,
- нагиб нивелете.

Није дозвољена трансформација статуса земљишта за јавне намене у земљиште осталих намена. Промена намене је дозвољена једино у случајевима када је нова намена јавна и када је у складу са урбанистичким планом.

#### ➤ Комунални објекти и садржаји

На територији Плана постоје планирани комунални објекти – трафостанице.

	Број катастарске парцеле-део КО Содерце	Број катастарске парцеле-део КО Бунушевац	Број катастарске парцеле-део КО Врање 1	Ознака грађевинске парцеле
<b>Трафостанице</b>				
✓	Трафостанице	532/1		ТС 1
✓	Трафостанице	416		ТС 2

### 2.1.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре и услови за њихово прикључење

#### 2.1.4.1. Саобраћајна инфраструктура

Уличну мрежу на подручју Плана чиниће следеће категорије саобраћајница:

- градска сабирна саобраћајница;
- пословна саобраћајница;
- стамбена саобраћајница;
- прилази.

Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард.

Новопланираним саобраћајницама допуњује се саобраћајна веза у постојећој мрежи саобраћајница, повећава саобраћајни капацитет мреже и омогућује приступ новопланираним садржајима.

Простор који је обухваћен планом, ослања се на постојећу основну уличну мрежу града. Основу саобраћајне мреже чине планирана градска сабирна саобраћајница, пословна саобраћајница и новопланиране стамбене саобраћајнице. Подручје

Плана са југоисточне стране тангира планирана градска сабирна саобраћајница, а са југозападне стране планирана пословна саобраћајница.

План подразумева уклапање планиране уличне мреже у постојеће улице и прилагођавање планираним наменама земљишта, као и конфигурацији терена. Обезбеђује се колски приступ свим планираним садржајима. Такође се дефинишу и нови стамбени прилази који омогућавају формирање нових грађевинских парцела, у складу са правилима парцелације. Могућа је изградња колско-пешачких прилаза мимо планиране уличне мреже, а у циљу обезбеђења приступа постојећим објектима или парцелама које немају контакт са планираном уличном мрежом. Минимална ширина ових прилаза је 2,5m.

Профили стамбених улица су регулационе ширине 5,0 м до 9,5m.

Дефинисање нових саобраћајница омогућава формирање нових блокова и грађевинских парцела, у складу са правилима парцелације.

### Путна и улична инфраструктура

У граници плана, приоритет је несметано одвијање саобраћаја на планираним саобраћајницама.

Концепцијом саобраћајног решења је предвиђено изградња нових саобраћајница, дужине око 4,359km;

Предвиђена је изградња следећих саобраћајница:

- саобраћајница ПЈН 1 = 0,280km
- саобраћајница ПЈН 2 = 0,080km
- саобраћајница ПЈН 3 = 0,105km
- саобраћајница ПЈН 4 = 0,105km
- саобраћајница ПЈН 5 = 0,058km
- саобраћајница ПЈН 6 = 0,082km
- саобраћајница ПЈН 7 = 0,534km
- саобраћајница ПЈН 8 = 0,034km
- саобраћајница ПЈН 9 = 0,064km
- саобраћајница ПЈН 10 = 0,164km
- саобраћајница ПЈН 11 = 0,140km
- саобраћајница ПЈН 12 = 0,070km
- саобраћајница ПЈН 13 = 0,045km
- саобраћајница ПЈН 14 = 0,178km
- саобраћајница ПЈН 15 = 0,038km
- саобраћајница ПЈН 16 = 0,031km
- саобраћајница ПЈН 17 = 0,292km
- саобраћајница ПЈН 18 = 0,134km
- саобраћајница ПЈН 19 = 0,074km
- саобраћајница ПЈН 20 = 0,191km
- саобраћајница ПЈН 21 = 0,170km
- саобраћајница ПЈН 22 = 0,157km
- саобраћајница ПЈН 23 = 0,095km
- саобраћајница ПЈН 24 = 0,028km
- саобраћајница ПЈН 25 = 0,327km
- саобраћајница ПЈН 26 = 0,013km
- саобраћајница ПЈН 27 = 0,057km
- саобраћајница ПЈН 28 = 0,077km
- саобраћајница ПЈН 29 = 0,049km
- саобраћајница ПЈН 30 = 0,295km
- саобраћајница ПЈН 31 = 0,068km
- саобраћајница ПЈН 32 = 0,138km
- саобраћајница ПЈН 33 = 0,186km

За некатегорисане путеве уколико се нађу у граници обухвата Плана задржава се својство јавног пута када се пут налази у границама ПЈН, укида се својство јавног пута за све путеве који се налазе у оквиру подручја грађевинског земљишта осталих намена.

#### Услови за уређење саобраћајних површина

Положај саобраћајних површина у простору (улице) дефинисан је у односу на осовинску мрежу. Поједини елементи садржаја регулације улица дефинисани су у графичком прилогу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја" у Р 1:1000.

Саобраћајнице које су у обухвату плана формирају блокове и дефинисане су следећим профилима:

- Градска сабирна саобраћајница: 10,5м (2,25+6,0+2,25),
- Пословна саобраћајница: 10,0м (1,5+7,0+1,5),
- Стамбена саобраћајница:
  - 9,5м (2,0+5,5+2,0),
  - 9,0м (1,75+5,5+1,75),
  - 8,5м (1,5+5,5+1,5),
  - 8,0м (1,5+5,0+1,5),
  - 7,25м (1,75+5,5),
  - 7,0м (1,5+5,5),
  - 6,5м (1,5+5,0) и
  - 5,0м.
- Новопроектовани прилази: 4,0м, 3,0м и 2,5м.

Планиране саобраћајнице су прилагођене терену са падовима у распону од од 0,07% до 6,04% због конфигурације терена.

Осовине планираних саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате и на графичком приказу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја у Р 1:1000.

Аналитичко геодетске координате осовина планираних саобраћајница

Ознаке	Осовина координате	
	у	х
O1	7 572 096.85	4 712 287.77
O2	7 572 111.03	4 712 275.32
O3	7 572 137.72	4 712 257.10
O4	7 572 158.92	4 712 245.66
O5	7 572 194.93	4 712 225.89
O6	7 572 212.91	4 712 215.94
O7	7 572 231.04	4 712 206.47
O8	7 572 248.14	4 712 197.03
O9	7 572 187.31	4 712 137.30
O10	7 572 262.77	4 712 184.91
O11	7 572 285.68	4 712 159.07
O12	7 572 294.28	4 712 148.72
O13	7 572 310.31	4 712 128.05
O14	7 572 264.57	4 712 083.50
O15	7 572 341.78	4 712 017.71
O16	7 572 268.28	4 712 046.75
O17	7 572 240.75	4 712 059.54
O18	7 572 238.19	4 712 060.99
O19	7 572 191.61	4 712 094.23
O20	7 572 184.84	4 712 117.56
O21	7 572 157.62	4 712 123.68
O22	7 572 149.14	4 712 130.88
O23	7 572 099.10	4 712 179.60
O24	7 572 095.44	4 712 183.21
O25	7 572 133.93	4 712 216.19
O26	7 572 149.86	4 712 233.02
O27	7 572 054.47	4 712 224.14
O28	7 572 021.92	4 712 256.09
O29	7 572 010.03	4 712 268.36
O30	7 571 960.35	4 712 319.60
O31	7 571 935.66	4 712 300.71
O32	7 571 916.41	4 712 289.28
O33	7 571 898.10	4 712 283.66
O34	7 571 897.71	4 712 280.96
O35	7 571 885.72	4 712 198.45
O36	7 571 884.24	4 712 186.93
O37	7 571 882.37	4 712 165.47
O38	7 571 880.76	4 712 138.46
O39	7 571 879.80	4 712 104.06
O40	7 571 962.30	4 712 170.34
O41	7 572 001.88	4 712 202.79

Ознаке	Осовина координате	
	у	х
O42	7 572 032.76	4 712 166.37
O43	7 572 009.20	4 712 146.12
O44	7 571 999.02	4 712 137.95
O45	7 571 950.80	4 712 101.79
O46	7 571 878.22	4 712 045.77
O47	7 571 900.90	4 712 007.15
O47	7 571 978.84	4 712 073.25
O48	7 572 014.34	4 712 104.51
O49	7 572 044.94	4 712 130.44
O49	7 572 051.42	4 712 135.93
O50	7 572 057.81	4 712 141.57
O50	7 572 101.39	4 712 070.71
O51	7 572 087.05	4 712 057.19
O52	7 572 063.35	4 712 034.67
O53	7 571 916.43	4 712 001.59
O54	7 571 968.92	4 711 991.90
O55	7 572 013.33	4 711 982.40
O56	7 572 062.70	4 711 971.78
O57	7 572 088.06	4 711 987.53
O58	7 572 096.45	4 712 006.01
O59	7 572 099.95	4 712 009.63
O60	7 572 113.19	4 712 023.18
O61	7 572 142.67	4 712 054.56
O62	7 572 093.58	4 711 958.47
O63	7 572 107.49	4 711 950.42
O64	7 572 114.40	4 711 946.87
O65	7 572 194.03	4 712 016.58
O66	7 572 134.04	4 711 940.38
O67	7 572 145.16	4 711 938.46
O68	7 572 156.56	4 711 936.48
O69	7 572 175.63	4 711 927.45
O70	7 572 211.92	4 711 896.11
O71	7 572 264.59	4 711 941.91
O72	7 572 126.43	4 711 911.71
O73	7 572 115.13	4 711 895.58
O74	7 572 110.55	4 711 850.00
O75	7 572 102.42	4 711 881.50
O76	7 572 091.18	4 711 870.02
O77	7 571 863.71	4 711 988.89
O78	7 571 860.12	4 711 990.33
O79	7 571 771.03	4 712 087.58
O80	7 571 744.43	4 712 170.16
O81	7 571 781.85	4 712 201.83
O82	7 571 805.14	4 712 220.93
O83	7 571 852.83	4 712 255.25
O84	7 571 846.56	4 712 149.69
O85	7 571 810.22	4 712 117.51

Паркирање возила планира се у оквиру грађевинских парцела изван површине јавног пута.

Тротоаре и паркинге пожељно је извести од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити у боји, што је у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху при изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација).

Јавни градски саобраћај ће се одвијати планираном градском сабирном саобраћајницом. Могуће је дефинисање трасе линије јавног градског превоза и унутар овог простора у складу са плановима развоја Јавног градског саобраћајног предузећа и потребама простора.

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице. Дуж новопланираних саобраћајница предвиђена је изградња тротоара ширине од 1,50м – 2,25м, са нагибом од 2% ка коловозу.

#### Услови за евакуацију отпада

Управљање отпадом регулисано је централним системом прикупљања, одношења и одлагања комуналног отпада на Регионалну санитарну депонију „Метерис“. Основни услов за организовано и контролисано сакупљање отпада је поверавање послова (надлежном комуналном предузећу и/или на други начин, у складу са важећом законском регулативом).

Обавезно обезбедити простор за судове за одлагање комуналног отпада и контролисано и временски одређено вршити његово одвожење. Локације за контејнере треба да буду визуелно мање уочљиве и приступачне како би се обезбедио директан и неометан приступ возила (камионе смећаре) која празне те судове.

У целинама са наменама јавне функције, пословање, услуге, пословање са становањем, потребно је предвидети локације на сопственој парцели за постављање једног или више контејнера, према потреби корисника услуга. У целини за породично становање предвидети локације за контејнере који би били намењени за одлагање смећа јавне хигијене. Сакупљање комуналног отпада у целинама са наменом породично становање се врши у типизираним пластичним кантама. Предвидети локације за смештај контејнера за одлагање рециклабилног отпада (ПЕТ, хартије и картона, стакла и текстила). Препорука је да домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију отпада ради рециклаже.

Комунални отпад се одлаже у типизираним

контејнере. За сакупљање амбалажног отпада, папир, картон и слично користе се жичани контејнери који се поставља уз контејнер. Препорука је да се за посуде за сакупљање отпада – контејнере формирају контејнерске нише. Контејнерска ниша се гради на тротоару у висини коловоза, од тврде подлоге, асфалтне, бетонске или од бетонских плоча, са нагибом од 2% према коловозу или сливној решетки, ради несметаног отицања атмосферских вода и прања, оивичена са три стране ивичњацима. Контејнерске нише се могу наћи у габариту саобраћајница и у оквиру грађевинских парцела објекта јавне намене.

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин прописан Одлукама којим се не ометају други корисници и не угрожава животна средина и којим се не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.

#### 2.1.4.2. Водопривредна инфраструктура

##### Дистрибутивни систем

Водоводна мрежа насеља Содерце припада другој и будућој трећој висинској зони водоснабдевања:

- Друга висинска зона до коте 530 мнм
- Трећа висинска зона од коте 530 до 600 мнм

Разводна мрежа је подељена на:

Примарну са профилима цеви већим од 100 мм која пролази главним улицама.

Секундарну са профилима цеви мањим од 100 мм који се углавном налазе у мањим и споредним улицама.

##### ➤ Постојеће стање

###### ▪ Водовод

Ово насеље претежно припада новијем делу града грађеног у последњих 30-так година тако да је и водоводна мрежа углавном од савремених материјала.

Водоводна мрежа је лоцирана на просечној дубини од 1.5 м и претежно је гранатог система иако има техничких могућности да буде преспојена у прстенасти систем. Узрок томе је то што се приликом изградње није у довољној мери поштовало планирано стање, већ су критеријуми за изградњу били руковођени претежно разлозима финансијске и политичке природе.

Траса постојеће водоводне инфраструктуре такође није са потпуном тачношћу одређена и снимљена и



не постоји адекватан катастарски план хидротехничке инфраструктуре.

#### ▪ **Фекална канализација**

Канализациона мрежа је углавном профила цеви од 200мм.

Просечна дубина на којој се налазе канализационе цеви је око 2.0м. Правило да је водоводна мрежа увек укопана плиће од канализационе мреже је у великој мери испоштовано, зависно од топографије и конфигурације терена.

Просечан пад цеви за канализацију условљен је такође топографијом терена.

Старост канализационих цеви је просечно 30-ак година, а у неким деловима ове зоне још увек нема канализационе инфраструктуре.

Треба имати у виду да је цео град Врање имао канализациону инфраструктуру чак и старију од 80 година, а постоје и поједини зидани камени канали који датирају још из старијих времена непознате старости. Таквих случајева има и у самом језгру града и ти канали су и даље у употреби у већини случајева где год их има, што ствара велику тешкоћу приликом одржавања система.

#### ➤ **Пројектовано стање**

Приликом пројектовања хидротехничке инфраструктуре за насеље Содерце водило се рачуна да буду испуњени сви потребни урбанистичко-технички услови као и захтеви становништва.

#### ▪ **Водовод**

Новопроектвана водоводна мрежа претежно је смештена у тротоаре саобраћајница са могућношћу да буде лако доступна за све неопходне интервенције и контролу. Минимални пречник водоводне мреже пројектован је као ДН100мм и то само у улицама најнижег ранга које се углавном слепо завршавају. Профили цеви већи од ДН100 пројектовани су у свим осталим саобраћајницама и предвиђени су да буду повезани у један свеобухватни прстенасти систем чак и до најмањих улица. Сва новопроектвана водоводна мрежа предвиђена је да буде изграђена од савремених пластичних материјала као што су полиетилен и полипропилен.

#### ▪ **Фекална канализација**

Фекална канализациона мрежа пројектована је по истој траси као и постојећа тамо где постоји, с обзиром да је то у великој мери условљено топографијом и геометријом терена, што наводи на закључак да исту треба једноставно реконструисати тј. извршити замену старих цеви новима, наравно са

благим корекцијама и прилагођавањима новонасталим условима на терену.

Профил цевовода је ДН200 и то све од ПВЦ материјала који има јако повољне техничке карактеристике и гарантује дуготрајност и функционалност.

#### ▪ **Атмосферска канализација**

Град Врање, па и ова зона, има изузетно повољну конфигурацију терена по питању одвођења површинских отпадних вода. Приликом падавина атмосферске воде имају могућност да брзо отекну у природне водотоке који пресецају град, али успут праве велике штете плавећи ниске стамбене објекте и урбанизоване површине.

Систем атмосферске канализације је одавно планиран за овај део града, тако да је овом приликом само прилагођен нечему што је условљено топографијом терена и новонасталим урбанистичким условима.

Положај водоводне, фекалне и атмосферске мреже дат је у графичком прилогу „Водопривредна инфраструктура“ Р 1:1000.

#### **Услови за прикључење на водоводну мрежу**

- Унутрашње водоводне инсталације изграђеног објекта спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка.

- Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водомера мора имати сопствени водоводни прикључак.

- Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном мрежом на улици, а завршава се у окну за водомер вентилом-затварачем иза водомера.

- Окно за водомер поставља се изван објекта и исто мора имати прописан поклопац. Пројектује се 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту.

- Услове и одобрења за прикључак на јавну водоводну мрежу издаје ЈП "Водовод".

- Радове на изради прикључка на јавну водоводну мрежу изводи искључиво ЈП "Водовод", а на основу захтева инвеститора.

- Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну мрежу.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈП "Водовод" Врање.

#### **Услови за прикључење на фекалну канализациону**

Канализација служи за одвођење фекалних и атмосферских вода и задовољавање општих интереса у погледу одржавања јавне хигијене и здравља.

- Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. Прикључење дренажних подземних вода на фекалну канализациону мрежу није дозвољено.

- Сваки објекат који се спаја са јавном канализационом мрежом мора имати свој засебан прикључак. Пречник канализационог прикључка се одређује на основу хидрауличног прерачуна, стим да пречник цеви не може бити мањи од 150 mm.

- Гранично ревизионо окно извести 1,5м унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм, а максимална 300цм).

- Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти и бензина, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.

- Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза.

- Површинске воде, које се могу запрљати течним горивом или његовим дериватима, морају се претходно пречистити од истих путем аутоматских сепаратора масти и уља, па тек онда одвести до уличног канализационог система.

Код укрштања инсталација:

○ водоводне цеви морају да буду постављене изнад канализација, стим што по потреби може бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев);

○ са електро-кабловима водити рачуна о свим аспектима безбедности.

- Условне и одобрења за прикључак на јавну канализациону мрежу издаје ЈП "Водовод".

- Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи искључиво ЈП "Водовод", а на основу захтева инвеститора.

- Забрањено је самовласно прикључење на јавну канализациону мрежу.

### **Услови за прикључење на атмосферску канализацију**

Уколико у улици којој гравитира изграђени стамбени или пословни објекат нема изграђене атмосферске канализације, дозвољено је испуштање површинских вода на коловоз.

Ако у улици постоји изграђена атмосферска канализација власник изграђеног објекта на парцели која гравитира ка улици мора спровести

атмосферске воде са своје парцеле у колектор атмосферске канализације.

Пре упуштања у канализацију, обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа уз контролу њиховог квалитета.

### **Општа напомена**

*Сви планирани радови на прикључењу водоводних, фекалних и атмосферских система корисника из ове зоне, на улични цевовод, морају бити синхронизовани са условима и правилима које прописује надлежно јавно предузеће ЈП ВОДОВОД Врање..*

### **2.1.4.3. Енергетска инфраструктура**

#### **Постојеће стање**

Насеље Содерце, које је предмет овог плана детаљне регулације инфраструктурно је делимично и недовољно опремељено електроенергетском мрежом 10 kV и 1(0,4) kV за перспективни пораст насеља. Тренутно напајање је са периферије постојећег траforeона, па је потребно планирати изградњу нове трансформаторске станице у самом подручју обухвата плана регулације. Предвиђена локација за будућу трансформаторску станицу ТС 10/0,4kV је парцела број 416 КО Содерце, која би била у центру оптерећења. Ово подручје је иначе снабдевано електричном енергијом из постојеће трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV „Бунушевац Ново Насеље 2“. Надземна електроенергетска мрежа 1(0,4) kV и трасе подземних 10 kV каблова који се налазе у границама подручја обухваћеног планом приказани су у графичком прилогу прилогу "Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура" у Р 1:1000.

#### **Планирано стање**

Напајање поменуте постојеће трансформаторске станице врши се из средњенапонске дистрибутивне мреже ЕД Врање, подземним каблом 10 kV, чије су трасе ван обухвата плана. Трасе нових каблова 10 kV у обухвату плана детаљне регулације предвидети у тротоару главне саобраћајнице. За повезивање потребне нове трансформаторске станице на постојећу електродистрибутивну мрежу предвидети трасе које пролазе у наставку описаним коридорима. Енергетски 10 kV кабал типа ХНЕ 49-А 3x150mm<sup>2</sup>веза одТС 10/0,4kV „Бунушевац Ново Насеље 2“ - ТС 10/0,4kV „Содерце Нова“ у области

плана, пројектовати левим тротоаром главне саобраћајнице.

Дистрибутивна нисконапонска мрежа у обухвату плана детаљне регулације се протеже уз ивицу постојећих коловоза али и у приватним парцелама, а у будућим тротоарима постојећих улица. Изведена је у виду надземних водова, проводницима Алч 4x25мм<sup>2</sup>. Ова надземна електроенергетска мрежа 1(0,4) kV је на дрвеноимпрегнираним и армирано-бетонским стубовима, висине стабла 9м. Реконструкција и изградња нисконапонске мреже је предвиђена и то на начин што ће се у свим тротоарима постојећих и будућих саобраћајница изградити надземна НН мрежа на бетонским стубовима са проводницима Х00/О-А 3x70+71,5+2x16 мм<sup>2</sup> и подземно истим коридорима од трансформаторске станице до изводних стубова. На истим стубовима се планира и постављање јавног осветљења.

Планирање и развој концепцијских решења за проширење електричне мреже ове зоне полази од следећих основних претпоставки:

- број становника је у порасту,
- повећање трговинских и занатских функција (услуга),
- вршно оптерећење једног домаћинства је до 4 kW,
- електрична енергија неће бити преовлађујући извор топлотне енергије за грејање,
- осветљење саобраћајница ће бити са изворима мање снаге и веће ефикасности
- вршно оптерећење осталих објеката (осим становања) претпоставља на основу препоруке следећих оквирних процена:
  - о објекти угоститељства 100-150 W/m<sup>2</sup>,
  - о објекти пословања 80-120 W/m<sup>2</sup>,
  - о јавни објекти, друштвене и социјалне установе 60- 80 W/m<sup>2</sup>,
  - о остале намене 30-120 W/m<sup>2</sup>.
  - о повећање броја нових стубова за прикључке и за јавно осветљење.

Динамика реализације појединих етапа реконструкције и изградње ће се прилагодити тренутним потребама и могућностима.

У планирању и развоју и концепцијских решења за проширење електроенергетске мреже у обухвату овог плана потребно је придржавати се услова издатих од стране надлежног електродистрибутивног предузећа. Положај планиране електроенергетске инфраструктуре дат је у графичком приказу "Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура" у Р 1:1000.

### ➤ Услови за изградњу електроенергетске мреже

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од нивоа саобраћајнице. Предвидети лед изворе светлости због уштеде у енергији.

Због тренда повећања потрошње електричне енергије и густине становања изградњом објеката за колективно становање, потребно је планирати трасе нових водова 10 kV и 1(0,4) kV у делу нове саобраћајнице и евентуално локацију за изградњу нове трансформаторске станице, по могућству на површинама у јавном власништву.

За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV обезбедити грађевинску парцелу минималних димензија 4,5 x 6 м са адекватним приступним путем минималне ширине 3,0 м до најближе јавне саобраћајнице за приступ теретног возила.

ТС10/0,4kV мора да има положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4kV може бити монтажни или зидани.

Зидани или монтажни објекат те 10/0,4kV је површине до 28m<sup>2</sup>, зависно од типа и капацитета. Трансформаторске станице 10/0,4kV се не ограђују и немају заштитну зону.

Нови каблови и ваздушни електроенергетски водови се трасирају тако:

- о да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
- о да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- о да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- о да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама.

Новопланиране електроенергетске каблове (1 kV и 10 kV) полагају по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима, где се број каблова по траси не ограничава, с тим да ширина рова није већа од 0,8 метара. Мрежу 10 kV радити као кабловску, и то код полагања нових извода и код реконструкције постојећих извода 10 kV.

Мрежу 1(0,4) kV, планирати изолованим кабловским снопом одговарајућег пресека, на просторима становања радити као надземну. Изузетак је део вода од трансформаторске станице до првог стуба, који мора бити кабловски.

Електроенергетску мрежу трасирати у оквиру регулације саобраћајнице, у тротоарима.

Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних водова 1-400kV је дефинисао сигурносне висине и сигурносне удаљености које износе:

Чл.	Објекат	Сигурносна висина	Сигурносна удаљеност
105	Приступачни делови зграде	5,0 m	4,0 m
110	Зграде са запаљивим кровом	12,0 m	5,0 m
112	Насељена места	7,0 m	
118	Регионални и локални путеви	7,0 m	за стуб 10 m (izuzetno 5 m)
122	Магистрални путеви	7,0 m	за стуб 20 m (izuzetno 10 m)
135	Пијаце и вашаришта	12,0 m	

Полагање каблова у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним мерама механичке заштите, на дубини већој од 1,0м.

Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру регулације саобраћајнице, каблове водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела на основу уговора о службености пролаза.

Електроенергетска мрежа изводи се нисконапонским или средњенапонским кабловима намењеним за слободно полагање у ров, усвему према техничким прописима за полагање каблова у ров. Ширина рова за полагање каблова износи од 0,4 - 0,8 м, а дубина од 0,8 - 1,2 метра. Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде прописаних димензија, према броју каблова, месту и условима полагања, а прописно припремљен кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постелицу од песка минималне дебљине 0,1 м испод и изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних елемената и прописно слојевито набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.

Електроенергетски каблови се полажу, по правилу, у појасу ширине 1 м на растојању од 0,5 м од регулационе односно грађевинске линије. Ако се регулациона и грађевинска линија међусобно не подударају каблови се могу полагати и у појасу између регулационе и грађевинске линије.

Код полагања каблова у односу на осовину саобраћајнице треба остварити следећи редослед посматран од грађевинске линије према оси улице: кабловски водови и 1 kV за општу потрошњу, кабловски водови 10 kV и 35 kV, кабловски вод за јавно осветљење изведено на стубовима.

При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви.

Испод асфалтираних површина, путева, где може доћи до механичких оштећења каблова користе се

заштитне ПВЦ цеви и кабловска канализација од бетона и специјална пластична црева пречника: Ø110 и 160 мм.

Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику каблова, тако да унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви треба да поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 м са обе стране коловоза испод кога се постављају.

Размак од горње површине PVC цеви до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 м.

Кабловска канализација се изводи од ПВЦ цеви, кабловица, са по 4 отвора Ø 100 мм (за каблове 1 kV и 10 kV) постављених на бетонску постелицу дебљине 10 цм. Најчешће се ради кабловска канализација са 4 отвора, а изузетно и више урову прописних димензија (ширина 0,6 м; дубина 1 м зависно од броја кабловица).

Кабловска канализација треба да буде дужа од коловоза за 0,5 м до 1 м са обе стране коловоза испод кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар и има наставак у зеленом појасу, кабловску канализацију завршити у зеленом појасу.

Размак од горње површине кабловске канализације до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 м.

Минимално растојање каблова од темеља објекта је 0,5м, а од осе дрвореда 2м.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација.

Минимална растојања каблова од осталих елемената инфраструктуре су:

о кабл 10 kV – кабл 10 kV, 10 см код паралелног вођења, а 30 см код укрштања;

о кабл 10 kV - кабл 1 kV, 7 см код паралелног вођења, а 30 см код укрштања;

о Електроенергетски кабл - ТК кабл, 0,5 м код паралелног вођења, а код укрштања 0,3 м за каблове напона 250 V према земљи, односно 0,5 м за напоне према земљи веће од 250 V, а угао укрштања треба да буде што ближе вредности од 90°, а најмање 45°, односно уз посебну дозволу Предузећа за телекомуникације може 30°. Енергетски кабл се поставља испод ТК кабла.

о Електроенергетски кабл - водоводна или канализациона цев, 0,5м код паралелног вођења, односно 0,4 м за 10 kV и 0,3 м за 1 kV каблове код укрштања;

о Електроенергетски кабл - топповод, 0,7 м код паралелног вођења, 0,8м код укрштања;

о Електроенергетски кабл - гасовод, паралелно вођење није дозвољено, а 0,8м код укрштања.



Уколико код паралелног вођења и укрштања енергетских каблова са осталим инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из прописа потребно је применити следећу заштиту:

о код укрштања паралелног вођења енергетског и ТК кабла потребно је енергетски кабл провући кроз заштитну цев, али тада треба остварити минимално растојање од 0,3 м;

о код укрштања са водоводним и канализационим цевима паотребно је енергетски кабл провући кроз заштитну цев;

о код укрштања енергетског кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни утицај топловода не буде већи од 200, а то се чини уградњом металних екрана између енергетског кабла и топловода или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице за затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина шљунка следећих гранулација и процентуалног учешћа у мешавини: до 4мм - 70%, од 4 до 8 мм -15% и од 8 до 16мм - 15%).

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Трасе електроенергетских каблова прописно обележити реперима, а кабловске ознаке постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловке канализације.

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по завршеном полагању кабла.

#### **Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру**

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте у обухвату плана неопходно је у складу са важећом регулативом прибавити услове надлежног предузећа.

#### **2.1.4.4. Телекомуникациона инфраструктура**

##### **Постојеће стање**

##### **Телекомуникациона мрежа**

На подручју које је предмет овог плана постоји делимично изграђена телекомуникациона мрежа у југо западном делу близу саме границе плана.

Телекомуникациону мрежу на рубном делу подручју плана чине:

- фиксна телекомуникациона мрежа националног оператора ("Телеком. Србија"),
- мобилне телекомуникационе мреже националног оператора и приватних оператора,
- национални и приватни интернет провајдери,

- јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже,  
 - кабловски дистрибутивни системи (КДС),  
 - функционални системи (ВЈ, МУП, ЕПС итд.) и  
 На рубном делу подручју које је предмет овог Плана фиксна телефонска мрежа има инсталисан стотину телефонских прикључака. Структура телефонских прикључака одговара савременим техничким стандардима. Приступна мрежа је изграђена кабловима са симетричним парицама и углавном је крутог типа. Каблови у главној дистрибутивној мрежи су подземни, а у разводној мрежи ваздушни.

Значајно место у понуди савремених телекомуникационих сервиса и услуга заузимају интернет провајдери. Услуге националних и приватних интернет провајдера на подручју Плана користи све више корисника.

У области јавне и комерцијалне радио и телевизијске мреже врши се пренос, емитовање и дистрибуција радио и ТВ програма и додатних сервиса, преко мреже предајника и репетитора, радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника, КДС и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана постоје јавне и комерцијалне радио и телевизијске станице. ЈП РТС, као јавни сервис грађана обавља емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма на територији Врања преко мреже предајника и репетитора.

Кабловске дистрибутивне мреже урађене су делимично плански на појединим локацијама полжене су ПЕ цеви у заједничком рову са телефонским кабловима у новоизграђеним мрежама. Неконтролисана изградња КДС и ЗАС довела је до непостојања евиденције о тзв. операторима. Тако да се не може проценити број корисника.

Функционалне и приватне телекомуникационе мреже изграђене су према потребама корисника, с тим што њихов приступ на јавну телекомуникациону мрежу није довољно усаглашен са националним оператором, што је довело до њиховог преклапања и неусаглашености са капацитетима приступне и транспортне мреже националног оператора. Интерес града је изградња технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре.

##### **Главна стратегија и циљеви за будућност**

У наредном периоду доћи ће до динамичног развоја телекомуникационе мреже применом најсавременијих телекомуникационих технологија, што ће омогућити да се корисницима понуде телекомуникациони сервис и услуге у складу са европским стандардима.

У фиксној телекомуникационој мрежи планира се у наредном периоду:

- потпуна дигитализација телекомуникационе мреже,
- повећање броја корисничких приступа телекомуникационој мрежи,
- стварање јединствене телекомуникационе мреже различитих сервиса,
- увођење нових телекомуникационих сервиса и услуга,
- примена најсавременијих телекомуникационих технологија.

У области телекомуникационих система неопходно је увођење дигиталне технологије, како за нове објекте, тако и за неопходну замену постојећих аналогних комуникационих система (аналогне АТЦ), и инсталацију дигиталних (ББТФ, и ХДСЛ) телефонских прикључака. Дигитализацију и проширење телекомуникационих система треба да прати проширење транспортне мреже, које треба да се заснива на коришћењу постојећих и изградњи нових оптичких каблова и система преноса најсавременије дигиталне технологије. У области приступних мрежа користиће се оптички и бежични приступ (WLL), и комбинација наведених медијума. Реконструкцију и изградњу приступне мреже могуће је реализовати монтажом истурених степена (МСАН-ова, МИПАН-ова) у оптималном броју и на одговарајућим локацијама. На ситуационом плану су приказани положаји будућих приступних чворова као и траса (главних дистрибутивних каблова приступне мреже, оптичких каблова приступне и транспортне мреже, кабловске тт канализације и Система КДС )

Према савременим техничким стандардима, КДС је вишенаменски широкопојасни телекомуникациони систем намењен, како дистрибуцији РА и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних сервиса корисницима. Савремени КДС је комплексна целина која подразумева коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама и дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже. Пун смисао овај систем добија решавањем на глобалном нивоу, односно интеграцијом у јединствен технолошки КДС Републике Србије.

### Планско решење

Планирана је изградња телефонске кабловске канализације (ТКК) на целом подручју плана са предвиђеним прикључењем на рубним крајевима подручја на постојећу транспортну мрежу, чијом изградњом ће бити омогућено повезивање свих објеката на подручју плана савременом приступном мрежом ( Next Generation Network NGN). На овај начин постиже се велика флексибилност приликом промене структуре и броја будућих корисника.

Предвиђена је изградња GPON технологије у топологији FTTH (Fiber To The Home) за подручје плана који ће бити део ФТР мрежне архитектуре и тако обезбеди широк спектар различитих сервиса будућим корисницима.

За веће кориснике на подручју плана капацитет предвиђене ТКК дозвољава изградњу приступне мреже са оптичким кабловима што подразумева ФТБ и ФТТХ мрежну архитектуру

План изградње мреже радиће се на основу:

- статистичких показатеља стања постојеће инфраструктуре,
- типа средине (урбана, рурална),
- густина насељености,
- постојећих и предвиђених будућих саобраћајних захтева (потреба) корисника,
- процене динамике пораста броја претплатника, и
- процене структуре претплатника.

У приступној мрежи ће се користити савремена техничка решења, заснована на најсавременијим технологијама система преноса и медијуми преноса и то:

- уређаји који треба да омогуће веће протоке до корисника по постојећим бакарним парицама (ХДСЛ, АДСЛ / ВДСЛ, преплатнички мултиплексери итд);
- уређаји за рад по оптичким кабловима (технике које се користе су ФТТБ - оптика до зграде и ФТТЦ -оптика до концентрације на тротоару);
- у пословним објектима са више од 100 запослених планира се изградња GPON технологије у топологији FTTH (Fiber To The Home) потребно је положити приводни оптички кабл и изградити оптичку инсталацију до сваког стана (стамбено/пословне јединице) и локала ;
- главне мреже (од централне до концентрације) реализују се оптичким кабловима (тежи се прстенастој структури);
- приступне мреже се планирају са већим бројем концентрација међусобно повезаних у прстен;
- бежичним приступом (WLL).

Постојећи и будући оператори мобилних телекомуникација ће инсталирати комуникационо-управљачке центре на локацијама које омогућавају оптимално повезивање са фиксном телекомуникационом мрежом на подручју плана. На истом подручју базе радио станице ће бити распоређене на више локација, да би се обезбедила захтевана количина услуга и квалитетан сигнал унутар зграда у густо развијеној урбанистичкој инфраструктури (која представља препреку и уноси знатно слабљење при простирању радио таласа). За међусобно повезивање управљачких центара, контролора базних станица и базних радио станица,

користиће се фиксна телекомуникациона мрежа или радио релејне станице. Ове радио релејне станице ће у већини случајева бити на локацијама базних радио станица. Уређаји базних радио станица и радио релејних станица ће бити инсталирани у постојећим објектима уз минималне адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта), или на земљи (контејнерска варијанта). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће бити монтиране на типским носачима које се фиксирају за постојеће грађевинске објекте или на посебним самостојећим антенским стубовима висине од 8 м до 24 м.

У области радиодифузних система планира се увођење предајничких места са дигиталним преносом радио и ТВ програма и других сервиса, повезивање радио дифузних капацитета оптичким кабловима, као и њихово повезивање оптичким путем са објектима од државног и националног значаја, културним, спортским и другим значајним објектима.

КДС на територији плана ће се градити према глобалном идејном решењу које ће омогућити изградњу КДС као вишенаменског широкопојасног телекомуникационог система намењеног двосмерном преносу сигнала. Овако осмишљен систем треба да омогући примену свих постојећих и сада извесних будућих сервиса (једносмерних и интерактивних), дистрибуцију РА и ТВ сигнала, приступ интернету, видео на захтев, теленадзор, телерад, игрице на захтев и друге сервисе и апликације. Систем треба да буде отворен у смислу будућих проширења у погледу сервиса, нових технологија и интеграције са другим телекомуникационим системима.

С обзиром на очекивано интензивно ширење КДС на подручју плана и потребу да се избегну непотребна накнадна раскопавања јавних површина, при планирању и изградњи кабловске канализације предвидети бар једну цев за КДС.

Функционални и приватни телекомуникациони систем ће се развијати према својим потребама и могућностима, уз поштовање стратегије развоја телекомуникација и међусобне сарадње и координације.

Положај планиране телекомуникационе инфраструктуре дат је у графичком приказу "Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура" у Р 1:1000.

#### **2.1.4.5. Снабдевање топлотном енергијом**

За ово подручје снабдевање топлотном енергијом из централне котларнице није планирано. Оставља се могућност будућим потрошачима да се снабдевају топлотном енергијом из локалних

топлотних и алтернативних извора енергије (дрво, угаљ, сунчева енергија, енергија био-маса, енергија ветра итд.).

#### **2.1.4.6. Обновљиви извори енергије**

На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.

За искоришћење соларне енергије приликом изградње објеката препоручује се употреба фотонапонских модула и посебно топлотних колектора као фасадних и кровних елемената. Применом топлотних колектора ће се постићи значајна уштеда у загревању унутрашњих просторија у објектима.

Сем побројаних, постоји и могућност примене енергије биомаса за загревање објеката коришћењем брикета и пелета као погонског горива за пећи. Препоручује се и примена савремених изолационих елемената приликом изградње објеката ради смањења укупне енергетске потрошње у објекту.

#### **2.1.5. Степен комуналне опремљености потребан за издавање локцијских услова и грађевинске дозволе**

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се извршити прикључењем на изграђену или планом предвиђену водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.

Изузетно, комунално опремање се може решити на следећи начин, и то:

1. У зонама породичног становања (становање са пословањем и пословање са становањем) снабдевање водом може се, до изградње секундарне водоводне мреже, решити преко бушених бунара на парцели корисника уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно задовољава потребе корисника. Уколико не постоји могућност прикључења на канализациону мрежу, одвођење отпадних вода решити преко водонепропусне септичке јаме на парцели корисника. Снабдевање топлотном енергијом, такође, се може решити употребом алтернативних и обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе, употреба брикета, пелета итд.), као и локалних топлотних

извора (сопствене котларнице које користе енергенте који не утичу штетно на животну средину).

2. Прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

За издавање локацијских услова, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност која обухвата могућност прикључивања на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу. Уколико не постоји инфраструктурна мрежа, инвеститор може да преузме обавезу изградње дела инфраструктурне мреже који недостаје.

### 2.1.6. Услови за уређење зелених површина

Пожељно је да сви озелењени простори у граду буду међусобно повезани у систем зеленила који представља комплекс просторно повезаних градских и приградских зелених површина свих категорија, са одређеном функцијом и наменом.

Композиција пејзажно архитектонског уређења треба да је у функцији намене и садржаја планираних објеката, уз поштовање следећих мера и смерница:

- све јавне зелене површине повезати у систем, коришћењем зелених веза између постојећег и планираног зеленила;
- прописати коришћење претежно аутохтоних врста, док као декоративне могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима. Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне, по потреби предузети мере за уништавање инвазивних врста. На нашим подручјима, инвазивним се сматрају следеће врсте: *Acer negundo* (јасенолисни јавор), *Amorpha fruticosa* (багремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сребрнолисни брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quinquefolia* (петолисни бршљен). избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);

- у циљу очувања и повећања биодиверзитета, као и због повећања функционалности зелених површина, предвидети такође и замену инвазивних са аутохтоним врстама;
- применити начин садње који ће осигурати да не дође до денivelације терена
- предвидети максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла)
- прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације svelo на најмању могућу меру.
- Уколико се током радова наиђе на геолошко – палеонтолошке или минеролошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

### Зеленило на земљишту за јавне намене и садржаје

На територији подручја Плана планирани су следећи типови јавних зелених површина:

- уређено градско зеленило (парковско зеленило, скверови, тргови, зеленило са рекреацијом и др)

#### • Уређено градско зеленило

##### Паркови и остале површине парковског типа

Парк је у савременом граду најважнији елемент система зеленила, значајан и као место свакодневног одмора и неопходан елемент природе. Основни садржај функција ове површине намењени су претежно за пасивну рекреацију. Парк треба да садржи, поред декоративне парковске вегетације и неопходан парковски мобилијар, елементе партерне архитектуре (стазе, одморишта и сл.) и дечија игралишта са потребним реквизитима. Овако конципиран парк треба да задовољи потребе становника свих старосних група.

#### Правила за подизање нових паркова

- За подизање нових парковских површина адекватном наменом и организацијом простора обезбедити оптималне услове корисницима различитих категорија;
- Паркове пројектовати као површине јавног карактера, које композиционо чине јасне целине у којима мрежа путева и стаза

повезује остале композицијске елементе: платое, елементе са водом, дечја игралишта, спортски терени, пољане и др;

- Парковски објекти различите функционалне намене могу бити: стаклене баште, спортски терени, сцена отвореног театра, амфитеатар, кафе и сл.
- Мали вртно-архитектонски елементи су: фонтане, декоративни базени, павиљони, перголе, парковски мобилијар, ограде, светиљке и сл.
- Потребно је сачувати постојећу квалитетну вегетацију и уклопити је у ново пејзажно уређење. Користити аутохтоне врсте вегетације, расаднички произведене саднице, користити лисно-декоративне и цветне форме жбунастих врста. Избегавати инвазивне и алергене врсте. Обезбедити минимално 50% површине парка под крошњама дрвећа (ортогонална пројекција крошњи).

## 2. Сквер/трг

Под појмом сквер/трг обухваћене су јавне зелене површине које се налазе у изграђеном градском ткиву и користе се за пешачки транзит, краткотрајан одмор и игру.

### Правила за подизање нових скверова/тргова

- Пејзажно-архитектонско уређење сквера треба да је у складу са величином сквера, архитектурном и наменом објеката у непосредном окружењу, природним карактеристикама и вредностима, културним контекстом и непосредним окружењем, интензитетом саобраћаја дуж контактних саобраћајница и др.
- У планираним скверовима/трговима дозвољено је увођење следећих садржаја: биљни материјал, површине за комуникацију, вртно – архитектонски елементи, мобилијар и опрема, комунална инфраструктура. Сви саджаји сквера треба да су јавно доступни посетиоцима.

### Зеленило на грађевинском земљишту за остале намене и садржаје

#### 1. Зелене површине око кућа за породично становање

Без обзира на разноликост по квалитету и декоративно-естетској вредности, све заједно заузимају значајно место у целокупном фонду градског зеленила. Едуковањем, разним облицима такмичења за најлепше уређене

окућнице и доделом адекватних награда у виду садног материјала, ове површине могу добити нови изглед и постати значајан чинилац у стварању хуманијих и лепших амбијенталних целина града.

### Правила за подизање зелених површина око кућа за породично становање

- У зонама са кућама за породично становање, простор између регулационе и грађевинске линије треба да буде слободан и озелењен. За ограђивање се препоручује жива ограда, нарочито у улицама које због ширине немају дрворед.
- У деловима, где су зграде углавном постављене на регулационој линији, на зеленим површинама између кућа, на простору према улици, могу се садити врсте из категорије ниског или средњевисоког дрвећа.
- У деловима, где су куће углавном произвољно повучене од уличне линије, добро организованим зеленим површинама са живим оградама, улицама се може дати нов, карактеристичан изглед. Улице могу да буде препознатљиве по одређеној врсти дрвећа, шибља, пузавица или цветница.

### 2. Зелене површине пословних комплекса

- При изградњи нових пословних објеката зеленило треба да чини минимум 20% укупне површине комплекса, то у виду заштитног појаса ободом комплекса и декоративне вегетације уз објекте;
- Декоративну вегетацију (обликовани четинари, озелењене и цветне жардињере) користити при озелењавању површина око пословних објеката, прилаза и улаза у поједине комплексе. Избор биљака за ове сврхе, у највећој мери је подређен условима средине, јер у најтежим условима могу да егзистирају само поједине, специфичне биљне врсте.
- Стварањем архитектонско-урбанистичке композиције целокупне локације могу се формирати наменски слободни простори за краћи одмор, освежење и спорт како у унутрашњем тако и у заштитном зеленилу.
- Простори везани за трговину, занатство и угоститељство садржаће углавном декоративну вегетацију са потребним партерним уређењем.
- Зелене површине око трафостанице су површине специјалне намене које треба да

обезбеде смањење могућих непожељних утицаја на окружење и унапређење естетске вредности простора уз објекат трафостанице.

### **3. Заштитно зеленило (зеленило дуж речних токова, зеленило дуж саобраћајница и др).**

Заштитно зеленило представља озелењени простор који има улогу заштите становништва, насеља или појединих њених делова од штетног утицаја издувних гасова, буке моторних возила и ерозије земљишта, заштиту саобраћајница од удара ветра и наноса снега као и улогу визуелне заштите, заштитно зеленило уз водно земљиште и дуж јаруга.

- Садњу обављати у складу с прописаним условима из поглавља о заштити из овог плана, као и уз претходне услове надлежних ЈП и ЈКП;
- Све слободне површине искористити за подизање заштитног зеленила;
- Приликом подизања новог заштитног зеленила избор врста треба да је ускладу са условима станишта, а начин садње треба прилагодити примарној функцији истог;
- Препоручује се формирање више функционалних заштитних појасева од вишеродног и вишепратног појаса зеленила у контактним зонама становања, радних зона;
- Максимално сачувати природни амбијент, а пажљивим интервенцијама у зонама уз обале учинити доступним и пријатним местом за пасивни одмор и активну рекреацију;
- Дуж речних токова изборе врста прилагодити конкретним амбијенталним целинама како би се максимално нагласили ефекти водених огледала и на пажљиво одабраним местима нагласити садњом појединачних стабала жалосних врба;
- У заштитном зеленилу је дозвољено формирање парк-шума, аквапаркова, излетишта, рекреативних површина и сл.

#### ***Правила за подизање нових дрвореда***

- Формирати нове дрвореде у свим улицама у којима попречни профили и трасе подземних и надземних инсталација то дозвољавају;
- За формирање дрвореда користити искључиво "школоване" дрворедне саднице високе преко 3,5м, са правим деблом, чистим од грана до висине од 2,5м и прским пречником преко 10цм;
- Користити претежно аутохтоне биљне врсте које припадају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове

средине, са дугим вегетационим периодом, појачаних фитонцидних и бактерицидних својства, отпорних на градску прашину и издувне гасове;

- Приликом пројектовања поштовати минимална прописана одстојања од места садње високог дрвећа до ивица ровова подземних инсталација, ивица коловоза и најближих делова надземних објеката ;
- Растојања између садница дрвећа у дрвореду прилагодити изабраној врсти:
  - 5м за ниско дрвеће
  - 5 до 7,5 м за средњевисоко дрвеће
  - 7,5 -10м за високо дрвеће
- Дрвореде је обавезно формирати дуж паркинг простора и то у задњој трећини простора за паркирање (у регулацији коловоза, између коловоза и тротоара). Код управног и косог паркирања на свака два до три места засадити једно дрворедно стабло, а код подужног паркирања на свака четири места једно дрворедно стабло.
- За дрвореде у склопу тротоара и паркинга, не користити високо дрвеће са снажним кореновим системом који подиже околне поплочане површине;
- Око садница на тротоарима и паркинзима предвидети хоризонталну и вертикалну заштиту;
- На потезима где није могуће формирање дрвореда применити остале облике линијског или пункталног озелењавања;
- Дрвореди и пратеће зеленило поред јавних путева не смеју да ометају и смањују прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја; Дрворедна стабла не треба садити у зони прегледности раскрсница;
- При пројектовању зелених површине дуж саобраћајница посебну пажњу посветити функцији оптичког вођења; Величину масива прилагодити дозвољеним брзинама кретања возила.

#### **Специфичне зелене површине**

##### **➤ Зелени кровови**

Додатна корист за укупну одрживост града остварује се коришћењем кровних површина за озелењавање.

- Ове бетонске површине могу да се налазе на врху зграде или на нивоу терена изнад подземних гаража и када их искористимо за

сађење одређених култура добијемо зелене кровове.

- Овај тип зелених површина предлаже се нарочито на постојећим објектима у зонама дефицитарним зеленим површинама, као и на изграђеним локацијама где није могуће реализовати зелену површину на терену.
- Слој земље од 0,5м довољан је за садњу жбунастих биљака, али садња дрвећа захтева земљу дубине око 1м.
- Потребно је омогућити добро дренажање воде.

#### ➤ Вертикално зеленило

- Ова врста зеленила служи за постизање повољних визуелних, али и санитарнохигијенских ефеката. Тако се у улицама у којима нема довољно места за дрвереди формирају вертикалне зелене површине, сачињене од пузавица, маскирајући уједно старе и неугледне фасаде.

#### 2.1.7. Урбанистичке опште и посебне мере заштите

- **Услови и мере заштите и унапређења животне средине**

Просторно-положајне карактеристике подручја плана и условљеност обавезујућим смерницама Просторног плана Републике Србије, Просторног плана инфраструктурног коридора Ниш – граница БЈР Македоније и смерницама проистеклих из услова Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе, валоризација са аспекта заштите природних вредности и културних добара и зонирање са аспекта повољности потенцијала и ограничења, дају матрицу за планирање даљег одрживог развоја града Врања.

У току израде ГУП-а Врања, на основу Одлуке о приступању изради, Стратешку процену утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину је урадило Предузеће доо ЕКОЛОГИКА Урбо из Крагујевца.

Елементи стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана на животну средину су уграђени у текстуални део ГУП-а Врања. Смернице и мере Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину су обавезујуће за хијерархијски ниво Плана генералне регулације. Обавезујуће смернице из Плана генералне регулације Зоне 2 су да је за израду Плана детаљне регулације

обавезна израда Стратешке процене утицаја за све случајеве значајних промена у простору.

#### ▪ Извод из Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину:

Предложени концепт Плана и намена површина у Генералном урбанистичком плану Врања, представља матрицу за:

- успостављање превентивне еколошке заштите простора на основу процењених потенцијалних утицаја, процењених негативних и позитивних ефеката на животну средину. Констатација је изведена на основу критеријума за вредновање предложених намена и могућих ефеката;
- заштиту од потенцијалног утицаја на природне вредности и културно наслеђе;
- заштиту од потенцијалног загађивања Градске реке планираном наменом, инфраструктурно уређивање и опремање и примена рестриктивних мера;
- заштиту подземних вода уз обавезна истраживања и испитивања терена за изградњу, обавезног претходног инфраструктурног опремања и примену свих техничких мера заштите на нивоу Пројеката;
- заштите земљишта од нерационалног коришћења и потенцијалног загађивања, дефинисањем грађевинског реона са прописаним коефицијентима (индексом изграђености и заузетости парцеле), обавезним инфраструктурним опремањем за безбедну доступност, могућност фазне реализације у циљу успостављања потпуне комуналне контроле;
- очување квалитета и заштите ваздуха од загађивања на законом прописаном нивоу и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, избором еколошки најприхватљивијих енергената, технологија, адекватним озелењавањем и повећањем енергетске ефикасности;
- рационално коришћење необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса за развој садржаја, функција, објеката, урбанистичких целина и зона у Генералном урбанистичком плану Врања и ограничавање капацитета и извора загађивања.

Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по природну и животну средину, извршено је вредновање простора са аспекта заштите животне средине. Резултат валоризације, према критеријумима за функционални еко-зонинг је јединствена еколошка целине и зоне подручја

плана, а према могућим значајним утицајима, условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета и квалитета животне средине. Функционалним зонирањем (функционални еко-зонирање) подручје плана је представљено јединственом еколошком целином. У оквирима граница плана вредноване су еколошке зоне.

#### **Смернице и мере за реализацију Еколошке целине „Врање“:**

- Доношење и спровођење одлука којима ће бити обезбеђена уравнотеженост економског развоја подручја, заштите природе, животне средине и здравља становништва, имплементацијом мера превенције, контроле, мониторинга и заштите;
- Планирање простора за одрживо коришћење природних ресурса и очување природних вредности животне средине;
- Развој подручја у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошке целине, еколошких зона и локација;
- Намена простора и услови коришћења природних ресурса усаглашени са просторно-еколошким капацитетом, значајем подручја и факторима ограничења;
- Успостављање мониторинга - контроле стања природних добара, културних вредности и биодиверзитета, мониторинга природних вредности и стања и квалитета животне средине;
- Планирани развој заснован на квалитативном унапређивању социо-економског и тржишно-одрживог развоја, што представља услов за очување природних вредности и потенцијала, унапређивање еколошких вредности подручја;
- Реализација планираних одрживих капацитета уз специјализацију заснованој на обележјима и предностима подручја, локалног и ширег значаја, уз валоризацију и планску подршку специфичним ограничењима и предностима просторне целине;
- Развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и унапређења стања у простору и животној средини;
- Управљање отпадом и отпадним водама;
- Обавезне мере санације, ремедијације и ревитализације угрожених локација у еколошким зонама и зонама окружења (директног и индиректног утицаја);
- Установљавање и успостављање индикатора и информационог система о стању животне средине;

- Поступак процене утицаја је обавезан за све Пројекте - објекте и инфраструктуру, потенцијалне изворе негативних утицаја на природна и културна добра, биодиверзитет и животну средину.

#### **Обавезне мере заштите и услови за реализацију еколошких зона:**

- обавезно је поштовање услова Завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту природе Србије и осталих надлежних органа и институција при реализацији планираних намена, објеката, функција, садржаја и инфраструктурних система,
- обавезно комунално и инфраструктурно опремање еколошких зона, у циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и површинске воде, становништво,
- обавезан избор еколошки прихватљивих енергената и технологија,
- обавезно повећање енергетске ефикасности, рационално коришћење енергије и већа употреба обновљивих извора енергије,
- пејзажно уређење уз стриктно поштовање принципа аутохтоности,
- адекватно управљање отпадом и отпадним водама,
  - o увођење различитих типова зеленила,
- за израду ГУП-ом прописаних планова генералне регулације није потребна израда Стратешких процена утицаја,
- смернице и мере заштите животне средине прописане у Стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину су обавезујуће за реализацију еколошких зона (планова генералне регулације),
- за израду планова детаљне регулације обавезна је Стратешка процена утицаја за све случајеве значајних промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката по заштићена добра, животну средину и здравље становништва,
- обавезан поступак Процене утицаја на животну средину за све планиране Пројекте у оквиру еколошких зона,
- успостављање мониторинга – праћења стања чинилаца животне средине.

**Смернице за ниже хијерархијске нивое** - Еколошка процена Генералног урбанистичког плана Врања представља основ за вредновање простора и предлог мера за заштиту природних вредности и ресурса, културног наслеђа, предеоно-пејзажних одлика и животне средине у циљу одрживог



коришћења, даљег урбаног развоја и укупне презентације.

**Еколошке смернице дате су на основу општих циљева заштите животне средине и посебних циљева плана, планиране намене и посебних циљева заштите животне средине. Обавезујуће смернице:**

- Генерални урбанистички план Врања је стратешки урбанистички план чији је саставни део Стратешка процена утицаја Генерално урбанистичког плана Врања на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја).
- За израду ГУП-ом прописаних планова генералне регулације није потребна израда Стратешких процена утицаја. Смернице и мере заштите животне средине прописане у Стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја) су обавезујуће за напред наведене планове генералне регулације.
- За израду планова детаљне регулације обавезна је Стратешка процена утицаја за све случајеве значајних промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката по заштићена добра, животну средину и здравље становништва.
- Реализацију планираних објеката, инфраструктурних система, радова и активности у простору, спровести у складу са правилима уређења и грађења, условима надлежних органа, институција, завода и предузећа.
- Поступак Процене утицаја на животну средину обавезан је за све Пројекте - објекте и радове (реализација планираних радова, објеката, инфраструктурних објеката и система) изворе потенцијалног угрожавања и деградације природних и културних добара, природних вредности и ресурса, биодиверзитета, предеоно-пејзажних карактеристика и животне средине.
- Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом и комуналне хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом и представља услов за одрживи развој подручја Генералног урбанистичког плана Врања.
- Смернице Стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку имплементације ГУП-а Врања, планова генералне регулације и исходавању локацијске и грађевинске

дозволе, у складу са важећим планом и законском регулативом.

**Обавезне смернице и мере заштите, контроле и мониторинга ваздуха:**

- избор најбоље понуђених решења загревања објеката и еколошки прихватљивих енергената за загревање објеката и комплекса,
- процена еколошког капацитета зона и локација при реализацији планираних намена са аспекта утицаја на квалитет ваздуха,
- препоруке, обавезујуће и стимулативне мере за коришћење обновљивих извора енергије при реализацији планираних намена,
- обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) уз стриктно поштовање принципа аутохтоности,
- укључивање у јединствену стратегију и концепт градског и регионалног мониторинга за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље, природне вредности и културна добра,
- обавезна процена утицаја на животну средину за постојеће и планиране Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне изворе аерозагађивања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија и имисија), применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и мера мониторинга стања и квалитета ваздуха.

**Обавезне смернице, мере заштите, контроле и мониторинга вода на подручју Плана:**

- обавезно је стриктно поштовање важећих законских прописа из области заштите вода и водопривредних услова при реализацији планираних намена,
- обавезан је третман (пречишћавања) свих отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент,
- обезбедити очување простора око реке за слободан приступ реци и пешачке комуникације дуж целог водотока у подручју обухваћеним планом.
- обавезна је заштита, очување тока и приобаља река на подручју Врања од деградације и загађивања.

**Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу плана:**

- изградња планираних намена је дозвољена уз стриктно поштовање прописаних правила уређења и грађења,
- обавезна је заштита земљишта од свих

облика нерационалног коришћења и деградације, загађивања, ерозионих процеса,

- обавезне су мере ревитализације и ремедијације еродираних и деградираних локација, а избор врста мора бити сагласан условима еколошко-биолошке подлоге,
- забрана депоновања отпада и других материјала,
- обавезна процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне изворе загађивања и угрожавања земљишта, применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и деградације, као и мера мониторинга стања.

**Обавезне мере превенције, спречавања и минимизирања потенцијално штетних утицаја на биљни и животињски свет, екосистеме, станишта, заштићена природна добра:**

- уређење и заштита простора у границама плана уз целовиту примену критеријума и стандарда заштите природе, заштите животне средине, природне и културне баштине;
- заштита нових јавних зелених површина парковског типа, као и оних предвиђених за рекреацију (уређење спортских терена, игралишта, дечјих терена);
- формирање зелених појасева уз саобраћајнице, зоне водозахвата;
- врсте дрвећа које ће се предвидети за озелењавање треба одабрати тако да задовоље и критеријуме као што су брз раст, веће фитонцидно и бактерицидно дејство, естетске вредности, већа отпорност на прашину и издувне гасове, а у заштитним коридорима треба комбиновати четинарске врсте дрвећа и жбуња са аутохтоним лишћарским и да се избегну алергене врсте;
- уколико се у приликом извођења грађевинских радова пронађу геолошка и палеонтолошка документа (фосили, кристали, минерали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да исте пријави Министарству животне средине и просторног планирања, у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

### 2.1.8. Услови и мере заштите природе

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као

дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже.

На основу Решења донетог од стране Завода за заштиту природе Србије, број 03 020-3093/2 од 01.11.2019. године, утврђено је да у обухвату нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и нема евидентираних природних добара, и не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, нити у простору евидентираног природног добра.

Неопходно је прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације svelo на најмању могућу меру. Уколико се због изградње уништи постојеће зеленило, оно се мора надокнадити по посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе.

Предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа.

Не планирати објекте који могу угрозити животну средину буком, гасовима, отпадним материјалима и другим штетним дејствима, односно за које нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења;

Уколико се током радова наиђе на геолошко – палеонтолошке или минеролошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађа до доласка овлашћеног лица.

Обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина. Приликом извођења грађевинских радова неискоришћен грађевински и остали материјал који је настао приликом радова депоновати на депонију грађевинског материјала, која је предвиђена ван границе ГУП-а Врања, а у оквиру Просторног плана града Врања.

### 2.1.9. Мере заштите природних и културних добара

Предметни простор се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, нити на простору евидентираних природних добара.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко–палеонтолошког или

минералошко–петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство природног добра, сходно Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18), извођач је дужан да о томе у року од 8 дана обавести министарство надлежно за послове заштите природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

У обухвату Плана нема непокретних, ни евидентираних културних добара, као ни евидентираних археолошких локалитета.

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-др. закони и 99/11-др. закон) обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

## 2.1.10. Мере заштите од елементарних и других природних непогода

### 2.1.10.1. Мере заштите од елементарних непогода

Елементарне непогоде се у Врању могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и бујице, олује и јаке кише, пожари и експлозије, саобраћајне несреће, као и друге (нпр. атмосферске) појаве које могу утицати неповољно на становнике и материјална добра.

Неопходно је да Град Врање скупом својих урбанистичких и грађевинских својстава одговори потребама заштите и то пре свега тако да се смање дејства евентуалног разарања односно обим и степен разарања физичких структура. Стога је при планирању у обухвату овог плана, обезбеђена могућност примене и реализације мера заштите од елементарних и других већих непогода.

Ризик од повредивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене принципе планирања, организације и уређења простора.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

- поштовање степена сеизмичности од око 8<sup>0</sup> MKS приликом пројектовања или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за подручје Врања,
- поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,

- обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.

Становање се мора прилагодити и унапредити захтевима смањења ризика повредљивости, у погледу густине изграђености и насељености, организације простора.

На основу досадашњих искустава и сазнања овим ПДР-ом се планира:

- просечне густина насељености и изграђености на нивоу Града Врања не прелазе 200 становника/ha у најгушће насељеним зонама, 60 становника/ha у рубном појасу до 20 становника/ha на ширем простору Плана, што се иначе сматра повољном густином са аспекта повредљивости простора у случају сеизмичких разарања;

- правилан размештај објеката са минималним растојањима између њих и регулационих линија улица;

- избегавање кривудавих улица, са слепим завршецима где год је то могуће;

Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим падинама и одсечима не буду предугачки, да се обезбеди пролаз између објеката, а код пројектовања инсталација, водовода и електрике, да се поставе у неутралан положај у случају разарања и сл.

Код организовања простора мора се водити рачуна о потреби евакуације људства, опреме и материјала у ванредним условима.

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере:

- саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице обезбеђују несметано комуницирање, а пословне улице омогућавају евакуацију људи, транспорт путника и роба;
- водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих деоница у случају оштећења;
- канализација отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност да раде поједине функционалне целине;
- електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедности у ванредним условима;
- телефонска канализација се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају

прекида у појединим линијама у ванредним условима.

У односу на заштиту од потреса указује се да узроци насталих оштећења зависе од материјала и начина изградње објеката. Стамбени објекти су углавном доброг квалитета али је неопходно да задовољавају низ конструктивних мера дефинисаних кроз важеће техничке прописе. Објекте средњег и лошег бонитета неопходно је довести на, са овог аспекта, задовољавајући ниво. У изградњи нових објеката неопходно је сеизмичкој безбедности посветити посебну пажњу.

Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° MCS, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са:

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке рејонизације и

- Правилником о приврменим техничким нормативима за изградњу објекта који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ” бр.39/64).

### 2.1.10.2. Мере заштите од сеизмичких разарања

На основу сеизмичке карте Републике Србије може се рећи да је подручје Града изузетно сеизмички активно. Ову тврдњу поткрепљују и потреси у прошлости. Један од највећих земљотреса на подручју града Врања десио се 1904. године и достигао је интензитет IX° MCS и изазвао је уништење око 40% грађевина у Врању. Мањи земљотреси до V° MCS скале су чести на овом подручју. Последњи су се десили 2002., 2004., 2009. и 2010. године, али нису изазвали озбиљнију штету.

На основу картографских показатеља, на бази некадашњих потреса, може се рећи да је дно Врањске котлине и блаже падине до 600m висине у зони од IX MCS. Планинско залеђе у зони VII MCS.

Ово указује на нужне мере заштите и изградње објеката прилагођене овим степенима сеизмичности да би се превазишао овај ограничавајући фактор развоја.

Избор локације и техничке норме о изградњи објеката (асеизмичка изградња) су основне мере заштите од земљотреса.

Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене принципе планирања, организације и

уређења простора, у првом реду за становање, друштвене центре, индустрију и инфраструктуру, као основне компоненте градског простора.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

- поштовање степена сеизмичности од око IX<sup>0</sup> MCS приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за подручје Врања,
- поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,
- обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.

Становање се мора прилагодити и унапредити захтевима смањења ризика повредљивости, у погледу густине изграђености и насељености, организације простора. На основу досадашњих искустава и сазнања овим ГУП-ом се планира:

- просечне густина насељености и изграђености на нивоу Града Врања не прелазе 200 становника/ha у најгушће насељеним зонама, 60 становника/ha у рубном појасу до 20 становника/ha на ширем простору Плана, што се иначе сматра повољном густином са аспекта повредљивости простора у случају сеизмичких разарања;

- правилан размештај објеката са минималним растојањима између њих и регулационих линија улица најмање 5м;

- избегавање кривудавих улица, са слепим завршецима где год је то могуће;

Друштвени центри, који обухватају објекте најразличитијих јавних функција, од администрације и управе, преко школских, здравствених до спортских и других, са мањим и врло великим бројем корисника, могу бити изложени већем ризику повредљивости.

Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим падинама и одсесима не буду предугачки, да се обезбеди пролаз између објеката, а код пројектовања инсталација, водовода и електрике, да се поставе у неутралан положај у случају разарања и сл.

Индустрија у Врању ће бити концентрисана јужно од центра града, где ће задржати постојеће производне и складишне површине. Код организовања простора мора се водити рачуна о потреби евакуације људства, опреме и материјала у ванредним условима.

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере:

- саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање, стамбене улице омогућавају евакуацију људи, транспорт путника и роба.
- водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих деоница у случају оштећења
- канализација отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност да раде поједине функционалне целине;
- електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедности у ванредним условима
- телефонска канализација се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у појединим линијама у ванредним условима.

У односу на заштиту од потреса указује се да узроци насталих оштећења зависе од материјала и начина изградње објеката. Стамбени објекти су углавном доброг квалитета али је неопходно да задовољавају низ конструктивних мера дефинисаних кроз важеће техничке прописе. Објекте средњег и лошег бонитета неопходно је довести на, са овог аспекта, задовољавајући ниво. У даљој изградњи нових индивидуалних објеката неопходно је сеизмичкој безбедности посветити посебну пажњу. За линијске објекте и објекте у низу неопходно је поставити услове заштите како у концепцијско - функционалном тако и у конструктивном смислу уз одговарајућу просторну дилатацију.

### **2.1.10.3. Мере заштите од бујичних поплава и ерозије**

Основна мера за заштиту од поплава и бујица представља пројектовање и изградња система за уређење бујичних сливова и спровођење антиерозионих радова у сливу, односно подизање насипа за заштиту од високих поплавних вода на местима где је то неопходно и као мера најпогодније. Посебно је значајна заштита од ерозије, (нарочито однос пошумљених површина, сеча дрвета, крчење шума), као значајни фактор задржавања атмосферске воде и спречавања развоја ерозивних процеса.

Овакве мере се морају предузети и у сливовима свих река, при чему се посебно истичу:

- изградња катастра бујичних токова;

- пројектовање и изградња система за уређење ерозионих подручја и бујичних сливова, првенствено на оним токовима који ће локалним Планом заштите од поплава, када се уради, бити евидентирани са бујичарским режимом;
- спровођење биолошких и техничких мера заштите од поплава и бујица у виду уређења бујичних сливова (биолошко и техничко) како би се бујичне поплаве учиниле мање штетним него што то оне могу бити ако таквих превентивних мера нема;
- примену антиерозионих мера у подручјима која су потенцијално угрожена ерозионим процесима, што подразумева селективно пошумљавање, спречавање нерационалне сече стабала, перманенту контролу стања на овим подручјима од стране Градског штаба цивилне заштите, забрану градње стамбених и других објеката без неопходне комуналне инфраструктуре;
- при изградњи треба водити рачуна да се сва градња, у првом реду, путеви и урбана градња, планира и гради изнад кота трагова великих вода, односно у складу са подацима о максималном нивоу подземних вода у тлу.

### **2.1.10.4. Мере заштите од клизишта и одрона**

У зонама које су угрожене појавом клизишта мере заштите од клизишта обухватају:

- израду катастра клизишта и карте стабилности терена;
- спречавање непланске сече шумских стабала на покренутим клизним теренима;
- ограничавање дотицања воде из сеоских насеља у растресите, нагнуте падине;
- ограничавање намене површина у зонама различитог степена равијености клизишта - у зони угроженој клизиштима ширење насеља и изградњу стамбених, привредних и инфраструктурних објеката ускладити са степеном развијености клизишта.

### **2.1.10.5. Мере заштите од експлозија и пожара**

Мере заштите од експлозија односе се на мере заштите на раду, обезбеђивање технолошких процеса производње, нарочито у објектима, који складиште и користе експлозивне материје.

Мере заштите од пожара ће се обезбедити кроз димензионисање водоводне мреже, елементима грађења објеката и саобраћајница и осталим елементима у складу са законским прописима.

Са аспекта заштите од пожара, као превентива, предвиђена је најбоља заштита окружења објеката слободним и зеленим површинама као мера која треба, пре свега, да



онемогући лако и брзо преношење пожара са једног објекта на други.

За потребе заштите од пожара неопходно је искористити део урбане опреме: јавне бунаре, чесме и каптиране изворе и потоке.

Посебну пажњу треба поклонити изградњи објеката од мање запаљивих материјала. Објекти који су грађени у низу или као двојни стамбени објекти, морају уз суседни зид имати изведен противпожарни зид минималне отпорности 2 сата. Уколико се изводи горива кровна конструкција, противпожарни зид мора пресецати читаво кровиште.

Ради обезбеђивања нормалног функционисања насеља у ванредним околностима потребно је, са аспекта обезбеђења топлотне енергије за стамбене и јавне објекте, инсистирати на постојању алтернативних могућности обезбеђења грејања. При изградњи пратећих садржаја становања обезбедити простор за складиштење одређених количина роба за ванредне околности.

Угроженост од пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, начина складиштења и од присуства запаљивих и експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, планира се таква саобраћајна мрежа која ће омогућити приступ ватрогасним возилима до сваког објекта у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и реализовани у складу са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/09 и 20/15) и осталим важећим прописима и релевантним стандардима.

У грађевинском подручју се морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.

#### **2.1.10.6. Мере заштите од саобраћајних несрећа и других непогода**

Заштита од саобраћајних несрећа спроводиће се кроз изградњу нових и реконструкцију старих улица (проширивање, изградња тротоара, унапређење коловозног застора), увођење вертикалне и хоризонталне сигнализације и физичко раздвајање пешачког и колског саобраћаја оградама дуж тротоара у зони гимназије. Као обавеза истиче се адекватно, нарочито зимско, одржавање свих саобраћајница у насељу.

Од осталих елементарних непогода најчешће се могу јавити атмосферске појаве: лед, снег, електрична пражњења, ветар и друго.

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају:

- уређење и одржавање саобраћајних површина,
- уређење и одржавање водених површина и објеката,
- сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају:

- грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова,
- забрана сече шумског земљишта и других зелених површина са високим растињем у оквиру граница обухвата.

#### **2.1.10.7. Мере заштите од интереса за одбрану земље**

Планска правила и мере заштите са аспекта одбране тичу се организације у функционисању мреже објеката привреде, друштвеног стандарда, инфраструктуре, режима градње итд. на подручју насеља и територије града, а решавају се мирнодопским путем.

Мере заштите људи и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, као и све елементе заштите и спасавања у случају рата су уграђене у урбанистичко решење.

Регулација јавних површина и позиција грађевинских линија у односу на исту, треба да омогуће несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара и ратних услова. Елементи саобраћајница у смислу зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања, дефинисање могућности прилаза местима за водоснабдевање противпожарних јединица као и други значајни елементи са аспекта заштите и спасавања људи и материјалних добара су уграђени у урбанистичко решење ПДР-а.

Према процени угрожености од ратних разарања, простори намењени пословању могу бити и главни циљеви напада. То указује да је потребно предузети све техничко-технолошке и урбанистичке мере заштите да би се смањио обим повредивости околног простора.

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа.

На основу Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 93/12):

„Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи

локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становници, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

Склањање људи материјаних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагодити те објекте за склањање људи. Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта“.

Инфраструктура се мора планирати тако да се у ратним условима обезбеди функционисање појединих система, макар редукованих капацитета. У редовним условима се мора рачунати са повредљивошћу ових система, који су најпривлачнији циљеви непријатељског деловања:

- водоснабдевање - дистрибутивна мрежа се предвиђа на начин који обезбеђује да се може искључивати у сегментима;

- канализација - мрежа главних колектора, као и секундарна мрежа се планира тако да се поједини сегменти могу искључити у ванредним условима;

- електродистрибуција - децентрализација трафо уређаја и изградња је таква да се избегне лака елиминација, а мрежа је предвиђена у прстеновима, па ће отежати или спречити распад система у ванредним условима;

- телекомуникације - као посебно осетљив систем у ратним условима биће на удару непријатељских снага. Отуда се предвиђа замена телефона другим средствима комуницирања.

У изванредним приликама, за случај крајње потребе онеспособљавања главне инфраструктуре, разрадиће се системи за брзо и ефикасно оспособљавање, о чему се мора водити рачуна већ код израде урбанистичких планова већег нивоа детаљности и пројектовања (саобраћајнице, гасоводи, хидротехничка и друга инфраструктура).

### **2.1.11. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама**

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити техничке стандарде пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према Правилнику о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).

### **2.1.12. Мере енергетске ефикасности изградње и стандарди приступачности**

Енергетска ефикасност поразумева примену енергетски ефикасних уређаја који имају мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области енергетске ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, односно они извори који се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а користе се у сектору зградарства (биомаса, енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега односи на системе грејања и хлађења простора, као и загревање санитарне воде. Основне мере за повећање и обезбеђење енергетске ефикасности се односе на правилан избор омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), регулацију-положај (оријентацију) објекта, осветљење и сл.

За планирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и изградње објеката са ниским степеном потрошње енергије. Основу овог начина изградње представља употреба обновљивих извора енергије (сунчева енергије, биомаса) за грејање објеката у зимском периоду, односно смањење потребе за хлађењем просторија током лета спречавањем упада сунчевог зрачења.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће активности:

- 1) приликом пројектовања водити рачуна о избору адекватног облика, позицији и повољној оријентацији објеката како би се умањили негативни ефекти климатских услова;

- 2) реализацију соларних система (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке

могућности то дозвољавају и максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објеката;

3) топлотно изоловати објекте применом термоизолационих материјала и соларија са добрим термоизолационим својствима, како би се избегли губици топлотне;

4) заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за заштиту од сунца;

5) увођење савремених система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће;

6) код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;

7) уградити штедљиве потрошаче енергије.

У изградњи објеката потребно је поштовати принципе енергетске ефикасности. Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/2018).

Пошто се планира коришћење обновљивих извора енергије, климатски услови подручја су погодни за коришћење сунчеве енергије.

Планирану нову изградњу, радове на реконструкцији и експлоатацији постојећих објеката реализовати у свему у складу са нормативима датим у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/2018).

Неке зграде, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне зграде, могу бити изузете из ових мера.

### 2.1.13. Локације прописане за израду кроз Урбанистички пројекат

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, за поједине делове урбаног ткива унутар граница Плана детаљне регулације, дефинисане су локације за које се израђује урбанистички пројекат.

Локације прописане за израду Урбанистичког пројекта:

-уређено градско зеленило УГЗ 1 и УГЗ 2,

-простор за изградњу објеката комерцијалне делатности КД.

За све случајеве у којима је неопходно дефинисати ближе правила урбанистичко - архитектонског обликовања простора и компатибилне намене, могућа је израда урбанистичког пројекта.

## 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### 2.2.1. Грађење на грађевинском земљишту за јавне намене и објекте

#### ➤ Правила грађења за јавне просторе и површине

Јавни градски или урбани простор дефинисан је: регулационим линијама блокова које га окружују и елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз регулациону линију).

Приликом пројектовања јавних простора и површина применити Правилник о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Јавни градски простори су:

- саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, улична раскршћа, кружни токови, тргови, скверови, паркови и др.

Претежна намена: тргови, скверови, паркови, уређено градско зеленило и др.

Правила за подизање нових јавних простора:

-Парк:

-предвидети најмање 60% површине грађевинске парцеле намењене за парковско зеленило,

-дозвољено је максимално 40% површинама за комуникацију (стазе, платои, степенице, рампе...), теренима за рекреацију и вртно-архитектонским елементима (водене површине и елементи са водом, споменици, скулптуре, мобилијар и др.).

-Сквер:

-предвидети најмање 40% површине сквера за зеленило,

-дозвољено је максимум 60% под површинама за комуникацију и вртно-архитектонским елементима (водене површине и елементи са водом, споменици, скулптуре, мобилијар и др.),

- нагиб површине сквера пројектовати максимално до 2%.

-Трг:

-предвидети најмање 30% зеленила под травњацима или цветњацима и минимално 50%



површине трга под ортогоналном пројекцијом крошњи (под крошњама дрвећа), -дозвољено је максимално 70% под површинама за комуникацију (стазе, платои, степенице, рампе...) и вртно-архитектонским елементима (водене површине и елементи са водом, споменици, скулптуре, мобилијар и др.).

Веће јавне градске тргове решавати кроз израду Урбанистичког пројекта, а скверове и просторе мањих димензија решавати кроз пројектно-техничку документацију. Пејзажно-архитектонско уређење треба да је у складу са величином јавног градског простора, архитектуром и наменом објекта у непосредном окружењу, природним карактеристикама и вредностима, културно-историјским вредностима и непосредним окружењем, визурама, интензитетом саобраћаја дуж контактних саобраћајница и др.

#### • Саобраћајнице

**Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације зоне 2 у Врању „Службеном гласнику града Врања“, број 33/11.**

- Приликом изградње новопланираних саобраћајница, поштовати утврђене стандарде по питању попречног профила. У графичком прилогу су дати попречни профили саобраћајница.
- Код интервенција које имају за циљ проширење постојећих саобраћајница до планом предвиђене потребно је да се израде идејни пројекти саобраћајница којима би се прецизно сагледао простор и сви елементи за планиране интервенције.
- Приликом пројектовања објеката и саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).
- **План представља основ за интервенције у оквиру прерасподеле (другачије поделе) саобраћајних профила у оквиру регулације планираних саобраћајних потеза. Поред наведеног, у току израде техничке документације саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајница, могућа је прерасподела (другачија подела) попречног профила која не утиче на режим саобраћаја шире уличне мреже, измене геометрије ивичних линија у**

**границама регулације, уклапање у геометрију постојећих саобраћајница које нису у свему изведене према важећој планској документацији, нивелациона одступања од планом дефинисаних кота ради усаглашавања са постојећим стањем, прерасподела планираних водова, капацитета и садржаја планиране инфраструктурне мреже.**

- Дозвољава се саобраћајни приступ, за парцеле које немају директан излаз на саобраћајнице, преко суседних парцела, уз сагласност суседа, мимо планиране уличне мреже, а у циљу обезбеђења приступа постојећим објектима или парцелама. Минимална ширина ових прилаза је 2,5м.
- Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
- Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати на графичком прилогу број 5. - „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради пројектне документације.
- Предвидети адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза, путем кишне канализације, сливника и кишних решетки.
- Обавезна је примена одредби Правилник о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и то посебно: 1) тротоари и пешачке стазе мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) попречни нагиб тротоара и пешачких стаза на правац кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи до 8,3%, у изузетним случајевима до 10%.
- Оивичење саобраћајних површина извршити бетонским ивичњацима одговарајућих димензија.
- Пројектни елементи пута прецизније ће се дефинисати пројектном документацијом.
- У поступку израде пројектне документације, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању података и услова.

#### ➤ Комунални објекти и површине

Комуналне површине обухватају објекте и комплексе потребне за функционисање система комуналних услуга, одвијање делатности градских комуналних предузећа и задовољење општих и заједничких потреба грађана.

У склопу ове намене налазе се површине и објекти за одлагање комуналног отпада, гробља, пијаци, резервоари, изворишта, трафостанице, техничке службе и остале комуналне површине и објекти.

**Претежна намена:** комунални објекти и површине.

Могућа компатибилна намена: зелене површине, заштитно зеленило, комерцијални садржаји у функцији комуналног објеката, инфраструктурне површине и објекти.

Намене које нису дозвољене: становање, привредни објекти и сл.

Комунални објекти: трафостанице ТС1 и ТС2.

Правила грађења за комуналне објекте утврђују се у складу са одговарајућим санитарно – хигијенским условима, односно, техничким прописима за конкретне објекте, а на основу детаљне разраде сваког конкретног комплекса. Комплекси комуналних објеката морају у свом окружењу имати одговарајуће површине заштитног зеленила.

### **2.2.2. Правила грађења која се примењују за грађење објеката остале намене**

Правила грађења су основ за издавање Локацијских услова ради добијања грађевинске дозволе за изградњу у зонама где су јасно дефинисане регулације улица и за које

У обухвату плана без обзира на врсту и намену објекта као и начина градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи – индекс заузетости, максимална дозвољена спратност као и сва остала прописана правила грађења која важе у тој зони.

Правила и услови дефинисани овим Планом дати су као:

- минималне вредности:
  - величина парцеле,
  - ширина парцеле,
  - растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле,
  - растојање објекта од бочних граница парцеле,
  - растојање објекта од бочних суседних објеката,
  - растојање два објекта на парцели,
  - проценат зелене површине на парцели,
  - обавезујући услови,
  - регулациона линија,
  - предња грађевинска линија,
  - начин и норматив паркирања.
- максималне вредности
  - индекс заузетости,

- спратност објеката.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела објекти могу бити постављени:

- у непрекинутом низу,
- у прекинутом низу,
- као слободностојећи.

Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи да растојање између објеката износи 0,0 м. У овом случају грађевинска линија према регулационој линије дефинише се у континуитету са суседним објектима. Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују границе било које од суседних парцела. Растојање од суседних бочних парцела зависи од параметара датих планом.

Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина, коридорима саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката, морају се уклонити.

Није дозвољена изградња отвора на објектима са стамбеним просторијама односно њиховим фасадама које се поклапају са међним линијама, односно бочним границама парцела.

Испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минимално растојање објекта до суседне наспрамне парцеле и објеката.

### **2.2.3. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле**

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у границама плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних коридора.

Правила парцелације и препарцелације дају се различито у односу на то да ли на предметном терену има изграђених објеката који се користе и као такви се и задржавају, или се планира нова изградња, било да се постојећи објекти уклањају или на терену не постоје. У том смислу, дефинисана су различита правила парцелације и препарцелације за различите типичне целине.

Планом се дефинишу елементи препарцелације површина јавне намене и остале намене.

### 2.2.3.1. Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за јавне објекте и комплексе

Парцеле намењене саобраћајним површинама овим Планом дефинисане су регулационим линијама према другим наменама и аналитичко-геодетским елементима за обележавање.

Површине јавне намене одређене су аналитичко-геодетским елементима за обележавање датим на графичком приказу "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" у Р 1:1000.

Правила за формирање парцела за јавне објекте и комплексе ускладити са параметрима за поједину намену.

### 2.2.3.2. Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за остале намене

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела осталих намена је да се сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви заштите и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле.

За парцеле у оквиру осталог грађевинског земљишта важе следећа правила:

- Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем две или више парцела, или уситњавање, деобом једне парцеле на већи број парцела. Укрупњавање грађевинске парцеле у том случају утврђује се пројектом препарцелације, а уситњавање пројектом парцелације;
- Подела неизграђене парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле. Таквом поделом не могу се формирати парцеле које су субстандардне у погледу величине;
- Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и целину се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини;
- Препарцелацијом две или више катастарских парцела могу се формирати једна или више нових грађевинских парцела.
- У случају кад је на парцели уписано више сувласника приликом израде пројекта парцелације за потреба развргнућа сувласничке заједнице могућа су одступања од параметара прописаних у правилима грађења у погледу минималне површине парцеле, приступа јавној саобраћајној површини, висини и удаљењу објеката;
- Катастарске или затечене парцеле које се, као такве, у тренутку израде овог плана већ користе, и овим планом се само преузимају, а које су мање од дозвољеног прописаног

минимума у погледу површине и ширине, или немају излаз на планирану саобраћајницу, може се вршити њихово спајање у циљу формирања грађевинских парцела, под условом да се испуне други параметри прописани правилима грађења.

- Могуће је пројектом парцелације или препарцелације формирати парцеле, мање од минималних у случајевима када је у питању већ изграђено земљиште.
- Свака новоформирана парцела, мора имати приступ на јавну саобраћајницу директно или преко приступне саобраћајнице;
- Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела, када су неопходне интервенције ради усаглашавања нових регулационих ширина улица;
- Парцеле се могу делити под условом да све новоформиране парцеле имају приступ јавној саобраћајници директно или преко приступне саобраћајнице и да су у складу са планом прописаним минималним површинама парцеле, као и минималној ширини парцеле.
- Спајање парцела различитих намена није могуће.
- Највећа површина грађевинске парцеле се не ограничава.

Парцеле и грађевинске парцеле у оквиру појединачних типичних целина формирају се у складу са условима за поједине типичне целине.

**Могуће одступање од критеријума површине или ширине парцеле износи 10%.**

За све планиране садржаје утврђују се правила парцелације. Парцела мора имати излаз на јавну површину и бити што правилнијег облика.

Услови парцелације су следећи:

**Типична целина - становање малих густина:**

- Минимална површина грађевинске парцеле
  - за слободностојеће објекте 300 м<sup>2</sup>
  - за двојне објекте 400 м<sup>2</sup> (2\*200 м<sup>2</sup>)
  - за објекте у низу 150 м<sup>2</sup>
- Најмања ширина грађевинске парцеле
  - за слободностојеће објекте 12,0м
  - за двојне објекте 20,0м (2\*10 м),
  - за објекте у низу 6,0м

**уз дозвољену толеранцију до 10%.**

Затечене парцеле постојећих породичних стамбених објеката, мање површине и ширине од планом прописане, настале препарцелацијом/парцелацијом пре доношења овог плана, могу да се задрже и на њима су дозвољени сви радови изградње и доградње, а према параметрима утврђеним за породично

становање. Даје се могућност формирања површине и ширине парцеле мање до 10% од планом прописаних.

Даје се могућност препарцелације већ изграђених парцела, са могућношћу формирања пацела мањих од минимума прописаног планом.

#### **Типична целина - пословно-услугна зона:**

- Минимална површина грађевинске парцеле износи 500m<sup>2</sup>;
- Најмања ширина грађевинске парцеле износи 20m.

#### **уз дозвољену толеранцију до 10%.**

Даје се могућност парцелације и препарцелације већ изграђених парцела, са могућношћу формирања пацела мањих од минимума прописаног планом.

**Максимална површина грађевинске парцеле за све планиране садржаје се не ограничава.**

### **2.2.4. Утврђивање регулационе и грађевинске линије**

#### **2.2.4.1. Регулациона линија**

Регулациона линија дефинисана је границама парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута). Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине јавне намене и површине предвиђене за друге јавне и остале намене. У оквиру регулационих линија саобраћајница дозвољена је изградња искључиво инфраструктурног система подземних инсталација. . За положај регулационих линија саобраћајница меродаван је графички прилог „РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА“.

Уколико постоји неусаглашеност између планиране регулационе ширине саобраћајнице (у делу тротоара) и катастарског стања постојеће изведене саобраћајнице могуће је извршити корекцију и то тако да се регулациона ширина саобраћајница може повећати до обухвата јавних површина, у складу са катастарским стањем. Смањење планом дефинисаних регулационих ширина саобраћајница није дозвољено.

Планом су утврђене регулационе линије свих саобраћајница, и то као планиране и регулационе линије по планираним границама парцела.

У односу на регулационе линије, планирају се грађевинске линије.

#### **2.2.4.2. Грађевинска линија**

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње и представљају линију

изнад и испод површине земље и воде до које је могућа градња основног габарита објекта и одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње. За сваку врсту објекта дефинисано је у посебним правилима грађења минимално растојање грађевинске линије планираних објеката од регулационе линије блока.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:

- не представљају сметњу функционисању објекта на парцели;
- не представљају сметњу при постављању инфраструктурне мреже;
- не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.

Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији блока, или да буде повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).

Грађевинска линија је обавезујућа када се објекат мора поставити на њу, само у случајевима када се поклапа са регулационом линијом.

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних делова објеката. Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле. Подземни објекти (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) могу се поставити и ван габарита објекта, у појасу између регулационе и грађевинске линије, по висини до коте нивелете јавног или приступног пута, само уколико то не омета функционисање објекта и инфраструктурну и саобраћајну мрежу. Простор за изградњу подземних етажа дефинисан је грађевинском линијом и границама парцеле, при чему када се поклапају подземна грађевинска линија и граница грађевинске парцеле, обавезна је израда елабората „Мере техничке заштите околних објеката од обрушавања“. Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану грађевинску линију објекта.

Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.

Објекти који прелазе планом одређене грађевинске линије у тренутку израде Плана, могу се хоризонтално и вертикално доградити уз поштовање грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим планом.

За планиране објекте утврђује се грађевинска линија на удаљености:

- становање малих густина
- минимум 3m од регулационих линија новопланираних саобраћајница.

- минимум 2m од регулационих линија планираних приступа;

- пословно услужни садржаји

- минимум 5m од регулационих линија новопланираних саобраћајница.

За положај грађевинских линија меродаван је графички прилог „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р 1:1000.

За изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија. Постојећи објекти, који прелазе планом одређене грађевинске линије, се задржавају у постојећим габаритима, не подразумева се рушење тих објеката, могу се хоризонтално и вертикално надградити, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим планом.

Грађевинска линија важи за све објекте.

Постављање могућих планираних трафо станица у односу на регулациону линију потребно је извршити у складу са условима надлежног јавног предузећа.

Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу “Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:1000.

### 2.2.4.3. Грађевински елементи објеката

- **Грађевински елементи на нивоу приземља** могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада ) и то:

- Излози локала, највише 0,30 метара по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 метара. Испод те ширине тротоара и у улицама где не постоји тротоар није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу.

- Транспарентне, браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже 2,00 метара на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 метара, под условом да не прелази унутрашњу ивицу тротоара.

- Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом највише до 1,00 метра од спољне ивице тротоара на висини већој од 3,00 метара.

- Конзолне рекламе 1,20 метара на висини изнад 3,00 метара.

- **Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже**, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

- **На објектима орјентисаним према регулационој линији могу се градити испади** (еркери, терасе, дократи, улазне настрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) који прелазе

грађевинску односно регулациону линију уз следеће услове:

- одступање од грађевинске линије до хоризонталне пројекције грађевинског елемента износи 1,60 метара и то на делу објекта вишем од 3,00 метара.

- уколико се грађевинска линија и регулациона линија поклапају максимално одступање грађевинских елемената на спрату износи 1,20 метара, на делу објекта вишем од 3,00 метара.

Испади на објекту према бочним границама парцелама не смеју се градити на растојању мањем од планом прописаних удаљења за сваку типичну урбану зону појединачно.

За постојеће објекте израда термоизолације у дебљини до 15cm, која је прописана важећим Правилником о енергетским својствима зграда неће се сматрати одступањем од грађевинске линије.

- **Отворене спољне степенице**

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m изнад површине терена, улазе у габарит објекта, а самим тим морају се поставити тако да поштују Планом предвиђену грађевинску линију.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

### 2.2.5. Нивелација

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:1000.

Висинске коте на раскрсницама и пад улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација свих површина је детаљна, али мора се прецизније разрадити кроз израду техничке документације.

### 2.2.6. Висинска регулација

Висинска регулација одређена је спратношћу објекта (П+n). Спратност објекта представља број надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних етажа, при чему се гараже, оставе и технолошки простори не рачунају у површине корисних етажа. Правила о висинској регулацији објеката важе за изградњу нових зграда и за доградњу постојећих зграда.

Спратност објекта је дата у виду максималне за сваку типични урбану зону.



Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољену спратност за планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања висине ради формирања новог корисног простора.

Надградња нових етажа постојећих објеката могућа је у оквиру планиране спратности за одређену намену према појединачним правилима.

## 2.2.7. Приказ планираних урбанистичких параметара и капацитета за становање малих густина

Становање малих густина		
Минимална површина за формирање грађевинске парцеле	- за слободностојеће објекте 300 м <sup>2</sup>	
	- за двојне објекте 400 м <sup>2</sup> (2*200 м <sup>2</sup> )	
	- за објекте у низу 150 м <sup>2</sup>	
Минимална ширина парцеле	- за слободностојеће објект 12,0м	
	- за двојне објекте 20,0м (2*10 м)	
	- за објекте у низу 6,0м	
Највећи дозвољени индекс заузетости	50%;	
Највећа дозвољена спратност објеката	П+1+Пк;	
Положај објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле	Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне, западне и источне оријентације	1,50м
	Слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације	2,50м
	Двојни и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта	4,00м
	У случају изградње двојног објекта за постављање објекта на катастарској међи потребна је сагласност суседа	
	Први или последњи објекат у непрекинутом низу	1,50м
	Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.	
Положај објекта у односу на околне објекте (околним објектима се не сматрају помоћни објекти) на суседним парцелама	Међусобна удаљеност планираних породичних објеката који имају стамбене просторије износи најмање ½ висине вишег објекта, односно минимум 4,0 метара уколико је висина вишег објекта мања од 8,0 метара и уколико један од објеката садржи отворе за дневно осветљење;	
	Ако је постојећи суседни породични објекат изграђен на растојању мањем од прописаног у односу на границу парцеле и има отворе на стамбеним просторијама, онда се нови објекат на суседној парцели и без отвора на стамбеним просторијама поставља на минималном удаљењу од 2,5м од границе парцеле.	
	Ако је постојећи суседни породични објекат изграђен на растојању мањем од прописаног у односу на границу парцеле и нема отворе на стамбеним просторијама, онда се нови објекат на суседној парцели и без отвора на стамбеним просторијама поставља у складу са дефинисаним положајем објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле.	
Положај објекта у односу на објекте на истој парцели	4,0м	
Паркирање	паркирање се решава на површини парцеле по критеријуму: становање 1 ПМ /1стан, пословање 10 ПМ /700 м <sup>2</sup> , трговина 20 - 40 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> , угоститељство 25 - 30 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине	

У оквиру сваке грађевинске парцеле породичног становања, а у оквиру дозвољеног процента заузетости парцеле допуштена је изградња помоћних објеката (летње кухиње, оставе, гараже, котларнице и сл.) који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. Помоћни објекат може бити спратности П, што дефинише планирану максималну дозвољену висину 5m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта).

• Растојање помоћног објекта од границе бочне суседне парцеле мора бити минимално 1,0m или мање уз сагласност суседа. Удаљеност помоћног објекта од суседног стамбеног објекта мора бити најмање 2,5m. Гаража се може градити као слободностојећи приземни објекат, на удаљености од најмање 2,5m или као анекс уз стамбени објекат. Може имати раван или коси кров.

### 2.2.8. Приказ планираних урбанистичких параметара и капацитета за пословно услужне садржаје

Пословно услужни садржаји	
Минимална површина за формирање грађевинске парцеле	500m <sup>2</sup>
Минимална ширина парцеле	20m
Највећи дозвољени индекс заузетости	60%;
Највећа дозвољена спратност објекта	П+2;
Положај објекта у односу на бочне и задњу границу парцеле	2,50m
Положај објекта у односу на околне објекте (околним објектима се не сматрају помоћни објекти) на суседним парцелама	1/2 висине вишег објекта, односно минимум 5,0 метара. Уколико је висина вишег објекта мања од 10,0 метара растојање не може да буде мање од 5,0m
Положај објекта у односу на објекте на истој парцели	Минимум 5,0m
Минимални проценат незастртих, слободних или зелених површина на парцели	20%;
Паркирање	паркирање се решава на површини парцеле по критеријуму: становање 1 ПМ /1ПМ, пословање 10 ПМ /700 м <sup>2</sup> , трговина 20 - 40 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> , угоститељство 20 - 40 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине

• Помоћни објекти (гараже и слично) условљени су за грађење у склопу габарита пословних, пословно-услужних, и других објекта на парцели, за које су наменски везани. У изузетним случајевима је могуће градити помоћне објекте као засебне (котларнице и трафостанице) који су у функцији главног објекта, на истој грађевинској парцели, односно ако тако налажу услови имаоца јавних овлашћења. Изградња помоћног објекта као другог објекта на парцели, условљена је на растојању од границе бочне суседне парцеле од мин. 2,5m.

### 2.2.9. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

- Дозвољена је изградња више слободностојећих објеката на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, као и параметри укупне заузетости на парцели дефинисани овим Правилима грађења.
- Дозвољена је изградња више двојних објеката или објекта у низу на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, као и параметри укупне заузетости на парцели дефинисани овим Правилима грађења.
- У оквиру сваке грађевинске парцеле, допуштена је изградња других објеката исте или компатибилне намене, у складу са дефинисаним правилима грађења из Плана,
- Минимална међусобна удаљеност објекта изграђених на истој парцели износи половину висине вишег објекта, а не мање од 4,0m за породично становање, односно 5,0 m за пословно-услужне садржаје.
- Помоћни објекат се може градити као слободностојећи приземни објекат, на удаљености од најмање 2,5m или као анекс уз стамбени објекат. Може имати раван или коси кров.

### 2.2.10. Правила у односу на нивелацију терена и саобраћајне приступе

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта:

- Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- Максимална кота приземља планираних стамбених објеката износи 1,20m од нулте коте;
- Максимална кота приземља објеката који су намењени пословању износи 0,2m од нулте коте.

- Кота приземља објекта на стрмом терену, са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, може бити нижа од нулте коте највише 1,20м.
- Кота приземља планираних објекта на стрмом терену, са нагибом од улице (наниже) када је кота терена нижа од коте нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2м нижа од нулте коте.
- На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује у тачки осовине фронта парцеле, а према наведеним елементима.
- Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи), одређују се и две коте приземља од којих се утврђује дозвољена спратност посебно за делове зграде оријенисане на горњу и доњу прилазну зону.
- Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена (пословање, угоститељство и др.) и уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2м виша од највише коте нивелете јавног пута, односно нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.
- Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1,20м виша од највише коте нивелете јавног пута, односно нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.
- Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља, али се у случају замене или реконструкције већег обима морају применити правила дефинисана овим планом.
- За објекте који имају индиректну везу за јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима.
- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,5м.

### 2.2.11. Правила грађења за постојеће објекте

За све постојеће објекте који залазе у планиране нове регулације улица или прелазе новопланиране грађевинске линије важи следеће:

1. на основу овог плана, дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња) и до привођења земљишта намени у смислу реализације саобраћаја.
2. није дозвољена реконструкција, доградња и адаптација.

За све постојеће објекте који не залазе у новопланиране регулације важе следећа правила:

1. Могу се заменити новим.
2. Могу се задржати, доградити или надоградити, дозвољава се промена намене, као и изградња помоћних обејата у оквиру урбанистичких параметара прописаних овим планом (индекс заузетости, спратност, грађевинска линија, удаљења).
3. Задржава се спратност постојећих објеката и индекс заузетости парцеле у случајевима када су већи од максимално прописаних, уз могућност реконструкције објеката у постојећим габаритима.

### Правила за реконструкцију

**Реконструкцијом се могу изводити грађевински и други радови на постојећем објекту у габариту и волумену објекта:**

1. Када је потребно мењати спољни изглед објекта или повећати број функционалних јединица
2. Када се мења технолошки процес
3. Када се врши замена уређаја, потројења, опрема и инсталација са повећањем капацитета

### Правила за доградњу

Доградити се могу сви постојећи објекти који својим положајем на грађевинској парцели, укупном бруто површином (постојећа+дограђена) и спратношћу не излазе из оквира Планом задатих урбанистичких параметара (индекс заузетости, спратност, грађевинска линија).

Постојећи објекти, који прелазе планом одређене грађевинске линије, се задржавају у постојећим габаритима, могу се хоризонтално и вертикално надградити, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим планом.

Замена постојећег крова новим ради додавања поткровља: није дозвољено надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова формирање поткровља у више нивоа. Максимална висина надзетка поткровне етажне при изградњи класичног крова је 1,60m, односно 1,30m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова;

### Правила за адаптацију

Адаптирати се могу постојећи објекти у којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и



инсталација истог капацитета, а не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају се конструктивни елементи, не мења се спољни изглед, врши се само у оквиру својих габарита и не утиче се на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.

### Правила за санацију

Санирати се могу сви постојећи објекти уколико се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објеката, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији.

### Правила за интервенције на постојећим објектима:

- Све интервенције (радови) на објектима морају бити у складу са правилима овог плана и мерама заштите уколико постоје за предметни простор. За све интервенције на објектима под заштитом меродавни су услови Завода за заштиту споменика културе Ниш.
- Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења;
- За постојеће изграђене парцеле могућа су одступања од параметара прописаних у правилима грађења, у погледу минималне ширине и минималне површине парцеле, под условом да се испуне други параметри прописани правилима грађења.
- Постојећи објекти на парцели који нису у складу са параметрима прописаним овим Планом (индекс заузетости, спратност), не могу се дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, реконструкција у оквиру постојећег габарита, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса, побољшавање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони;
- Ако је постојећи објекат изграђен на растојању растојању мањем од прописаног у односу на границу парцеле могуће га је доградити до дозвољене максималне

спратности и индекса заузетости, уз поштовање нове грађевинске линије и осталих услова изградње датих овим планом.

- Доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт) - дозвољава се код свих врста објеката, уз услов да се оваквом интервенцијом не угрожава функционисање и статичка стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама, а у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења.
- Реконструкцијом постојећег крова ради изградње поткровне етаже не дозвољава се формирање поткровља у више нивоа.
- Доградња, реконструкција, промена намене и било какво повећање капацитета објекта подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете према нормативима као и истовремено изградњу и уређење слободних површина.
- Санација фасаде или крова, било као класична санација у случају дотрајалости, или енергетска санација у циљу побољшања технолошко енергетских карактеристика и унапређења енергетског разреда објекта, подразумева накнадно постављање спољне топлотне изолације, замену или допуну постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.
- Додавање крова на објекту са равним кровом породичних објеката без поткровља. Додавање се ради у случају лошег стања равног крова, те је постављање косог крова оптимално решење. Објекти који премашују планом прописане параметре могу доградити кров без испуњавања урбанистичких параметара.
- Додавање крова на објекту са равним кровом пословних објеката без поткровља. Додавање се ради у случају лошег стања равног крова, те је постављање плитког косог крова са максималним нагибом до 15%, оптимално решење. Нову кровну конструкцију треба поставити повлачењем иза венца или зидане ограде равног крова. Уколико то није могуће, може се поставити на венац зграде, али није дозвољено истурање крова ван равни фасаде, односно кров не сме да излази из габарита зграде. Објекти који премашују планом прописане параметре могу доградити кров без испуњавања урбанистичких параметара.

### 2.2.12. Правила за архитектонско обликовање објеката

Објекти треба да буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне и архитектонске карактеристике средине.

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским решењем. Прописује се да се за избор боје за фасаде користе неутралне боје, јер дуже одолевају временским приликама.

Објекти јавне намене по архитектури треба да буду препознатљиви и уочљивији од објеката других намена. Обликовање и архитектура требају бити примерени намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман архитектуре.

Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката.

Породични стамбени објекти могу се пројектовати са косим или равним кровом. Коси кровови се граде без назитка или са назитком, а простор у оквиру волумена крова може се користити као таван или имати другу намену (становање, посовање). Равни кровови се изводе као класични равни кровови са непроходном или проходном кровном терасом или као коси кровови малог нагиба (до 15 °).

Поткровља породичних стамбених објеката: висина назитка поткровне етаже износи највише 1,60 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног покривача.

Мансардни кров породичних стамбених објеката мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине мансардног крова износи 2,2 m од коте пода поткровља. Конструктивно решење мансардног крова мора да буде такво да не омогућава две етаже.

Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баце или кровни прозори. У оквиру кровне баце могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баце морају бити усклађени са елементима фасаде.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

### 2.2.13. Правила за одводњавање

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према

улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

### 2.3.14. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

#### • Правила за приступ парцели

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.

Уколико грађевинска парцела нема директан приступ са саобраћајнице може имати приступ преко суседних парцела, приватних пролаза, и не може бити мање ширине од 2,5m. Колски прилаз парцели је минималне ширине 2,5m, а пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m.

Прилазе објектима и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметан приступ и особама са посебним потребама у простору, у свему према важећем Правилнику о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса за све кориснике парцела, користећи одговарајуће нормативе за поједине врсте делатности, и требало би их урадити од монтажних бетонских перфорираних плоча.

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле, у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу.

Паркирање возила планира се у оквиру грађевинских парцела изван површине јавног пута, а нормативи су дати табеларно.

Табела : Нормативи за паркирање за поједине намене

Врста садржаја	Потребан број паркинг места
СТАНОВАЊЕ (индивидуално)	1 ПМ/ 1 стан
ПОСЛОВАЊЕ	10 ПМ /1000 м <sup>2</sup>
ТРГОВИНА	20 - 40 ПМ / 1000 м <sup>2</sup> корисне површине

УГОСТИТЕЉСТВО	25 - 30 ПМ / 1000 м <sup>2</sup> корисне површине
ШКОЛЕ	0,25 - 0,35 ПМ по запосленом
ПОШТА, БАНКА	20 - 30 ПМ/ 1000 м <sup>2</sup> корисне површине

Паркинг простор се може оформити и у предњем делу парцеле, у оквиру простора између регулационе и грађевинске линије, уколико се постављањем објекта на већој удаљености од регулационе линије не нарушава остварени урбани ред у уличном потезу, блоку.

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2020, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама, њиховим димензијама и положају, у складу са Правилник о техничким стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).

Паркинге пројектовати од савремених коловозних конструкција.

### 2.2.15. Услови за ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле породичних објеката се могу ограђивати зиданом оградом до висине 0,90м, рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине 1,40м.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Грађевинске парцеле чија је ката нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

Грађевинске парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из безбедносних разлога.

Грађевинске парцеле за пословне и друге нестамбене објекте по правилу се не ограђују.

У случају директног контакта са парцелама намене породично становање парцела се према ободној намени ограђује према условима за породично становање.

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган. Ограде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

### 2.2.16. Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката

**За потребе израде Плана није урађен Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката на планском подручју, већ су коришћени расположиви подаци за подручје града Врања.**

Територија обухвата Плана налази се у северозападном делу подручја града. Терен је у паду, од северозапада ка југоистоку, са котом терена која се креће од 547m<sub>nv</sub> до 512m<sub>nv</sub>.

### Извод из Генералног урбанистичког плана Врања:

- **Функционална ограничења терена и услови изградње**

Хипсометрија урбаног ареала Врања и његовог географског окружења је разноврсна. Урбану територију чине терени са апсолутном висином од око 370-750м. Град се просторно развијао у две зоне: брдској и ниско-планинској. Брдској зони припада највећи део територије града – јужни, источни и западни. Ниско- планинска зона обухвата северне и северозападне делове урбане територије. У административним границама града заступљене су три категорије нагиба терена. Њихова својства одређују грађевинску корисност рељефа. Првој категорији припадају нагиби до 5 који доминирају у јужним, источним и западним деловима града. Овај терен има веома повољан нагиб за урбану изградњу. Терен са нагибом 5-10 чини другу категорију. Он је повољан за изградњу уз одговарајуће грађевинско уређење. Најмању површину захвата терен са нагибом 10-20 . Он је неповољан али са значајним грађевинским интервенцијама може бити употребљив за изградњу. Највеће пространство имају терени са нагибом 10-30 .

Према инжењерскогеолошким својствима, терени Врања могу се рашчланити у три основне зоне: обод

Врањске котлине, речна језерска тераса и алувијална равна Јужне Мораве.

Обод Врањске котлине, обзиром на релативно стрме нагибе терена, доста обилне падавине и изражену подложност наведених стена егзогеним утицајима, основне активно инжењерскогеолошке процесе овде представљају веома жива ерозија и кретање брдских маса низ падине, односно појава клизишта. Стога у овој зони није препоручљиво планирање и пројектовање стамбених, пословних и других површина интензивне градње, а уколико је то неопходно, посебна пажња се мора обратити на проблем стабилности терена, избегавање активних клизишта и одржавање природне равнотеже уколико она постоји.

Речне језерске терасе на подручју Врања представљају терене који су најповољнији за урбанистичко планирање и уопште за градњу насеља, појединачних објеката и индустријских постројења. То су заравњене површи, благо нагнуте од подножја брда према свом ободу, дубоко испресецане коритима потока.

Алувијална равна Јужне Мораве изграђена је од шљунка и песка, преко којих су наталожене претежно прашинасто песковите творевине поводња. Носивост терена у алувијалним равнима варира у врло широким границама, како у хоризонталном тако и у вертикалном правцу. Из тог разлога, алувијална равна, представља доста нестабилан терен за планирање и развој насеља.

Терени су претежно средњег нагиба, често, са заравнима између падина, локално у сукцесивном смењивању, као и стрмим одсесима;

- Водозасићење у терену је добро оцеђен и носив у речно-језерској тераси, па се терен пре може сматрати безводним;
- Нестабилности у терену су могуће, претежно потичу од несолидне градње, поткопавања или засецања ножица падина у ободу Врањске котлине; дубина клизања је само неколико метара, јер практично клизи само земљана распадина, али су могућа и дубока и велика клизишта, уколико се процес догађа у зонама омекшалога стенског масива који још није достигао крајње фазе дезинтеграције и који задржава површинске воде;
- Изградња саобраћајне инфраструктуре условљена је премошћавањем висинских разлика мостовима у северном делу плана.

### **Неопходни предуслови за изградњу и коришћења терена**

- Израда хидротехничких објеката регулације кишних, површинских и подземних вода, као и објеката заштите од ерозије и бујица;
- Санитације простора израдом фекалне канализације;
- Нивелација терена са уређењем косина;
- Израда објеката спољног мобилијара, потпорних зидова и засада биљних врста које спречавају ерозију тла;
- Често неопходно минирање;
- Пројектовање објеката високоградње у сеизмичким условима за IX<sup>o</sup> MCS.

## **3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА**

### **3.1. Смернице за спровођење плана**

#### **Директна примена плана**

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Планом детаљне регулације се врши разрада у насељу Содрце у Врању, дела урбаног ткива унутар граница Плана генералне регулације зоне 2.

Основна намена Плана је давање могућности за директну примену плана. Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, која садржи правила уређења и правила грађења, као и за израду пројекта парцелације и препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела јавних намена, а све у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/20).

План детаљне регулације представља плански основ за израду урбанистичких пројеката и издавање локацијских услова из урбанистичког плана, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/20).

#### **Зоне за даљу урбанистичку разраду**

Предметним планом дефинисан је простор за израду кроз Урбанистички пројекат.

Обзиром на значај појединих делова подручја, спровођење Плана кроз израду урбанистичких пројеката дефинисано је на два начина:

- као обавезна израда УП;
- као преопоручена израда УП.

Критеријуми који су определили локације планираних целина за разраду кроз УП везани су за

функционалне и обликовне разлоге, као и потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева природних и пејзажних вредности. Израдом урбанистичких пројеката дефинисаће се јавни објекти, објекти комерцијалне делатности и садржаји у зони уређеног градског зеленила.

Сви потези за даљу разраду обавезујуће израде кроз Урбанистичке пројекте су обележени у графичком прилогу "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" у Р 1:1000.

Могуће је План детаљније разрађивати кроз израду урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања и разраде локације, могућа је, не и обавезна, израда урбанистичких пројеката за веће просторне целине, из функционалних и обликовних разлога.

Укрупњавање и дељење катастарских парцела тј. препарцелација, парцелација и исправке граница парцела су дозвољене ако су испуњени услови из поглавља: ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.

### 3.2. Извор финансирања

Изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа, формирање парцела, изградња објеката као и уређење појединих простора је приоритет. Финансирање радова у оквиру Плана обезбедиће Град Врање кроз годишње програме пословања, приватни и други инвеститори.

## 4. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

У току израде овог Плана обављена је стручна контрола по појединим фазама, у складу с важећим Законом о планирању и изградњи, али и на основу оцене стручног тима да је поједина решења потребно анализирати на нивоу Комисије за планове пре коначног одређења. Тако су припремане и на Комисијама разматране и верификоване фазе израде плана.

За материјал за рани јавни увид Плана Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине затражило је податаке о постојећем стању, као и о условима коришћења из члана 46. као и члана 47. Правилника о садржани, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/19) од:

- ЈП "Водовод" Врање о мрежи водовода и канализације;

- ЕПС Дистрибуција-Огранак Врање о мрежи енергетске инфраструктуре
- Телеком Србија, о мрежи ТТ инфраструктуре;
- ЈВП Србија воде, Водопривредни центар Морава-Ниш, о заштити водотокова као и зонама заштите изворишта термоминералних, минералних и воде за пиће;
- Републички хидрометеоролошки завод Београд, о подацима којима располаже;
- Завода за заштиту природе РС о евидентираним или заштићеним споменицима природе;
- МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације, о противпожарним условима које је потребно уградити у План;

Подаци који су затражени су о:

- капацитетима и планираним проширењима;
- развојним плановима;
- програмима и пројектима;
- другој постојећој техничкој документацији уз такве програме;
- као други по потреби обрађивача.

Услови коришћења који су затражени су да ли:

- постојеће мреже и капацитети могу да приме нове кориснике;
- постоје ограничења у коришћењу мрежа и капацитета;
- постоје ограничења у смислу повећања и проширења мрежа и капацитета;
- као и друго по потреби обрађивача,

Уз захтев за добијање података поднета је и подлога за израду урбанистичког плана у аналогној и дигиталној форми.

Сви прикупљени документи и подаци саставни су део документације плана.

За сваку од фаза за стручну контролу Плана припреман је посебан елаборат, те сви у целини, укључујући и записнике са седница Комисије, такође представљају део документације Плана.

Документациону основу, која се комплетира у једном примерку, чине:

- сви прикупљени услови, подаци и подлоге за израду плана;
- сва постојећа документација за планско подручје;
- урађене студије или експертизе по различитим областима.

За потребе израде Плана прикупљани су и анализирани подаци о постојећем стању и условима за развој и изградњу о свим аспектима - од расположивих подлога, преко података о

становништву, природи и животној средини, о створеним структурама и фонду, до мреже саобраћаја и инфраструктурних објеката и мрежа у надлежностима и Републике и локалне самоуправе.

## 5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1:1000
- ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1000

### ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

- ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1000
- РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА Р 1:1000
- ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:1000
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА Р 1:1000
- СИНХРОН ПЛАН Р 1:1000
- ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:1000

## 6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у шест примерака оригинала у аналогном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града Врања и пет примерака у дигиталном облику, од којих:

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине града;
- два примерка у аналогном и два у дигиталном облику органу градске управе надлежном за његово спровођење;
- два примерка у аналогном и један у дигиталном се достављају архиви ЈП "Урбанизам и изградња града Врања" Врање;
- један примерак у аналогном и један у дигиталном се достављају инвеститору;
- један дигитални запис Плана доставља се за потребе регистра при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

План детаљне регулације у насељу Содрце у Врању доступан је на увид јавности у згради Скупштине града Врања.

## 462.

На основу члана 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије", број 96/15 и 83/18 и 81/2020), и члана 33. став 1. тачка 7. Статута града Врања ("Службени гласник Града Врања", број 37/18 и 36/20), Скупштина Града Врања, на седници одржаној 08.07.2021. године, донела је

### О Д Л У К У

## О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

### Члан 1

Овом одлуком прописује се дозвољена спратност објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу (у даљем тексту: незаконито изграђени објекти,) која је већа од спратности прописане важећим планским документом по урбанистичким зонама, целинама или блоковима Града Врања у поступку озакоњења објеката који су у грађевинском смислу завршени (изграђени, дограђени или реконструисани)

### Члан 2

Предмет озакоњења може бити објекат који има спратност прописану важећим планским документом, а изузетно, у ситуацијама када су предмет поступка озакоњења стамбене зграде са једним станом и стамбене зграде са два стана по Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/2015), дозвољена је и спратност за две етажне виша од спратности која је прописана важећим планским документом за зону, блок или целину у којој се објекат који је предмет озакоњења налази према планском документу који се примењује.

Изузетно од става 1. овог члана, уделу ППР зоне 1, предмет озакоњења могу бити само незаконито изграђени објекти који су спратности која је прописана планским документом и условима заштите.

### Члан 3

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању максималне спратности објеката на територији града Врања у поступку озакоњења објеката Скупштине града Врања број 351-442/2015-13 од 28.12.2015. године („Службени гласник града Врања“, број 28/15).

## Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана: 08.07.2021. године, број: 351-521/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

## 463.

На основу чл. 32. тач. 6. у вези чл. 66. ст. 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 84/2014 – др. закон), чл. 77. ст. 2. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење), чл. 32. ст. 1. тач. 19. и 23. Статута града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 37/2018 и 36/2020) и чл. 88. Пословника Скупштине града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 3/18-пречишћен текст), Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 08.07.2021. године, донела је

## ОДЛУКУ

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УНАПРЕД  
ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ  
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“ АД  
ВРАЊЕ**

1. У тачки 2. Одлуке о давању сагласности на унапред припремљени план реорганизације привредног друштва „СИМПО“ ад Врање („Службени гласник града Врања бр. 21/18) речи „ , у износу од укупно 155.075.575,27 динара“ замењују се речима „и записником Пореске управе Филијале Врање бр. 114-433-00-18387/2019-2 од 24.09.2019. године, у износу од укупно 151.754.027,23 динара“

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана: 08.07.2021. године, број: 02-152/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

## 464.

На основу члана 27. став 10. и члана 31. а ст 1. у вези са чланом 29. ст. 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018, 153/2020), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), члана 6. Одлуке о прибављању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини града Врање („Службени гласник града Врања“ број 10/2014 и 2/2019) и члана 33. став 1. тачка 29.30 и 31. Статута града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања на седници одржаној 08.07.2021. године, донела је

## ОДЛУКУ

**О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА  
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  
ГРАДА ВРАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ  
НАДМЕТАЊА**

## Члан 1.

Овом одлуком се покреће поступак отуђења покретне ствари из јавне својине Града Врања у поступку јавног надметања за:

Двоседу жичару „Дубока“ у својини Града Врања, произвођача „Институт за бакар“ Бор капацитета превозом 815-1200 скијаша на сат, са припадајућом опремом коју чини - транспортно уже укупне дужине 2.268 метара и пречника 34мм два трофазна погонска мотора снаге 160/110 KW, један дизел мотор од 90 KW, 151 корпа-седиште за по две особе и 16 линијских стубова.

## Члан 2.

Почетни износ цене за отуђење покретне ствари из јавне својине Града Врања утврђен је од стране сталног судског вештака за област машинске технике Јањић Зорана из Врања, од 18.10.2020. године, достављен Градском правобраниоцу дана 26.10.2020. године, у износу од 20.940.000,00 динара.

## Члан 3.

У спроведеном поступку јавног надметања од 19.05.2021. године, није дошло до отуђења покретне ствари из јавне својине града Врања, због не приспелих пријава, због чега се почетни износ цене за отуђење покретне ствари из јавне својине из претходног члана умањује на 80 % од почетног



процењеног утврђеног износа вредности, тако да је у овом поновљеном поступку почетни износ за отуђење покретне ствари ближе описане у члану 1. ове Одлуке износи **16.752.000,00** динара.

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику града Врања у складу са чланом 162. ст.3. Статута града Врања ( „ Сл. Гласник града Врања“ број 37/2018).

#### **Образложење**

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама чл. 27.ст. 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини (“Сл.гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018,153/2020), да се непокретности могу отуђити из јавне својине Скупштина града Врања као надлежни орган локалне самоуправе коме је поверено доношење одлука о покретању поступка о отуђењу покретних ствари из јавне својине јавним надметањем полазећи од тржишне вредности коју је проценио порески или други надлежни орган или лиценцирани проценитељ у поступку јавног надметања.

Како у спроведеном поступку јавног надметања од 19.05.2021.године, није било приспелих пријава, понавља се поступак јавног оглашавања путем јавног надметања о отуђењу покретних ствари из јавне својине града Врања са умањеном почетном вредношћу сходно одредбама чл.31а, а у вези члана 29.став 1. Закона о јавној својини (“Сл.гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018,153/2020), па се почетна процењена вредност умањује на 80 % од почетне процењене вредности утврђене.Одлуком о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавно својини града Врања (“Службени гласник града Врања” број 10/2014 и 2/2019) члана 33. став 1. тачка 29.30 и 31. Статута града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 36/20), је између осталог уређено и отуђење непокретности из јавне својине Града у поступку јавног надметања, којом одлуком је уређено да се приликом поступак отуђења непокретности из јавне својине јединице локалне самоуправе поред осталог мора придржавати одредаба члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”бр. 16/2018).

Имајући у виду напред наведене одредбе, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана: 08.07.2021. године, број: 02-153/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Грдимир Јовановић,с.р.**

#### **465.**

На основу чл. 146. став 3. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09-испр. ,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС,98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 32. став 1.тачка б. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16 др.закон и 47/2018) и чл. 33.став 1.тач.7) Статута Града Врања (“Сл. Гласник Града Врања”, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године доноси

#### **О Д Л У К У**

#### **О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ, ПОСТАВЉАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА**

#### Члан 1.

„У Одлуци о изградњи, постављању, одржавању и заштити спомен обележја на територији града Врања (Сл.гласник Града Врања, бр. 25/19), у ;лану 1. у ставу 1. после речи:“ њихово одржавање и заштиту“, додају се речи: „као и услови и средства за израду мурала, њихово одржавање и заштиту“, а после речи:“спомен обележја“ , додају се речи:“и мурале.

#### Члан 2.

У чл. 2., после става 4. додају се нови став 5. и 6. који гласе:

„Барелеф у смислу ове одлуке јесте плићи, слабије испупчени вајарски рад на равnoj површини, ниски рељеф где су фигуре изведене јако пластично и само су полеђином везане за површину подлоге.

Мурали, у смислу ове одлуке, су уметничка дела искључиво естетске садржине која се осликавају на спољним деловима зграде, као и на објектима јавне намене, у циљу стварања и развоја културног амбијента и естетског изгледа Града.“



## Члан 3.

У чл. 4. после речи: „спомен обележје“, додају се речи: „као и мурали“ а речи: „се изграђује, односно поставља“, замењује се речима: „се изграђују, постављају односно осликавају“ а после речи: „као и спомен обележја“, додају се речи: „и мурали“.

## Члан 4.

У чл. 6. после речи: „на постојећим спомен обележјима“, додају се речи: „израду мурала“.

## Члан 5.

осле чл. 12., додаје се Одељак и члан 12 а-12в, који гласе:

**„ Уређење и израда мурала**

## Члан 12 а.

Иницијативу за израду мурала могу поднети државни органи, орган Града, правна и физичка лица, као и удружења грађана и организације.

Иницијатива из става 1. овог члана подноси се Комисији за осликавање мурала, у писаном облику и садржи:

1. податке о подносиоцу (за физичка лица: име и презиме, адресу, бр. телефона фотокопију личне карте, и потпис подносиоца иницијативе; за правна лица: назив, седиште, извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, бр. телефона и потпис овлашћеног лица.)
2. технички цртеж са мерама које дефинишу положај мурала на спољашњем делу зграде и димензије мурала,
3. кратак наративни опис и разлог израде мурала,
4. локација на којој се предвиђа осликавање мурала,
5. податке о лицу које ће радити осликавање мурала (сажета биографија)
6. гласност власника, односно корисника зграде или скупштине станара зграде, ако је у питању зграда колективног становања, оверена код јавног бележника.

## Члан 12б.

Површина јавне намене за коју се прибавља сагласност за исцртавање мурала обухвата: трг, улицу, сквер, парк, фасада зграде која се налази на регулационој линији улице или друге јавне површине, део дворишта или парка у склопу комплекса јавног објекта и јавносе користи.

Уколико се мурал исцртава на објектима који су под заштитом, мора се прибавити сагласност Завода за заштиту споменика културе.

## Члан 12в

Комисија за осликавање мурала, састављена је од пет чланова Комисије, коју чине главни урбаниста Града Врања, члан Градског већа за област саобраћаја, урбанизма, инфраструктуре и инспекцијске послове, директор ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ и два стручна лица из области културе и историје.

Комисију из става 1. овог члана, именује Градско веће Града Врања.

## Члан 12г.

Пре доношење одлуке поводом поднете иницијативе, Комисија за осликавање мурала, изаласком на терен, утврђује могућност и услове израде мурала на предложеном објекту.

Уколико Комисија за осликавање мурала, прихвати иницијативу, доставља исту организационој јединици Градске управе надлежној за послове културе, ради припреме нацрта одлуке о изради мурала.

Предлог одлуке о изради мурала, утврђује Градско веће Града Врања. Одлуку о изради мурала доноси Скупштина града Града Врања.

Одлука из става 4. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Града Врања“.

## Члан 6.

У Одељку и члану 13. у ставу 1. и 2. после речи: „спомен обележја“, додају се речи „и мурала“.

## Члан 7.

У члану 14., после става 1. додају се нови ставови 2. и 4., који гласе:

„ Средства за израду мурала може обезбедити иницијатор израде мурала или друго лице кога предложи иницијатор, или из буџета Града.

Средства за реконструкцију или санацију мурала обезбеђује иницијатор мурала или друго лице кога је предложио иницијатор а које је обезбедило средства за израду мурала.

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3., после речи: „из става 1.“, додаје се „и 2.“.

## Члан 8.

У чл.15. у ставу 1, после речи: „спомен обележја“, додају се речи: „ односно израду мурала“ а после речи: „поред спомен обележја“, додају се речи: „односно на муралу“.

## Члан 9.

У Одељку чл. 16. после речи: „спомен обележјима“, као и чл. 16. ставу 1. после речи „културна добра“, додаје се речи: и муралима“.

**Члан 10.**

У глави „ ЗАШТИТА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА“, после речи:“ ОБЕЛЕЖЈА“, додају се речи: „ И МУРАЛА“.

У Чл. 17. после речи „спомен обележја“ додају се речи: „ и мурала“.

**Члан 11.**

У чл. 19. у ставу 4. после речи:“комуналних делатности“, додају се речи: „месне заједнице и школе на чијој се територији налази спомен обележје.

**Члан 12.**

У Одељку „Заштита спомен обележја“, као и члану 21 став 3. после речи: „спомен обележја“, додаје се реч:“и мурала“.

У ставу 1. истог члана, после речи: „спомен обележја“ „додају се речи.“ и мурале“, а у ставу 2., после речи: „спомен обележја“, додају се речи: „и мурале“.

**Члан 13.**

У чл. 22. у ставу 1. после речи: „ споменик“ додају се речи: „односно оштети мурал“.

**Члан 14.**

У чл. 24. после речи:“правно лице“, додају се речи: „ односно у износу од 75.000,00 дин. предузетник“.

У истом члану у тачки 1., после речи: „подигне“, додају се речи:“ или ослика мурал“.

**Члан 15.**

После чл. 24. додаје се нови члан 24а, који гласи:

„Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:

1. спомен обележје изгради, односно подигне, или ослика мурал противно чл.4;
2. поступа противно чл. 21;
3. неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети или уништи споменик, односно оштети мурал и не успостави пређашње стање (чл. 22);
4. не поступи по решењу Комуналне инспекције.“

**Члан 16.**

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Врања"  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021. године,  
број:02-154/2021-10

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић,с.р.**

**466.**

На основу члана 22. и члана 23. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/20), члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број:42/1991,71/1994,79/2005-др.закон,81/2005 исп.др.закон,82/2005 исп.др.закон и 83/2014), члана 32. став 1. тач. 8) а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 33. став 1. тач. 13) и члана 162. став 2. Статута Града Врања („Службени гласник Града Врања“, број 37/2018 и 36/2020), Скупштина Града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**О Д Л У К У  
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ  
ВРАЊЕ**

**І УВОДНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.**

Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Регионалног центра за таленте Врање.

**Члан 2.**

Регионалног центра за таленте из природних и техничких наука Врање онован је одлуком Скупштине општине Врање, објављене је у „Службеном гласнику Пчињског округа“, број 1/98, ради оставривања и подстицања културно-образовног и истраживачког стваралаштва младих.

Установа је регистрована код Привредног суда Лесковац, број регистаторског улошка 5-18-00, ознака и Решење Фи.бр.352/98 од 4. јуна 1998.године.

Изменама и допунама оснивачког акта, која је објављена у „Службеном гласнику Пчињског округа“ број 8/00, назив ове установе измењен је у назив- Регионални центар за таленте Врање.

Измене и допуне оснивачког акта објављене су у „Службеном гласнику Пчињског округа“, број 12/09 и у „Службеном гласнику града Врања“, број 25/12.

Промена оснивачког акта објављена је у „Службеном гласнику града Врања“, број: 43/20.

**Члан 3.**

Промена оснивачког акта врши се ради промене пословног имена Регионалног центра за таленте, промене основне делатности и проширења

делатности и усклађивања са Законом о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/20).

#### Члан 4.

Регионални центар за таленте Врање мења назив у „Културно образовни центар“ Врање и наставља да ради у складу са одредбама ове одлуке, ради обављања културно-образовне делатности, којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољење потреба грађана, као и остваривање другог законом утврђеног општег интереса, организовањем и промоцијом културно-образовних садржаја.

#### Члан 5.

Културно - образовни центар има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и Статутом Културно-образовног центра.

#### Члан 6.

Културно-образовни центар има печат и штамбиљ.

Облик и садржај печата и штамбиља утврђују се Статутом Културно-образовног центра, у складу са законом.

Садржај печата и штамбиља исписују се на српском језику и ћириличним писмом.

## II ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ

#### Члан 7.

Овом одлуком, у складу са законом, уређује се:

1. назив оснивача Културно-образовног центра;
2. назив и седиште Културно-образовног центра;
3. делатност Културно-образовног центра;
4. средства за оснивање и почетак рада Културно-образовног центра;
5. међусобна права права, обавезе и одговорности Града, као оснивача и Културно-образовног центра у погледу обављања делатности Културно-образовног центра;
6. начин именовања директора и органа управљања, односно надзора;
7. друга питања од значаја за обављање делатности Културно-образовног центра.

## III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА

#### Члан 8.

Оснивач Културно-образовног центра је Град Врање, улица Краља Милана број 1, матични број: 07179715.

#### Члан 9.

Назив Културно-образовног центра је: Установа „Културно-образовни центар“ Врање.

Скраћени назив је: Културно-образовни центар Врање.

Седиште Културно-образовног центра је у Врању, улица Хероји са Кошара број 1.

## IV ДЕЛАТНОСТ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА

#### Члан 10.

Делатност Културно-образовног центра, у складу са законом и овом одлуком, јесте:

90.03 Уметничко стваралаштво

90.04 Рад уметничких установа

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки

85.52 Уметничко образовање

85.59 Остало образовање

90.01 Извођачка уметност

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности

59.11 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

59.12 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма

59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма

59.14 Делатност приказивање кинематографског дела

18,13 Услуге припреме за штампу

58.11 Издавање књига

58.13 Издавање новина

58.14 Издавање часописа и периодичних издања

58.19 Остала издавачка делатност

Статутом Културно-образовног центра могу се утврдити и друге делатности, без уписа у судски регистар, које служе обављању делатности за коју је Културно-образовни центар основан и уписан у судски регистар.

Делатност Културно-образовног центра, у оквиру општег интереса у културно-образовној сфери, обухвата нарочито:

1. стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културно-образовни развој;
2. стварање услова за развој и подстицање савременог културно-образовног и уметничког стваралаштва;
3. обезбеђење услова за доступност културно-образовног садржаја;
4. подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културно-образовне сарадње;

5. подстицање иновативности и креативности и унапређивање у култури и образовању;
6. подстицање младих талената у области културно-образовног и уметничког стваралаштва;
7. подстицање аматерског културно-образовног и уметничког стваралаштва;
8. подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури и образовању;
9. подстицање развоја креативних индустрија;
10. друга питања утврђена законом као општи интерес у култури.

## **V МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРАДА И КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА**

### **Члан 11.**

Град, у вршењу оснивачких права, преко надлежног органа:

1. даје сагласност на Статут Културно-образовног центра;
2. даје сагласност на статусне промене Културно-образовног центра;
3. даје сагласност на промену назива, седишта и делатности Културно-образовног центра;
4. даје сагласност на годишњи програм рада Културно-образовног центра;
5. даје сагласност на годишњи финансијски план Културно-образовног центра;
6. даје сагласност на годишње извештаје о раду са извештајем о финансијском пословању
7. даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова Културно-образовног центра;
8. даје сагласност на друге акте Културно-образовног центра, у складу са законом, овом одлуком и Статутом Културно-образовног центра.
9. врши и друге послове у складу са законом, актима оснивача и Статутом Културно-образовног центра.

На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 6) овог члана сагласност даје Скупштина Града.

Акт из става 1. тач. 2) овог члана доноси се уз претходну сагласност Скупштине Града.

Акт из става 1. тач. 7) овог члана доноси се уз сагласност Градоначелника, уз претходно мишљење Градског већа Града Врања.

### **Члан 12.**

У вршењу оснивачких права, поред надлежности из члана 11. ове одлуке, Скупштина

Града именује директора, Управни одбор и Надзорни одбор Културног центра.

### **Члан 13.**

Градско веће Града Врања ( у даљем тексту: Градско веће) утврђује смернице за остваривање програмских активности и прати спровођење пословне политике Културно-образовног центра и предлаже, односно предузима мере којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Културно-образовног центра.

### **Члан 14.**

Градоначелник и Градско веће, поред редовног годишњег извештаја о раду, могу тражити подношење и других извештаја који се односе на рад Културно-образовног центра.

### **Члан 15.**

У случају поремећаја у пословању Културно-образовног центра, Градско веће може наложити утврђивање одговорности и предложити разрешење директора, Управног одбора и Надзорног одбора Културно-образовног центра.

У случају из става 1.овог члана, Градоначелник може наложити измену акта о организацији и систематизацији послова Културно-образовног центра.

### **Члан 16.**

Културно-образовни центар је дужан да своју делатност обавља у складу са законом и другим прописима који регулишу област јавних служби и културе, овом одлуком и актима Културно-образовног центра.

Културно образовни центар обавља делатност средствима у јавној својини Града и њима управља у складу са законом којим се уређује јавна својина.

Право коришћења на средствима у јавној својини Града уређује се посебним актом Градског већа.

### **Члан 17.**

У обављању делатности, Културно-образовни центар је дужан да сарађује са другим установама из области културе, органима Града и ресорним министарством.

Културно-образовни центар је дужан да поступа по налозима органа Града и благовремено ивештава органе Града о предузетим мерама.

### **Члан 18.**

У обављању својих послова, Културно-образовни центар је обавезан да користи

јединствена софтверска решења и да омогући доступност и размену података, у складу са законом.

## **VI СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА**

### **Члан 19.**

Средста за финансирање Културно-образовног центра обезбеђују се:

1. из буџета Града;
2. из буџета Републике, у складу са законом;
3. из донација, спонзорства, поклона;
4. из сопствених прихода (продајом производа и услуга);
5. из других извора, у складу са законом.

### **Члан 20.**

Висину средстава за финансирање Културно-образовног центра утврђује Град, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана Културно-образовног центра за наредну годину и пројекцијама за наредне две године.

Предлог годишњег програма рада Културно-образовног центра из става 1. овог члана садржи посебно изказана средства потребна за финансирање програма и пројектата у култури, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.

Културно-образовни центар подноси Градском већу предлог годишњег програма рада и предлог финансијског плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две године, најкасније до 20. јула текуће године.

Градско веће утврђује који ће се културни програми, делови програма, текући расходи и издаци Културно-образовног центра финансирати или суфинансирати средствима буџета Града, на предлог организационе јединице Градске управе надлежне за послове културе.

Скупштина Града, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две године, одлучује о висини укупних средстава за финансирање рада Културно-образовног центра.

Средства из буџета Града користе се у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Културно-образовни центар је дужан да наменски користи одобрена финансијска средства и поднесе извештај о реализацији културних програма и пројектата у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројектата за које су одобрена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава.

Извештај из става 7. овог члана саставни је део документације којом корисници правдају наменски утрошена средства.

### **Члан 21.**

Културно-образовни центар нема право учешћа на јавном конкурс који расписује Град ради прикуљања предлога за финансирање или суфинансирање пројектата у култури уметничких и других удружења у култури, као и других субјеката у култури.

## **VII ОРГАНИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА**

### **Члан 22.**

Органи Културно-образовног центра су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

### **1. Директор**

### **Члан 23.**

Културно-образовним центром руководи директор.

Директора именује и разрешава Скупштина Града.

### **Именовање директора**

### **Члан 24.**

Директор Културно-образовног центра именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Културно-образовног центра.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за запошљавање на огласној табли или у просторијама Културно-образовног центра и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак.

Управни одбор Културно-образовног центра, у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса, доставља сталном скупштинском радном телу надлежном за кадровска питања образложен предлог листе кандидата ( у даљем тексту: Листа), са мишљењем Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору са кандидатима.

Скупштина Града именује директора са Листе, на основу предлога акта сталног скупштинског радног тела из става 6. овог члана.

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњавају услове да уђу у изборни поступак, о чему је дужан да обавести Скупштину Града, односно уколико Скупштина Града не именује директора са Листе из става 6. овог члана.

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року из става 3. овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача.

Расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора ближе се уређује Статутом Културно-образовног центра, у складу са законом.

#### Члан 25.

Кандидат за директора Културно-образовног центра мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама и најмање пет година радног искуства у култури.

Остали услови за избор кандидата за директора утврђују се Статутом Културно-образовног центра.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Културно-образовног центра, као саставни део конкурсне документације.

#### Вршилац дужности директора

##### Члан 26.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности директора Културно-образовног центра, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за именовање директора није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 26. став 1. ове одлуке.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

#### Члан 27.

##### Директор:

1. организује и руководи радом Културно-образовног центра;
2. доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом Културно-образовног центра;
3. извршава одлуке Управног одбора Културно-образовног центра;
4. заступа Културно-образовни центар;
5. стара се о законитости рада Културно-образовног центра;
6. одговоран је за спровођење програма рада Културно-образовног центра;
7. одговоран је за материјално-финансијско пословање Културно-образовног центра;
8. врши друге послове утврђене законом и Статутом Културно-образовног центра.

#### Престанак дужности директора

##### Члан 28.

Дужност директора Културно-образовног центра престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће директора пре истека мандата:

1. на лични захтев;
2. ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3. ако нестручним, неправилним и несависним радом проузрокује већу штету Културно-образовном центру или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду Културно-образовног центра;
4. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора;
5. из других разлога утврђених законом или Статутом Културно-образовног центра.

Уметнички, односно програмски директор

#### Члан 29.

Културно-образовни центар, поред директора може имати једног или више уметничких, односно програмских директора који руководе уметничким, односно стручним пословима и за њих су одговорни.

Начин и услови за избор, као и поступак за разрешење уметничког, односно програмског директора, уређују се Статутом Културно-образовног центра, у складу са законом.

## Члан 30.

Културно-образовним центром управља Управни одбор.

Управни одбор има пет чланова.

Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина Града, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Председника Управног одбора именује Скупштина Града из реда чланова Управног одбора.

Од укупног броја чланова Управног одбора, највише једна трећина чланова Управног одбора именује се из реда запослених у Културно-образовном центру, на предлог репрезентативног синдиката Културно-образовног центра, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, односно програмске делатности.

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора Културно-образовног центра може заказати и њој председавати најстарији члан Управног одбора.

## Члан 31.

Скупштина Града може, до именовања председника и чланова Управног одбора Културно-образовног центра, да именује вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Културно-образовног центра и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

## Надлежност Управног одбора

## Члан 32.

Управни одбор:

1. доноси Статут Културно-образовног центра;
2. доноси друге опште акте, предвиђене законом и Статутом Културно-образовног центра;
3. утврђује пословну и развојну политику;
4. одлучује о пословању Културно-образовног Центра;
5. доноси програме рада Културно-образовног центра, на предлог директора;
6. доноси годишњи финансијски план;

7. усваја годишњи обрачун;

8. усваја годишњи извештај о раду и пословању;

9. даје предлоге о статусним променама, у складу са законом;

10. даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

11. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је именован, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у Културно-образовном центру на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са општим прописима о раду;

12. одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом Културно-образовног центра.

## Члан 33.

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом Скупштине Града.

Престанак дужности председника и чланова  
Управног одбора

## Члан 34.

Дужност председника и чланова Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће председника, односно члана Управног одбора пре истека мандата:

1) на лични захтев;

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;

3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности председника, односно члана Управног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности председника, односно члана Управног одбора Културно-образовног центра;

4) из других разлога утврђених законом и Статутом Културно-образовног центра.

## 3. Надзорни одбор

## Члан 35.

У Културно-образовном центру се образује Надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Културно-образовног центра.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Града, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Председник Надзорног одбора именује се из реда чланова Надзорног одбора.

Од укупног броја чланова Надзорног одбора, највише једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених у Културно-образовном центру, на предлог репрезентативног синдиката Културно-образовног центра, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Културно-образовног центра.

У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њом председавати најстарији члан Надзорног одбора.

#### Члан 36.

Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду Скупштини Града.

#### Члан 37.

Одредбе члана 32, 34. и 35. ове одлуке, које се односе на именовање вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора, накнаду за рад и престанак дужности чланова Управног одбора, примењују се и на Надзорни одбор Културно-образовног центра.

### **VIII УМЕТНИЧКИ, ПРОГРАМСКИ, ОДНОСНО СТРУЧНИ САВЕТ**

#### Члан 38.

У Културно-образовном центру се образује уметнички, програмски, односно стручни савет.

Уметнички, програмски, односно стручни савет разматра питања из уметничке, програмске, односно стручне делатности Културно-образовног центра и директору, односно уметничком или програмском директору, даје мишљења и предлоге везане за уметнички, програмски и стручни рад Културно-образовног центра.

У састав уметничког, програмског, односно стручног савета бирају се лица од високог уметничког и стручног интегритета и ауторитета.

Састав, надлежност и начин рада уметничког, програмског и стручног савета, ближе се уређује Статутом Културно-образовног центра.

### **IX СТАТУТ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА**

#### Члан 39.

Статут је основни општи акт којим се уређује:

1. делатност Културно-образовног центра;
2. унутрашња организација Културно-образовног центра;
3. органи установе, њихов састав, начин именовања и надлежности;
4. услови за именовање и разрешење директора Културно-образовног центра;
5. одговорност Културно-образовног центра за обавезе у правном промету;
6. друга питања од значаја за рад Културно-образовног центра.

### **X НАДЗОР**

#### Члан 40.

Надзор над радом Културно-образовног центра врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове културе и министарство надлежно за послове културе.

### **XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 41.

До именовања директора према одредбама ове одлуке, директор Регионалног центра за таленте наставља рад према прописима који су важили на дан његовог именовања, као директор Културно-образовног центра.

#### Члан 42.

Управни одбор Културно-образовног центра именовати у складу са законом којим се уређује култура, у року од 30 дана од дана примене ове одлуке.

#### Члан 43.

Надзорни одбор Регионалног центра за таленте наставља са радом као Надзорни одбор Културно-образовног центра, према прописима који су важили на дан његовог именовања.

#### Члан 44.

Статут Културно-образовног центра ускладити са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана именовања Управног одбора Културно-образовног центра.

#### Члан 45.

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова Установе (Правилник) ускладиће се са важећим одредбама закона који се односе на запослене у области јавних служби, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

У случају промене назива радних места запослених, Установа је дужна да донесе решења



којим се утврђују називи радних места у складу са називима из Правилника, у року од 30 дана од ступања на снагу Правилника, којим се мењају, по сили закона, одредбе уговора о раду које се односе на називе послова које запослени обављају.

#### Члан 46.

Установа је дужана да у року од 90 дана од дана почетка примене закона који се односи на запослене у јавним службама, усклади опште акте са одредбама које прописују права, обавезе и одговорности запослених, односно права и обавезе по основу рада, ако законом којим се уређује област културе у којој се обавља делатност Установе за поједина права и обавезе није другачије одређено.

Колективни уговор код послодавца, у име Града, закључује Градоначелник.

Ако се Правилником о раду уређују права, обавезе и одговорности запослених, Правилник о раду се доноси уз претходно прибављену сагласност Градског већа, у складу са законом.

#### Члан 47.

На питања која нису уређена овом одлуком непосредно се примењује закон и други прописи којима се уређује област културе и културних добара, као и прописи који се односе на запослене у области јавних служби.

## ХП СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

#### Члан 48.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта Регионалног центра за таленте Врање („Службени гласник града Врања“, број 43/20).

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021.године, број: 02-155/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

#### 467.

На основу чл. 26. и чл. 27. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ( „Службени гласник РС, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), чл. 32 став 1. тачка б) Закона о локалној самоуправи и члана 66. став 3 ( „ Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ) чл. 33 ст. 1. тач. 27) Статута града Врања ( „ Службени гласник

града Врања бр. 37/18 и 36/20), и Мишљења Комисије за јавно –приватно партнерство Владе РС, бр. 14/2021 од 15.06.2021.год., Скупштина града Врања на седници одржаној дана 08.07.2021.године, донела је:

#### ОДЛУКУ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА УГОВОРНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ ИЗГРАДЊУ НОВИХ КОТЛАРНИЦА ИЗ ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ-ДРВНЕ БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА

#### Члан 1.

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА** Предлог Пројекта јавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса, на који је дато мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство Владе РС број 14/2021 од 15.06.2021.год., да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно–приватног партнерства, као пројекат од општег интереса за Град Врање.

#### Члан 2.

Град Врање и Јавно предузеће „Нови дом“ Врање чије јавног партнера у овом пројекту.

Обавезују се градоначелник у име Града Врања и Јавно предузеће „Нови дом“ из Врања, да у сарадњи са стручним тимом за реализацију пројекта, предузму све неопходне радње и активности у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама у циљу реализације Пројекта из члана 1. и то:

- да заједно отпочну поступак за одабир приватног партнера, донесу одлуку о избору приватног партнера и припреме текст коначног нацрта јавног уговора, ради давања сагласности на коначни нацрт јавног уговора.

#### Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Члан 4.

Одлуку објавити у Службеном гласнику града Врања.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021.године, број: 312-1509/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

468.

На основу чл. 22. ст. 1. тач. 2. и ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ), чл. 32. ст. 1. тач. 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“ бр. 27/16, 35/16 и 1/21) и чл. 33. ст. 1. тач. 16. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања на седници одржаној дана 08.07.2021.године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

#### І

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на измене и допуне Програма пословања и Финансијски план пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање за 2021. годину.

#### ІІ

Решење објавити у Службеном гласнику града Врања.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021.године,  
број: 40-246/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић,с.р.

469.

На основу чл. 22. ст. 1. тач. 2. и ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ), чл. 32. ст. 1. тач. 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“ бр. 27/16, 35/16 и 1/21) и чл. 33. ст. 1. тач. 16. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања на седници одржаној дана 08.07.2021.године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

#### І

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на измене и допуне Програма пословања и Финансијски план пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања за 2021. годину.

#### ІІ

Решење објавити у Службеном гласнику града Врања.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021.године,  
број: 40-247/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић,с.р.

470.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.,6/20 и 47/21), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 16а. Одлуке о оснивању Јавне установе-Позориште „Бора Станковић“ у Врању („Службени гласник града Врања“, број 23/11-пречишћен текст) и члана 33. став 1. тачка 15) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ У ВРАЊУ**

#### Члан 1.

Именује се Ненад Јовић, дипл.економиста из Врања, за вршиоца дужности директора Јавне установе- Позориште „Бора Станковић“ у Врању.

#### Члан 2.

Вршилац дужности директора из члана 1. овог Решења може обављати ту функцију најдуже једну годину.

## Члан 3.

Решење се примењује почев од **19.07.2021.** год., односно даном истека мандата директора ЈУ - Позориште „Бора Станковић“ у Врању.

## Члан 4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021. године, број: 02-141/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градимиr Јовановић, с.р.**

## 471.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка, 6/20 и 47/21), чл. 32 ст.1 тач. 9 и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и 47/18) чл. 7а Одлуке о оснивању Јавне установе „Народни музеј“ у Врању, (Сл. гласник града Врања, бр. 23/11-пречишћен текст, и бр.35/16) и члана 33. став 1. тачка 15) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20) Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 08.07.2021. године донела је:

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ**  
**ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ**  
**НАРОДНИ МУЗЕЈ У ВРАЊУ**

## Члан 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Маја Алексић, дипл.историчар уметности из Врања, за вршиоца дужности директора Јавне установе – Народни музеј у Врању.

## Члан 2.

Вршилац дужности директора из члана 1. овог Решења може обављати ту функцију најдуже једну годину.

## Члан 3.

Решење се примењује почев од **19.07.2021.** год., односно даном истека мандата директора ЈУ - Народни музеј у Врању, именованог Решењем Скупштине града Врања, бр. 02-135/2017-10 од 19.07.2017. год.

## Члан 4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021. године, број: 02-142/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градимиr Јовановић, с.р.**

## 472.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр., 6/20 и 47/21), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 7а Одлуке о оснивању Јавне установе- Народни универзитет у Врању („Службени гласник града Врања“, број 23/11-пречишћен текст) и члана 33. став 1. тачка 15) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ**  
**ДИРЕКТОРА**  
**ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – НАРОДНИ**  
**УНИВЕРЗИТЕТ У ВРАЊУ**

## Члан 1.

Именује се Гордана Димитријевић, дипл.филолог за српски језик и књижевност из Врања, за вршиоца дужности директора Јавне установе- Народни универзитет у Врању.

## Члан 2.

Вршилац дужности директора из Члана 1. овог Решења може обављати ту функцију најдуже једну годину.

## Члан 3.

Решење се примењује почев од **19.07.2021.** год., односно даном истека мандата директору ЈУ Народни универзитет у Врању.

## Члан 4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године, број: 02-143/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градимиr Јовановић, с.р.**

**473.**

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр., 6/20 и 47/21), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 8а. Одлуке о оснивању Јавне установе Историјски архив“31 јануар“ Врање, ( Сл. гласник града Врања бр.23/11 – пречишћен текст и бр.35/16) и члана 33. став 1. тачка 15) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**РЕШЕЊЕ****О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  
„31 ЈАНУАР“ ВРАЊЕ****Члан 1.**

Именује се Боривоје Манасијевић, професор разредне наставе из с. Црни луг, за вршиоца дужности директора Јавне установе- Историјски архив „31. Јануар“ Врање.

**Члан 2.**

Вршилац дужности директора из члана 1. овог Решења може обављати ту функцију најдуже једну годину.

**Члан 3.**

Решење се примењује почев од **19.07.2021.год.**, односно даном истека мандата директора ЈУ - Историјски архив „31. Јануар“ Врање, именованог Решењем Скупштине града Врања, бр. 02-137/2017-10 од 19.07.2017.год.

**Члан 4.**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године,  
број: 02-144/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градмир Јовановић,с.р.**

**474.**

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр., 6/20 и 47/21), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 14. Одлуке о оснивању Јавне установе- Школе анимираног филма у Врању („Службени гласник града Врања“, број 5/11) и члана 33. став 1. тачка 15) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021..године, донела је

**РЕШЕЊЕ****О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ШКОЛА АНИМИРАНОГ  
ФИЛМА У ВРАЊУ****Члан 1.**

Именује се Јасмина Стојановић, дипл.сликар из Врања, за вршиоца дужности директора Јавне установе- Школа анимираног филма у Врању.

**Члан 2.**

Вршилац дужности директора из члана 1. овог Решења може обављати ту функцију најдуже једну годину.

**Члан 3.**

Решење се примењује почев од **19.07.2021.год.**, односно даном истека мандата директора ЈУ - Школа анимираног филма у Врању, именованог Решењем Скупштине града Врања, бр. 02-138/2017-10 од 19.07.2017.год.

**Члан 4.**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године,  
број: 02-145/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градмир Јовановић,с.р.**

**475.**

На основу члана 41. и 42. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр., 6/20 и 47/21), чл. 20. Закона о јавним службама (Сл.гласник РС, бр. 42/91,71/94,79/05-др.закон,81/05-исп.др.закон,82/05-исп.др.закон и 83/14), чл. 32. ст. 1. тач. 9 и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), чл.29 Одлуке о промени оснивачког акта Регионалног центра за таленте Врање (Сл.гласник града Врања, бр. 43/20) и чл. 33 ст. 1 тач 15) Статута града Врања (Службени гласник града

Врања бр. 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања на седници одржаној дана 08.07.2021. године, донела је:

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**ЈУ „РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ**  
**ВРАЊЕ“**

**I**

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора ЈУ „Регионалног центра за таленте Врање“, и то:

*-за председника*

Дарко Раденковић, проф. енглеског језика из Врања, представник оснивача.

*-за заменика председника*

Драгана Станисављевић, дипл. васпитач из Врања, представник оснивача

*-за чланове:*

1. Слађана Трајковић, проф. биологије из Врања, представник Оснивача.

2. Татјана Стошић из Врања, представник запослених.

3. Гордана Миленковић из Врања, представник запослених.

**II**

Мандат председника и чланова Управног одбора ЈУ „Регионалног центра за таленте Врање“, траје четири (4) године.

**III**

Решење се примењује почев од дана почетка примене Одлуке о промени оснивачког акта Регионалног центра за таленте Врање.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године, број: 02-146/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

**476.**

На основу чл. 16.ст. 2, чл. 17.ст. 3, чл. 18.ст. 1, чл. 20 и чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“, број 27/16, 35/16-исп., 35/16, 31/17 и 37/18) и чл. 33.ст. 1. тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ**

**I**

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Водовод“ Врање, и то:

*-за председника*

Горан Мицић, дипл. економиста из Врања, представник Оснивача

*-за чланове:*

1. Слободан Митровић, дипл. правник из Врања, ул. Чегеваре бр.5, представник Оснивача

2. Наташа Димитријевић, дипл. економиста из Врања, представник запослених.

**II**

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Водовод“ Врање траје четири (4) године.

**III**

Решење се примењује почев од **19.07.2021.** год., односно даном истека мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Врање, именованих Решењем Скупштине Града Врања бр. 02-143/2017-10 од 19.07.2017. год.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021. године, број: 02-147/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

**477.**

На основу чл. 16.ст. 2, чл. 17.ст. 3, чл. 18.ст. 1, чл. 20 и чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана

32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“, број 27/16 и 35/16-исп., 2/18, 32&19 и 25/19-испр) и чл. 33.ст. 1. тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ**  
**КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„КОМРАД“ ВРАЊЕ**

**I**

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање, и то:

*-за председника*

Миодраг Стошић, дипл. економиста из Врања, представник оснивача.

*-за чланове:*

1. Марија Стојковић, дипл.правник из Врања, представник Оснивача.

2. Наташа Михајловић, дипл. инжењер шумарства из Врања,ул. Вука Караџића бр. 7, представник запослених.

**II**

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање траје четири (4) године.

**III**

Решење се примењује почев од 19.07.2021.год., односно даном истека мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног именованих Решењем Скупштине Града Врања бр. 02-145/2017-10 од 19.07.2017.год.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,08.07.2021. године, број: 02-148/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градмир Јовановић,с.р.

**478.**

На основу чл. 16.ст. 2, чл. 17.ст. 3, чл. 18.ст. 1, чл. 20 и чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Нови дом“ Врање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“, број 27/16, 35/16-исп.,35/16, 15/18, 25)19-испр., 40/20) и чл. 33.ст. 1. тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ**

**I**

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Нови дом“ Врање, и то:

*-за председника*

Ненад Тасић, дипл.економиста из Врања, представник Оснивача.

*-за чланове:*

1.Марјан Милошевић, дипл.инж електротехнике из Врања, представник Оснивача.

2.Данијела Јаћимовић, дипл.правник из Врањске бање, ул. Краља Петра Првог ослободиоца бр. 73/24, представник запослених.

**II**

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Нови дом“ Врање траје четири (4) године.

**III**

Решење се примењује почев од 19.07.2021.год., односно даном истека мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Нови дом“ Врање, именованих Решењем Скупштине Града Врања бр. 02-147/2017-10 од 19.07.2017.год.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године, број: 02-149/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градмир Јовановић,с.р.

**479.**

На основу чл. 16.ст. 2, чл. 17.ст. 3, чл. 18.ст. 1, чл. 20 и чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“, број 1/21) и чл. 33.ст. 1. тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА**  
**ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ**

I

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“ из Врања,

*-за председника*

Тијана Димитријевић, дипл.економиста из Врања, представник оснивача.

*-за чланове:*

1. Маја Јовановић из Врања, дипл. правник, представник Оснивача.

2. Биљана Стојановић, дипл.инж.архитектуре из Врања, ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање, представник запослених.

II

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“ из Врања, траје четири (4) године.

III

Решење се примењује почев од **19.07.2021.**год., односно даном истека мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“ из Врања, именованих Решењем Скупштине Града Врања бр. 02-149/2017-10 од 19.07.2017.год.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, 08.07.2021. године,  
број: 02-150/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
**Градмир Јовановић, с.р.**

**480.**

На основу чл. 16.ст. 2, чл. 17.ст. 3, чл. 18.ст. 1, чл. 20 и чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 28, чл. 29. и чл. 31. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Врања“, број 27/16, 35/16-исп., 2/18, 25/19-испр. и 40/20) и чл. 33.ст. 1. тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, на седници одржаној 08.07.2021.године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И**  
**ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА**  
**БАЊА**

I

ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, и то:

*-за председника*

Тијана Стојановић, дипл. економиста из Врањске Бање, представник Оснивача.

*-за чланове:*

1. Катарина Миленковић, дипл.економиста из Врања, представник Оснивача.

2. Митић Бранислав, струковни менаџер из Врања, ул. Кајмакчаланска бр. 53, представник запослених.

II

Мандат председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања траје четири (4) године.

**III**

Решење се примењује почев од **19.07.2021.** год., односно даном истека мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Управа Бање“ Врањска Бања, именованих Решењем Скупштине Града Врања бр. 02-151/2017-10 од 19.07.2017. год.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА 08.07.2021. године,  
број: 02-151/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ,  
Градимиr Јовановић, с.р.

**ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ**  
**481.**

На основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон) и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 35/2016, 23/2017, 36/2017 и 10/2018), начелник Градске управе града Врања, доноси

**РЕШЕЊЕ**

**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О**  
**ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАВЕ ЗОНЕ**

**Члан 1.**

У решењу о одређивању плаве зоне („Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 13/2019 и 21/2019) у члану 2. став 1. после речи: „Гњиланске“ бришу се речи: „Браће Велковић и Колубарске“ а додају се речи: „Симе Погачаревић (од раскрснице улице Симе Погачаревић и улице Браће Велковић), Виктора Бубња (до раскрснице улице Виктора Бубња и улице Иве Андрића), Иве Андрића, Пролетерске бригаде (од раскрснице улица: Пролетерске бригаде, Иве Андрића и Веселина Маслеше до раскрснице улица: Пролетерске бригаде, Колубарске и Трг Братства Јединства)“.

**Члан 2.**

У члану 4. став 1. тачка 2. после алинеје 3. додаје се алинеја 4. која гласи:

- у улицама Симе Погачаревић (од раскрснице улице Симе Погачаревић и улице Браће Велковић) и Виктора Бубња (до раскрснице улице Виктора Бубња и улице Иве Андрића), у времену од 00,00 до 24,00 сати.

**Члан 3.**

Решење ступа на снагу даном доношења.

**Члан 4.**

Решење објавити у "Службеном гласнику града Врања".  
ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ дана 05.07.2021. године, број: 02-139/2021-05

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Душан Аритоновић, с.р.

**Градска општина Врањска Бања**  
**482.**

На основу члана 20., 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" број: 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14, 68/15) и члана 13. став 1. тачка 1. и члана 30. става 1. тачка 3. Статута Градске општине Врањска Бања („Службени гласник града Врања бр. 6/19“), Скупштина Градске општине Врањска Бања, на седници одржаној дана 30.06.2021. године, донела је

**ОДЛУКУ**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА**  
**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ**  
**ВРАЊСКА БАЊА**  
**ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

Остварени текући приходи и примања буџета са пренетим средствима, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања у 2020 години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 115.950 хиљаде динара

II Укупно извршени текући расходи и издаци – 104.859 хиљаде динара

III Разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака



(I – II) – 11.091 хиљаде динара.

Члан 2.

Члан 1.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 48.957 хиљада динара и укупна пасива у износу од 48.957 хиљада динара.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	115.950
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	104.859
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2)	11.091
4. Кориговање мањка односно вишка прихода и примања а) покриће дефицита: - делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351);  - износа приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћених за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2353); - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349); - дела износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП 2352) – 23,134 хиљада динара; б) кориговање суфицита: нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2353)	

Члан 3.

Вишак или мањак прихода и примања ( суфицит и дефицит) утврђен у хиљадама динара:

Опис	Економска класификација	Укупна средства
1	2	5 (3+4)
<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)</b>	<b>3+7+8</b>	<b>115.950</b>
<b>II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)</b>	<b>7+8</b>	<b>115.950</b>
1. Текући приходи	7	115.950
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
<b>III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+4)</b>	<b>4+5</b>	<b>104.859</b>
3. Текући расходи	4	78.660
4. Издаци за нефинансијску имовину	5	26.199
<b>IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+4)</b>	<b>3+4</b>	<b>104.859</b>
<b>V СУФИЦИТ (II-III)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>11.091</b>
<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА</b>	<b>део 3+9</b>	

Вишак прихода и примања -суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 11.091 хиљада динара. На овај начин утврђени буџетски суфицит покривен је:

## Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 0 хиљаду динара и укупни издаци у износу од 26.199 хиљада динара.

## Члан 5.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 115.950 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 104.859 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 11.091 хиљаде динара.

## Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 5) утврђен је вишак примања у износу од 11.091 хиљада динара.

## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији на четворорифреном нивоу износе у динарима:

Економска класификација	ВРСТЕ ПРИМАЊА	План за 2020.	Ребаланс 2020.	Остварење 2020.	Остварење %
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>150,000</b>	<b>156.000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33%</b>
<b>710000</b>	<b>Порези</b>	<b>29,000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.305</b>	<b>81.91%</b>
<b>711000</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.489</b>	<b>85.45%</b>
7111	Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица	25.000	31.000	26.489	85.45%
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>	<b>4,000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.816</b>	<b>63.60%</b>
7131	Периодични порез на непокретности	4.000	6.000	3.816	63.60%
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7145	Порез, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0	0	0	
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000</b>	<b>73.660</b>	<b>92.07%</b>
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	100,000	80.000	73.660	92.07%
<b>740000</b>	<b>Други приходи</b>	<b>21.000</b>	<b>39.000</b>	<b>11.985</b>	<b>30.73%</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>	<b>20.000</b>	<b>37.000</b>	<b>11.355</b>	<b>30.68%</b>
7415	Закуп непроизведене имовине	20.000	37.000	11.355	30.68%
<b>745000</b>	<b>Мешовити и нераспоређени приходи</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>630</b>	<b>31.50%</b>
7451	Мешовити и нераспоређени приходи	1.000	2.000	630	31.50%

7	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>150,000</b>	<b>156.000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33%</b>
7	<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>	<b>150,000</b>	<b>156.000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33%</b>

## Члан 8.

Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији на шестоцифреном нивоу износе у динарима:

Економска класификација		Врста прихода	План за 2020.	Ребаланс 2020.	Остварење 2020.	% оств.	Структура %
Група	Конто						
<b>700000</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>150,000</b>	<b>156,000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>710000</b>		<b>Порези</b>	<b>29.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.305</b>	<b>81,91%</b>	<b>100.00%</b>
<b>711000</b>		<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26,489</b>	<b>85,45%</b>	<b>100.00%</b>
	711111	Порез на зараде	22.000	25.000	24,815	<b>99,26%</b>	<b>100.00%</b>
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000	2.000	6	<b>0,30%</b>	<b>100.00%</b>
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	1.000	2.000	869	<b>43,45%</b>	<b>100.00%</b>
	711190	Порези на друге приходе	1.000	2.000	799	<b>39,95</b>	<b>100.00%</b>
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3,816</b>	<b>63,60%</b>	<b>100.00%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	2.000	3,000	1,721	<b>57,36%</b>	<b>100.00%</b>
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	2,000	3,000	2,095	<b>69,83%</b>	<b>100.00%</b>
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.00%</b>
	714511	Порез, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0	0	0		<b>100.00%</b>
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>73,660</b>	<b>92.07%</b>	<b>100,00%</b>
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	100,000	80,000	73,660	92,07%	100,00%

<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>21.000</b>	<b>39.000</b>	<b>11,985</b>	<b>30,73%</b>	<b>100.00%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>20.000</b>	<b>37.000</b>	<b>11,355</b>	<b>30,69%</b>	<b>100.00%</b>
	741511	Закуп непроизведене имовине	20.000	37.000	11,355	30,69%	100.00%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>630</b>	<b>31,50%</b>	<b>100.00%</b>
	745151	Мешовити и неодређени приходи	1.000	2.000	630	31,50%	100.00%
	<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА буџета</b>	<b>150,000</b>	<b>156,000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33</b>	<b>100.00%</b>
		<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>	<b>150,000</b>	<b>156,000</b>	<b>115.950</b>	<b>74.33</b>	<b>100.00%</b>

## Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији из свих извора износе у динарима:

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Укупна јавна средства - План	Средства из буџета - Извршење	Сопствен и и други извори извршење	Укупна средства - Извршење	Структура %
1	2	3	4	5	6=4+5	7
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>19.500</b>	<b>17.743</b>		<b>17.743</b>	<b>90.99%</b>
411	Плате и додаци запослених	15.360	14.060		14.060	91.54%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.640	2.333		2.333	88.37%
413	Накнаде у натури	50	30		30	60.00%
414	Социјална давања запосленима	330	286		286	86.66%
415	Накнаде за запослене	1,100	1.034		1.034	94.00%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20	0		0	0
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>70.927</b>	<b>60.494</b>		<b>60.494</b>	<b>85.29%</b>
421	Стални трошкови	19.604	14.838		14.838	75.69%
422	Трошкови путовања	270	131		131	48.52%
423	Услуге по уговору	13.500	13.118		13.118	97.17%
424	Специјализоване услуге	2.487	2.113		2.113	84.96%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	31.486	27.455		27.455	87.20%
426	Материјал	3.580	2.839		2.839	79.30%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И</b>	<b>110</b>	<b>96</b>		<b>96</b>	<b>87.27%</b>

<b>ТРАНСФЕРИ</b>						
465	Остале дотације и трансфери	110	96	96	87.27%	
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>411</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>79.56%</b>	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	410	327	327	79.75%	
483	Новчане казне и пенали по ешењу судова	1	0	0	<b>0.00%</b>	
<b>490</b>	<b>Административни трансфери буџета</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
49911	Стална резерва	500	0	0	0.00%	
49912	Текућа резерва	3.000	0	0	0.00%	
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>61.552</b>	<b>26.199</b>	<b>26.199</b>	<b>42.56%</b>	
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>61.552</b>	<b>26.199</b>	<b>26.199</b>	<b>42.56%</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	58.321	23.116	23.116	39.64%	
512	Машине и опрема	3.231	3.083	3.083	95.42%	
541	Земљиште	0	0	0	0%	
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>156.000</b>	<b>104.859</b>	<b>104.859</b>	<b>67.22%</b>	

## Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

Раз део	Гла ва	Програм -ска Класиф.	Фу нкц ија	Поз ици ја	Ек он ом. Класиф.	Опис	ПЛАНИ РАНА јавна средства	ИЗВР ШЕН О	% Изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ</b>			
		<b>2101</b>				<b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
		<b>2101-0001</b>				<b>Функционисање скупштине</b>			
						<i>Извршина и законодавна власт</i>			
			111	1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,700	2,590	95.9%
			111	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	470	431	91.70%
			111	3	422	Трошкови путовања	40	0	0.00%
			111	4	423	Услуге по уговору	3,800	3,722	97.95%
			111	5	426	Материјал	10	0	0,00%
			111	6	465	Остале дотације и трансфери	30	27	90.00%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:</b>			
					01	Приходи из буџета	7,050	6,770	96.03%

						<b>Свега за Програмску активност 2101-0001:</b>	<b>7,050</b>	<b>6,770</b>	96.03%
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01		Приходи из буџета	7,050	6,770	96.03%
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>7,050</b>	<b>6,770</b>	96.03%
						<b>Извори финансирања за Главу 1:</b>			
				01		Приходи из буџета	7,050	6,770	96.03%
						<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>7,050</b>	<b>6,770</b>	96.03%
						<b>Извори финансирања за Раздео 1:</b>			
				01		Приходи из буџета	7,050	6,770	96.03%
						<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>7,050</b>	<b>6,770</b>	96.03%
						<b>Извори финансирања за Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>					<b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ</b>			
		<b>2101</b>				<b>Функционисање извршних органа</b>			
		<b>2101-0002</b>				<i>Извршна и законодавна власт</i>			
			111	7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,700	3,073	83.05%
			111	8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	640	503	78.59%
			111	9	422	Трошкови путовања	70	0	0.00%
			111	10	423	Услуге по уговору	10	0	0,00%
			111	11	465	Остале дотације и трансфери	30	23	76.66%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:</b>			
				01		Приходи из буџета	4,450	3,599	80.88%
						<b>Свега за Програмску активност 2101-0002:</b>	<b>4,450</b>	<b>3,599</b>	80.88%
						<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01		Приходи из буџета	4,450	3,599	80.88%
						<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>4,450</b>	<b>3,599</b>	80.88%
						<b>Извори финансирања за Главу 2:</b>			
				01		Приходи из буџета	4,450	3,599	80.88%
						<b>Свега за Главу 2:</b>	<b>4,450</b>	<b>3,599</b>	80.88%

					<b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>			
				01	Приходи из буџета	4,450	3,599	80.88%
					<b>Свега за Раздео 2:</b>	<b>4,450</b>	<b>3,599</b>	<b>80.88%</b>
					<b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА</b>			
		<b>2101</b>			<b>ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
		<b>2101-0003</b>			<b>Функционисање извршних органа</b>			
					<i>Извршина и законодавна власт</i>			
			111	11/1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	460	253	55,00%
			111	11/2	412 Социјални доприноси на терет послодавца	70	34	48,57%
			111	12	421 Стални трошкови	10	0	0,00%
			111	13	422 Трошкови путовања	10	0	0,00%
			111	14	423 Услуге по уговору	1,400	1,389	99,21%
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:</b>			
				01	Приходи из буџета	1,950	1,676	85,90%
					<b>Свега за Програмску активност 2101-0003:</b>	<b>1,950</b>	<b>1,676</b>	<b>85,90%</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 16:</b>			
				01	Приходи из буџета	1,950	1,675	85,90%
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>1,950</b>	<b>1,675</b>	<b>85,90%</b>
					<b>Извори финансирања за Главу 2:</b>			
				01	Приходи из буџета	1,950	1,675	85,90%
					<b>Свега за Главу 2:</b>	<b>1,950</b>	<b>1,675</b>	<b>85,90%</b>
					<b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>			
				01	Приходи из буџета	1,950	1,675	85,90%
					<b>Свега за Раздео 2:</b>	<b>1,950</b>	<b>1,675</b>	<b>85,90%</b>
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ</b>			
		<b>1101</b>			<b>ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>			
		<b>1101-П1</b>			<b>Пројекат: Изградња главне улице</b>			
					<i>Функција: Развој заједнице</i>			

			620	15	511	Зграде и грађевински објекти	28,200	3,526	12.50%
						<b>Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:</b>			
					01	Приходи из буџета	28,200	3.526	12.50%
						<b>Свега за пројекат 1101-П1:</b>	<b>28,200</b>	<b>3.526</b>	12.50%
						<b>Извори финансирања за Програм 1101:</b>			
					01	Приходи из буџета	28,200	3.526	12.50%
						<b>Свега за Програм 1101:</b>	<b>28,200</b>	<b>3.526</b>	12.50%
		<b>1102</b>				<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>			
		<b>1102-0001</b>				<b>Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>			
						<i>Функција: Јавна расвета</i>			
			640	16	421	Стални трошкови	16,080	11,846	73.67%
			640	17	425	Текуће поправке и одржавање	1,500	1,477	98.47%
			640	18	426	Материјал	1,200	900	75.00%
			640	19	511	Зграде и грађевински објекти	1,060	758	71.51%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b>			
					01	Приходи из буџета	19,840	14,981	75.51%
						<b>Свега за програмску активност 1102-0001:</b>	<b>19,840</b>	<b>14,981</b>	75.51%
		<b>1102-0003</b>				<b>Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>			
						<i>Функција: Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>			
			510	20	421	Стални трошкови	1,000	830	83.00%
				21	424	Остале специјализоване услуге	800	659	82.38%
				21/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,202	999	83,11%
				22	512	Машине и опрема	1	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>			
					01	Приходи из буџета	3,003	2,488	82.85%
						<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>	<b>3,003</b>	<b>2,488</b>	82.85%
		<b>1102-П1</b>				<b>Пројекат: Изградња водоводне мреже –насеље Мишинци</b>			
						<i>Функција: Водоснабдевање</i>			
			630	23	511	Зграде и грађевински објекти	6	0	0.00%
						<b>Свега за програмску</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	0.00%



						<b>активност 1102-П1:</b>			
		<b>1102-П2</b>				<b>Пројекат: Изградња зелене пијаце ко амбуланте у Врањској Бањи</b>			
						<i>Функција: Развој заједнице</i>			
			620	24	511	Зграде и грађевински објекти	12	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Пројекат 1102-П2:</b>			
					01	Приходи из буџета	12	0	0.00%
						<b>Свега за пројекат 1102-П2:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>1102-П3</b>				<b>Пројекат: Реконструкција и изградња дома културе у Врањској Бањи</b>			
						<i>Функција: Развој заједнице</i>			
			620	25	511	Зграде и грађевински објекти	1	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>			
					01	Приходи из буџета	1	0	0.00%
						<b>Свега за програмску активност 1102-П3:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>1102-П4</b>				<b>Пројекат: Израда пројектно техничке документације реконструкција фасада</b>			
						<i>Функција: Развој заједнице</i>			
			620	26	511	Зграде и грађевински објекти	1	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>			
					01	Приходи из буџета	1	0	0.00%
						<b>Свега за програмску активност 1102-П4:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>1102-П5</b>				<b>Пројекат: – бицикличка стаза, трим стаза и уређење парка</b>			
						<i>Функција: Спортско рекреативи објекти</i>			
			810	27	511	Зграде и грађевински објекти	1	0	0.00%
						<b>Извор финансирања за програмску активност 1102-0003</b>			
					01	Приходи из буџета	1	0	0.00%
						<b>Свега за програмску активност 1102-П5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>001-0007</b>				<b>Програмска активност: Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>			

					<i>Функција: Остала енергија</i>			
		436	28	425	Текуће поправке и одржавања осталих објеката	1	0	0.00%
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:</b>			
				01	Приходи из буџета	1	0	0.00%
					<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 1102:</b>			
				01	Приходи из буџета	22,865	17,469	76,40%
					<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>	<b>22,865</b>	<b>17,469</b>	<b>76.40%</b>
		<b>0701</b>			<b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
		<b>0701-0001</b>			<b>Програмска активност: Управљање саобраћајем</b>			
					<i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
		451	29	511	Зграде и грађевински објекти	20,973	17,833	85.09%
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:</b>			
				01	Приходи из буџета	20,973	17,833	85.09%
					<b>Свега за програмску активност 0701-0001:</b>	<b>20,973</b>	<b>17,833</b>	<b>85.09%</b>
		<b>0701-0002</b>			<b>Програмска активност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>			
					<i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
		451	30	425	Текуће поправке и одржавање	24,980	21,573	86.36%
					<b>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</b>			
				01	Приходи из буџета	24,980	21,573	86.36%
					<b>Свега за програмску активност 0701-0002:</b>	<b>24,980</b>	<b>21,573</b>	<b>86.36%</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 0701:</b>			
				01	Приходи из буџета	45,953	39,406	85.75%
					<b>Свега за Програм 0701:</b>	<b>45,953</b>	<b>39,406</b>	<b>85.75%</b>
		<b>0401</b>			<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			

	<b>0401-0004</b>					<b>Програмска активност: Управљање опадним водама</b>			
						<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>			
		520	31	511		Зграде и грађевински објекти	5	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:</b>			
				01		Приходи из буџета	5	0	0.00%
						<b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>0401-П1</b>					<b>Пројекат: Одржавање водотокова и бујичних потока на територији ГО Врањска Бања</b>			
						<i>Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>			
		560	31/1	424		Остале специјализоване услуге	477	390	81,76%
		560	32	425		Текуће поправке и одржавање	4,500	4,342	94.49%
		560	32/1	511		Зграде и грађевински објекти	50	0	0,00%
						<b>Извори финансирања за Пројекат 0401-П1:</b>			
				01		Приходи из буџета	5,027	4,732	94.13%
						<b>Свега за пројекат 0401-П1:</b>	<b>5,027</b>	<b>4,732</b>	<b>94.13%</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 0401:</b>			
				01		Приходи из буџета	5,032	4,732	94.04%
						<b>Свега за Програм 0401:</b>	<b>5,032</b>	<b>4,732</b>	<b>94.04%</b>
	<b>2001</b>					<b>ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
	<b>2001-0001</b>					<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
						<i>Функција: Образовање</i>			
		810	32/2	511		Зграде и грађевински објекти	6,500	0	0.00%
						<b>Извори финансирања за Програм 2001-0001:</b>			
				01		Приходи из буџета	6,500	0	0.00%
						<b>Свега за Програм 2001-0001:</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 2001:</b>			
				01		Приходи из буџета	6,500	0	0.00%
						<b>Свега за Програм 2001:</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

						<b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>			
		<b>0602</b>				<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
		<b>0602- 0001</b>				<i>Опште услуге јавне управе</i>			
			130	33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,500	8,144	95.81%
			130	34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,460	1,364	93.42%
			130	35	413	Накнаде у натури	50	30	60.00%
			130	36	414	Социјална давања запосленима	330	286	86.66%
			130	37	415	Накнаде трошкова за запослене	1,100	1.034	94.00%
			130	38	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20	0	0.00%
			130	39	421	Стални трошкови	2,514	2,162	85.99%
			130	40	422	Трошкови путовања	150	131	87.33%
			130	41	423	Услуге по уговору	8,890	8,006	90.06%
			130	42	424	Специјализоване услуге	1,210	1,064	87.93%
			130	43	425	Текуће поправке и одржавање	505	64	12.67%
			130	44	426	Материјал	2,370	1,938	81.77%
			130	45	465	Остале дотације и трансфери	50	46	92.00%
			130	46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	410	327	79.76%
			130	47	483	Новчане казне и пенали	1	0	0.00%
			130	48	511	Зграде и грађевински објекти	310	0	0.00%
			130	49	512	Машине и опрема	3,230	3,083	95.45%
						<b>Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0001:</b>			
					1	Приходи из буџета	31,100	27,679	89.00%
						<b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>31.100</b>	<b>27,679</b>	<b>89.00%</b>
		<b>0602- 0009</b>				<b>Програмска активност: Текућа буџетска резерва</b>			
						<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>			
			112	47	499 12	Текућа ерзерва	3,000	600	20.00%
						<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b>	<b>3,000</b>	<b>600</b>	<b>20.00%</b>
		<b>0602- 0010</b>				<b>Програмска активност: Стална буџетска резерва</b>			
						<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>			
			112	48	499 11	Стална ерзерва	500	0	0.00%
						<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

				<b>Извори финансирања за Програм 15:</b>						
			1	Приходи из буџета	31,100	27,679	89.00%			
				<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>31,100</b>	<b>27,679</b>	89.00%			
				<b>Извори финансирања за Главу 3:</b>						
			1	Приходи из буџета	143,150	92,813	64.84%			
				<b>Свега за Главу 1:</b>	<b>143,150</b>	<b>92,813</b>	64.84%			
				<b>Извори финансирања за Разделе 1,2 и 3:</b>						
			01	Приходи из буџета	156,000	104,859	67.22%			
				<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2 И 3</b>	<b>156,000</b>	<b>104,859</b>	67.22%			

## Члан 11.

Укупни јавни расходи и издаци по програмској класификацији износе у 000 динарима:

Шифра		Назив	План					Извршење							
			Приходи из буџета - 01	Социјални приходи од других извора - 04	Трансферни приходи од других извора - 07	Нерасподејени вишак прихода из ранијих година - 13	Остали извори - 19	Укупна јавна средства	Приходи из буџета - 01	Социјални приходи од других извора - 04	Трансферни приходи од других извора - 07	Нерасподејени вишак прихода из ранијих година - 13	Остали извори	Укупна јавна средства	% извршења
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	28,200					28,200	3,526					3,526	12.50 %
	1101-П1	Изградња главне улице	28,200					28,200	3,526					3,526	12.50 %
1102		Програм 2. Комунална делатност	22,865					22,865	17,469					17,469	76.40 %

	1102 - 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	19,840				19,840	14,981				14,981	<b>75.51 %</b>
	1102 - 0003	Уређење и одржавање зеленила	3,003				3,003	2,488				2,488	<b>82.85 %</b>
	1102 -П1	Изградња водоводне мреже-насеље Мишинци	6				6	0				0	<b>0.00%</b>
	1102 -П2	Изградња зелене пијаце у насељу Огош	12				12	0				0	<b>0.00%</b>
	1102 -П3	Реконструкција и изградња дома културе	1				1	0				0	<b>0.00%</b>
	1102 -П4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију фасада	1				1	0				0	<b>0.00%</b>
	1102 -П5	Пројекат: бицикличка стаза, трим стаза и уређење парка	1				1	0				0	<b>0.00%</b>
	001- 0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1				1	0				0	<b>0.00%</b>
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>5,032</b>				<b>5,032</b>	<b>4,732</b>				<b>4,732</b>	<b>94.04 %</b>
	0401 - 0004	Управљање отпадним водама	5				5	0				0	<b>0.00%</b>
	0401 -П1	Одржавање водотокова и бујичник потока на тер.ГО Врањска Бања	5,027				5,027	4,732				4,732	<b>94.13 %</b>
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>45,953</b>				<b>45,953</b>	<b>39,406</b>				<b>39,406</b>	<b>85.75 %</b>
	0701 - 0001	Управљање саобраћајем	20,973				20,973	17,469				17,469	<b>83.29 %</b>
	0701 - 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	24,980				24,980	21,573				21,573	<b>86.36 %</b>
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>6,500</b>				<b>6,500</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	2001 - 0001	Функционисање и остваривање предшколског	6,500				6,500	0				0	<b>0.00%</b>

		васпитања											
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Локална самоуправа</b>	<b>34,600</b>				<b>34,600</b>	<b>28.279</b>				<b>28,279</b>	<b>81.73 %</b>
	0602 - 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31,100				31,100	27.679				27,679	<b>89.00 %</b>
	0602 - 0009	Текућа резерва	3,000				3,000	600				600	<b>20.00 %</b>
	0602 - 0010	Стална резерва	500				500	0				0	<b>0.00%</b>
		<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>143,150</b>				<b>143,150</b>	<b>93.412</b>				<b>93.412</b>	<b>65.25 %</b>

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

## Члан 12.

1. Завршни рачун буџета Градске општине Врањска Бања садржи:
2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године,
3. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
4. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
5. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године,
6. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
8. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
9. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
10. Извештај о гаранцијама датим у току 2020. године.

## Члан 13.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Врањска Бања за 2020. годину је саставни део ове Одлуке.

## Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања за 2020. годину, заједно са обрасцима за завршни рачун буџета Градске општине Врањска Бања за период 01. јануар – 31. децембар 2020 године доставити Министарству финансија, најкасније до 30. септембра 2020 године.

## Члан 15.

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Града Врања".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА дана, 30.06.2021. године; број: 02-20/2021-01

ПРЕДСЕДНИК,  
Светлана Цветковић, с.р.

**Т Р Г О В И Ш Т Е****483.**

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон 103/2015; 99/2016; 113/2017; 95/2018; и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 др Закона, 47/2018 др Закона) и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 26.06.2021. године, донела је:

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 400-21/2020 дана 18.12.2020. године, врше се следеће измене и допуне и то:

• **Члан 1. у Одлуци мења се у делу:**

Укупни приходи и примања 751.395.000,00 смањују се за 32.000.000,00 и износе 719.395.000,00.

Укупни расходи и издаци 751.395.000,00 смањују се за 32.000.000,00 и износе 719.395.000,00.

• **Члан 2. у Одлуци мења се у делу:**

Укупни приходи и примања смањују се за 32.000.000,00 динара (извор финансирања 01-Приходи из буџета).

711111 – Порез на зараде, износ од 61.980.000,00. умањује се за 100,00 динара (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 61.979.900,00 динара.

711145 - Порез на приходе од давања у закуп покретности ствари, износ од 216.000,00 умањује се за 200.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 16.000,00 динара.

711191 - Порез на остале приходе, износ од 9.000.000,00 увећава се за 1.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 10.000.000,00 динара,

712212 – Порез на фонд зарада и осталих запослени, износ од 0 динара увећава се за 100,00 динара и износи 100,00 динара

714552 - Боравишна такса, износ од 10.000.000,00 умањује се за 8.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 2.000.000,00 динара,

714565 - Накнада за коришћење простора на јавној површини, износ од 215.500.000,00 умањује се за 26.800.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износи 188.700.000,00 динара,

772111 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године, износ од 400.000,00 увећава се за 2.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из буџета) и износе 2.400.000,00;

• **Члан 3. у Одлуци мења се у делу:**

Економска класификација 415 замењује се износом 2.590.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 416 замењује се износом 2.850.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 421 замењује се износом 29.576.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 422 замењује се износом 3.885.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 423 замењује се износом 80.977.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 424 замењује се износом 87.529.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 425 замењује се износом 12.823.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 441 замењује се износом 2.800.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 463 замењује се износом 29.640.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 472 замењује се износом 15.700.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 481 замењује се износом 28.008.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 482 замењује се износом 435.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 483 замењује се износом 2.371.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 499 замењује се износом 16.700.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 511 замењује се износом 178.578.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 512 замењује се износом 15.027.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 515 замењује се износом 281.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

• **Члан 4. у Одлуци мења се у делу:**

Функција 040 увећава се и износи 13.700.000 динара;



Функција 110 увећава се и износи 28.362.000 динара;  
Функција 111 увећава се и износи 32.688.000 динара;  
Функција 112 смањује се и износи 16.700.000 динара;  
Функција 130 увећава се и износи 131.407.485 динара;  
Функција 150 смањује се и износи 5.100.000 динара;  
Функција 160 увећава се и износи 20.531.000 динара;  
Функција 330 увећава се и износи 2.509.000 динара;  
Функција 474 увећава се и износи 190.995.000 динара;  
Функција 760 смањује се и износи 8.100.000 динара;  
Функција 820 увећава се и износи 18.885.000 динара;  
Функција 911 увећава се и износи 24.884.515 динара;

• **Члан 5. у Одлуци мења се у делу:**

Функција 110:

- Позиција 4 економска класификација 415 износ од 100.000 динара увећава се за 100.000 динара, и износи 200.000 динара;

- Позиција 7 економска класификација 423 износ од 12.500.000 динара увећава се за 8.500.000 динара, и износи 20.500.000 динара;

- Позиција 9 економска класификација 426 износ од 500.000 динара увећава се за 400.000 динара, и износи 900.000 динара;

Функција 111:

- Позиција 22 економска класификација 423 износ од 2.000.000 динара увећава се за 2.000.000 динара, и износи 4.000.000 динара;

- Позиција 26 економска класификација 512 износ од 600.000 динара смањује се за 300.000 динара, и износи 300.000 динара;

- Позиција 40 економска класификација 423 износ од 2.100.000 динара увећава се за 1.500.000 динара, и износи 3.600.000 динара;

Функција 040:

- Позиција 48 економска класификација 472 износ од 7.500.000 динара смањује се за 4.000.000 динара, и износи 11.500.000 динара;

Функција 130:

- Позиција 60 економска класификација 416 износ од 600.000 динара увећава се за 1.000.000 динара, и износи 1.600.000 динара;

- Позиција 67 економска класификација 441 износ од 2.700.000 динара смањује се за 400.000 динара, и износи 2.300.000 динара;

- Позиција 68 економска класификација 482 износ од 400.000 динара смањује се за 200.000 динара, и износи 200.000 динара;

- Позиција 69 економска класификација 483 износ од 3.200.000 динара смањује се за 2.000.000 динара, и износи 1.200.000 динара;

Функција 150:

- Позиција 89 економска класификација 422 износ од 470.000 динара смањује се за 200.000 динара, и износи 270.000 динара;

- Позиција 91 економска класификација 426 износ од 790.000 динара смањује се за 400.000 динара, и износи 390.000 динара;

Функција 421:

- Позиција 102 економска класификација 481 износ од 543.000 динара смањује се за 200.000 динара, и износи 243.000 динара;

Функција 474:

- Позиција 111 економска класификација 511 износ од 236.500.000 динара смањује се за 63.200.000 динара, и износи 173.300.000 динара;

- Позиција 111/1 економска класификација 512 износ од 5.200.000 динара увећава се за 5.000.000 динара, и износи 10.200.000 динара;

Функција 640:

- Позиција 123 економска класификација 421 износ од 3.500.000 динара смањује се за 1.000.000 динара, и износи 2.500.000 динара;

- Позиција 124 економска класификација 425 износ од 2.700.000 динара увећава се за 1.000.000 динара, и износи 3.700.000 динара;

Функција 760:

- Позиција 127 економска класификација 463 износ од 800.000 динара смањује се за 700.000 динара, и износи 100.000 динара;

Функција 160:

- Позиција 145 економска класификација 423 износ од 6.480.000 динара увећава се за 3.000.000 динара, и износи 9.480.000 динара;

Функција 820:

- Позиција 158 економска класификација 422 износ од 500.000 динара смањује се за 200.000 динара, и износи 300.000 динара;

- Позиција 159 економска класификација 423 износ од 2.862.000 динара увећава се за 1.000.000 динара, и износи 3.862.000 динара;

- Позиција 167 економска класификација 515 износ од 780.000 динара смањује се за 500.000 динара, и износи 280.000 динара;

Функција 911:

- Позиција 178 економска класификација 423 износ од 1.765.000 динара смањује се за 500.000 динара, и износи 1.265.000 динара;

- Позиција 184 економска класификација 511 износ од 1.770.000 динара смањује се за 500.000 динара, и износи 1.270.000 динара;

- Позиција 167 економска класификација 515 износ од 780.000 динара смањује се за 500.000 динара, и износи 280.000 динара,

Функција 473:

- Позиција 195 економска класификација 423 износ од 5.549.000 динара увећава се за 2.000.000 динара, и износи 7.549.000 динара,

- Позиција 201 економска класификација 512 износ од 3.042.000 динара смањује се за 2.000.000 динара, и износи 1.042.000 динара,

Функција 330:

- Позиција 208 економска класификација 411 износ од 227.000 динара увећава се за 490.000 динара, и износи 717.000 динара,

- Позиција 209 економска класификација 412 износ од 55.000 динара смањује се за 50.000 динара, и износи 105.000 динара,

• **Члан 6. у Одлуци мења се у делу:**

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање мења се и у укупном износу износи 13.300.000 динара;

Програм 3. Локални економски развој мења се и у укупном износу износи 203.495.000 динара;

Програм 8. Предшколско образовање и васпитање мења се и у укупном износу износи 24.884.515 динара;

Програм 11. Социјална и дечја заштита мења се и у укупном износу износи 38.095.000 динара;

Програм 12. Здравствена заштита мења се и у укупном износу износи 8.100.000 динара;

Програм 13. Развој културе и информисања мења се и у укупном износу износи 24.085.000 динара;

Програм 14. Развој спорта и омладине мења се и у укупном износу износи 16.600.000 динара;

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе мења се и у укупном износу износи 167.947.485 динара;

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе мења се у укупном износу и износи 64.250.000 динара;

**Члан 2.**

У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана: 26.06.2021 године, број: 401-129/2021.

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.

**484.**

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009; 73/2010; 101/2010; 93/2012; 62/2013; 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др.Закон 103/2015; 99/2016; 113/2017; 95/2018; и 31/2019) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016 др Закона, 47/2018 др Закона), и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“, број 3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници скупштине одржаној 26.06..2021.године, донела је:

**ОДЛУКУ**

**О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ  
РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Остварени укупни приходи и примања, и укупни расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета општине Трговиште у 2020. години износе у динарима:

1. Укупни суфицит из претходне године 24.464 хиљада динара, остварени текући приходи и примања у износу од 703.450 хиљада динара, од чега текући приходи и примања из Републике износе 219.280 хиљада динара, а приходи и примања буџета општине износе 471.999 хиљада динара, а додатни приходи буџетских корисника (од извора 04 до 13) износе 12.171 хиљада динара.
2. Укупно распоређени и извршени текући расходи и издаци у износу од 584.269 хиљада динара од чега текући расходи и издаци из средства Републике износе 219.280 хиљада динара, а текући расходи и издаци буџета општине Трговиште износе 352.821 хиљада динара, а додатни расходи и издаци буџетских корисника (од извора 04 до 13) износе 12.168 хиљада динара.
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I – II) у износу од 119.181 хиљада динара.

**Члан 2.**

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета општине Трговиште у периоду од 01.01.-31.12.2020.године није било прихода, са пренетим неутрошим средствима из претходних година од 24.464 хиљада динара, од чега

у хиљадама  
дин.

Р.БР ОЈ	ОПИС	ШИФРА - ЕК.КЛАСИФИК АЦИЈЕ	ИЗНОС
<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ</b>			
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА</b>	<b>7+8+9+3</b>	<b>727,914</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>7</b>	<b>703,450</b>
1	Порески приходи	71	313,614
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	61,781
1.2	Порез на фонд зарада	712	-
1.3	Порез на имовину	713	3,708
1.4	Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	242,935
1.5	Остали порески приходи	716	5,190
2	Непорески приход	74	157,228
3	Донације	731+732	819
4	Трансфери	733	227,285
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	4,488
5.1	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	16
<b>6</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>8</b>	
<b>7</b>	<b>Задуживање код пословних банака</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>Задуживање код домаћих кредитора</b>	<b>911</b>	
<b>7.2</b>	<b>Задуживање код страних кредитора</b>	<b>912</b>	
<b>8</b>	<b>Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине</b>	<b>92</b>	
<b>9</b>	<b>Непраспоређени вишак прихода из ранијих година</b>	<b>3</b>	<b>24,464</b>

- Укупно распоређени и извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 47,315 хиљада динара, од чега:

у хиљадама  
дин.

Р.БР ОЈ	ОПИС	ШИФРА - ЕК.КЛАСИФИК АЦИЈЕ	ИЗНОС
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>			
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>4+5+6</b>	<b>618,985</b>
<b>1</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4</b>	<b>536,954</b>
1.1	Расходи за запослене	41	96,047
1.2	Коришћење роба и услуга	42	271,559
1.3	Отплата камата	44	2,218
1.4	Субвенције	45	68,796
1.5	Издаци за социјалну заштиту	47	17,647
1.6	Остали расходи	48+49	29,787
1.7	Дотације, донације и трансфери (осим 463)	46	50,900
1.8	Трансфери	463	27,249
<b>2</b>	<b>Издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	<b>5</b>	<b>47,315</b>
<b>3</b>	<b>Издаци за набавку финансијске имовине</b>	<b>6</b>	<b>34,716</b>

- Пренета неутрошена средства у износу од 24.464 хиљада динара.

### Члан 3.

Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни финансијски резултат буџета из члана 2. ове Одлуке утврђени су у следећим износима:

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 119.181 хиљада динара.

### Члан 4.

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2020.године (ОБРАЗАЦ 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.538.616 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.538.616 хиљада динара.

### Члан 5.

У консолидованом билансу прихода и расхода на дан 31.12.2020.године (ОБРАЗАЦ 2) утврђени су текући приходи у износу од 703.450 хиљада динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 584.269 хиљада динара.

### Члан 6.

У консолидованом извештају капиталним издацима и финансирању у периоду 01.01-31.12.2020.године (ОБРАЗАЦ 3), утврђена су укупна примања, од продаје нефинансијске имовине и задуживања у износу од 0,00 динара и укупни издаци за нефинансијску имовину и отплату главнице и набавку нефинансијске имовине у износу од 82.031 хиљада динара.

### Члан 7.

У консолидованом извештају новчаним токовима у периоду 01.01-31.12.2020.године (ОБРАЗАЦ 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 703.450 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 618.985 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 84.465 хиљада динара.

### Члан 8.

У консолидованом извештају новчаним токовима у периоду 01.01-31.12.2020.године (ОБРАЗАЦ 5), утврђен је укупни консолидовани вишак новчаних прилива у износу од 84.465 хиљада динара и то између укупних прихода и примања у

износу од 703.450 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 618.985 хиљада динара. Вишак новчаних прилива по нивоима финансирања из Републике – вишак новчаних примања није било у 2020.години, донације и помоћи вишак новчаних примања није било у 2020.години и осталих извора 3 хиљада динара.

## ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Трговиште према економској класификацији као и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета општине према економској класификацији и према корисницима буџетских средстава (пренета средства буџетским корисницима) дати су у годишњем извештају о извршењу буџета – ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2020.ГОДИНУ.

Прилог 1: Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Трговиште за 2020.годину.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

Консолидовани завршни рачун општине Трговиште за 2020.годину садржи:

1. Биланс стања – ОБРАЗАЦ 1,
2. Биланс успеха – ОБРАЗАЦ 2,
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању – ОБРАЗАЦ 3,
4. Извештај о новчаним токовима – ОБРАЗАЦ 4,
5. Извештај о извршењу буџета – ОБРАЗАЦ 5.

(Обрасци 1-5, за које су прописани обрасци Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, односе се на консолидовани завршни рачун, посебно су дати и саставни су део ове одлуке).

6.Извештај о коришћењу средстава из текуће сталне и буџетске резерве (у саставу Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Трговиште за 2020.годину – Прилог 1),

7.Извештај о примљеним донацијама и кредитима (у саставу Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Трговиште за 2020.годину),

8.Извештај државне ревизијске институције завршног рачуна општине Трговиште за 2020.годину – Прилог 2

9.Извештај о расподели пренетих средстава из претходне 2019. године (у саставу Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Трговиште за 2020.годину – Прилог 1)

(Прилог - Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Трговиште за 2020. годину за који није прописан образац Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, дати су у писаној форми уз Одлуку и њен су саставни део).

#### Члан 11.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Трговиште за 2020. годину заједно са обрасцима који су посебно дати (ОБРАСЦИ 1-5) доставити Министарству финансија, Управи за трезор, најкасније до јун 2021. године.

#### Члан 12.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана:  
26.06.2021 године. број: 401-128/2021.

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.

485.

На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/07, 84/14-и др. Закон. 101/16, 47/18), члана 2. 3. 4. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 40. став 1. Статута општине Трговиште („Сл. гласник РС“ број 3/19), Скупштина општине Трговиште на седници одржаној дана 26.06.2021. године, донела је

### ОДЛУКА

#### О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

#### I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 1.

Овом одлуком се ближе уређује поступање са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (у даљем тексту покретне ствари), са површина јавне намене, по налогу Општинске управе Трговиште – комуналне инспекције (у даљем тексту : Комунална инспекција), у вршењу инспекцијског надзора, као и услови и начин на који вршилац комуналне делатности може остварити право на принудно уклоњена возила, ствари и предмете и прода их, како би се намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други трошкови.

##### Члан 2.

П „Комуналац“ Трговиште (у даљем тексту : Предузеће), уклања покретне ствари са површина јавне намене и одлаже на одговарајући простор за смештај и чување (у даљем тексту : складишни простор), у складу са законом и Одлукама Скупштине општине Трговиште.

##### Члан 3.

Простор на који се одлажу и чувају возила уклоњена са површина јавне намене одређује Предузеће.

##### Члан 4.

Пријем и евидентирање уклоњених покретних ствари у складишни простор врше овлашћена лица Предузећа.

##### Члан 5.

Предузеће не сноси одговорност за евентуална оштећења на ускладиштеним покретним стварима, проузрокована вишом силом.

#### II ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ

##### Члан 6.

Трошкови поступка одношења покретних ствари, лежарине и други доспели трошкови (ценовник), на Предлог Предузећа, утврдиће се посебним актом надлежног органа општине Трговиште, најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
На ценовник из става 1. Овог члана сагласност даје Општинско веће општине Трговиште.

#### III ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

##### Члан 7.

Предузеће у року од 15 дана од дана пријема покретних ствари, обавештава власника покретних ствари о трошковима поступка одношења, лежарине за чување уклоњене покретне ствари и о другим доспелим трошковима.

Уколико се власнику покретних ствари није могло доставити обавештење из става 1. овог члана, исто ће се ставити на огласну таблу Предузећа.

По истеку осмог дана од дана стављања обавештења из става 1. овог члана на огласну таблу предузећа, сматра се да је власник покретних ствари уредно обавештен.

Уколико је власник покретних ствари непознато лице, Предузеће ставља обавештење из става 1. овог члана на огласну таблу Предузећа.

По истеку осмог дана од дана стављања обавештења на огласну таблу Предузећа, сматра се да је непознато лице уредно обавештено. Предузеће почиње да рачуна трошкове поступка након истека 24 часа од момента уклањања покретних ствари.

#### Члан 8.

Власници покретних ствари дужни су да испуне услове за враћање покретних ствари и иста преузму у року од 120 календарских дана, рачунајући од дана уклањања покретних ствари.

Власници покретних ствари могу да изврше преузимање истих, након што плате трошкове поступка одношења, лежарине и друге доспеле обавезе.

Уколико власници покретних ствари не испуне услове за враћање и не изврше преузимање у наведеном року, Предузеће стиче право да изврши продају истих у циљу намирења трошкова поступка, одношења, лежарине и других доспелих трошкова.

### IV КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

#### Члан 9.

Процену вредности покретних ствари врши Комисија за попис и процену вредности покретних ствари (у даљем тексту : Комисија за процену вредности).

Општинско веће општине Трговиште, на предлог Предузећа, доноси решење о именовану комисије за процену вредности.

Чланови Комисије за процену вредности именују се из реда запослених у Предузећу на период од 2 године.

Комисију за процену вредности чини председник, заменик председника и три (3) члана.

Три (3) члана комисије су из редова Предузећа, а два (2) члана Комисије су испред општинске управе општине Трговиште (служба за имовинско-правне односе, служба надлежна за комуналне делатности – комунална инспекција и служба за инспекцијске послове).

#### Члан 10.

Комисија за процену вредности врши процену вредности покретних ствари, уклоњених покретних ствари рачунајући од дана уклањања покретних ствари, у виђеном стању.

Комисија за процену вредности и извршеној процени вредности покретној ствари сачињава Записник.

У записнику се наводе пописане покретне ствари са њиховом процењеном вредношћу, која

представља утврђену почетну вредност покретних ствари.

Записник мора бити потписан од стране председника или заменика председника Комисије за процену вредности и најмање два члана Комисије.

### V ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

#### Члан 11.

Предузеће приступа поступку продаје покретних ствари путем јавног надметања или непосредном погодбом.

Одлуку о продаји покретних ствари и образовању комисије за спровођење поступка продаје покретних ствари (у даљем тексту : Комисија Предузећа), доноси Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора предузећа. Комисија Предузећа има председника и два члана.

#### Члан 12.

Продаја путем јавног надметања спроводи се када је утврђена почетна вредност покретних ствари, већа од трошкова одношења, лежарине и других доспелих трошкова.

#### Члан 13.

Продаја путем јавног надметања врши се објављивањем јавног огласа, у поступку који спроводи Комисија Предузећа.

#### Члан 14.

Јавно надметање ће се одржати и када му приступи само један учесник, под условом да прихвати утврђену почетну вредност покретних ствари.

#### Члан 15.

Јавни оглас се објављује на огласној табли Предузећа, као и преко локалних медија информисања.

Јавни оглас садржи :

- податке о покретним стварима које се продају;
- утврђену почетну вредност покретних ствари;
- износ депозита у висини од 10% од утврђене почетне вредности покретних ствари, који полажу учесници јавног надметања;
- време и место где се могу прегледати покретне ствари које се продају;
- време и место одржавања јавног надметања;
- рок за подношење пријава;

- назнаку да се учеснику у поступку јавног надметања враћа депозит ако нису победили на јавном надметању;
- рок за исплату цене и закључивање уговора;
- рок за преузимање покретних ствари;

#### Члан 16.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија Предузећа.

Комисија предузећа води записник о јавном надметању, који потписују председник и чланови.

Поступак отвара председник Комисије Предузећа, након испуњености услови из члана 14. одлуке.

Јавно надметање се спроводи тако што учесници јавног надметања на позив председника Комисије Предузећа дају своје понуде.

Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже своју понуду.

Поступак јавног надметања је завршен када после трећег позива председника Комисије Предузећа нико од учесника не поднесе понуду вишу од претходне.

Председник Комисије Предузећа објављује најбољу понуду и име учесника, на основу које Комисија Предузећа доноси одлуку.

На позив председника Комисије Предузећа, учесник који је дао најбољу понуду, потписује изјаву да је понудио највећу цену са знаком висине цене, након чега је поступак јавног надметања завршен.

Одлука о додели покретних ствари, које су продате у поступку јавног надметања, објављује се на огласној табли Предузећа у року од 3 дана од дана завршетка поступка јавног надметања.

На одлуку, учесници у поступку јавног надметања имају право приговора у року од 3 дана од дана објављивања одлуке на огласној табли.

О приговору одлучује Надзорни одбор Предузећа.

Одлука донета по приговору је коначна и објављује се на огласној табли Предузећа

#### Члан 17.

Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да уплати износ наведен у одлуци Комисије Предузећа, у року од 8 (осам) дана од дана када је одлука постала коначна. Ако не поступи у наведеном року, губи право на закључење уговора и повраћај уплаћеног депозит.

У случају одустанка учесника који је дао најбољу понуду, позива се други учесник, који је дао другу најбољу понуду.

Ако се на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, понавља се поступак.

Након уплате учесник из става 1. односно става 2. овог члана и Предузеће, потписују уговор у року од 8 (осам) дана.

#### Члан 18.

Ако покретна ствар не буде продата на јавном надметању, Комисија Предузећа констатује да продаја није успела и доноси закључак да се продаја покретних ствари наставља путем непосредне погодбе, по цени која може бити нижа од утврђене почетне вредности покретних ствари.

#### Члан 19.

Комисија Предузећа доноси закључак о продаји покретних ствари путем непосредне погодбе, када су трошкови одношења, лежарине и други доспели трошкови покретних ствари, већи од утврђене почетне вредности покретних ствари.

#### Члан 20.

Уколико је постигнута вредност продатих покретних ствари већа од кумулативних трошкова поступка, одношења, лежарине и других доспелих трошкова, Предузеће има обавезу да вишак вредности исплати власнику покретних ствари. У случају када је власник непознато лице, ова обавеза не постоји.

## VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику града Врања. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 26.06.2021.године, број 352-9/2021

ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.

#### 486.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука, УС 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 40. Статута општине Трговиште («Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 26.06.2021.године, донела је

**Члан 1.**

Продужава се мандат члановима Комисије за планове именовање Решењем бр. 06-47/2017 од 28.06.2017. године до добијања Сагласности министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре и именовања два представника на предлог министра надлежног за просторно планирање и урбанизам.

**Члан 2.**

Поступак за именовање чланова Комисије за планове је у процедури и инициран је подношењем Захтева Сектору за просторно планирање и урбанизам бр. 119-49/2021 од 25.06.2021. године

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 26.06.2021. године, број 119-53/2021

**ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.**

**487.**

На основу члана 40. Статута општине Трговиште («Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 26.06.2021. године, донела је

**ОДЛУКУ****Члан 1.**

Усваја се годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Трговиште за 2021. годину

**Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 26.06.2021. године, број 320-16/2021

**ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.**

**488.**

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и 40. Статута општине

Трговиште («Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 26.06.2021. године, донела је

**РЕШЕЊЕ****О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“ ТРГОВИШТЕ****Члан 1.**

Разрешава се Игор Стојменовић дужности Председника Надзорног одбора ЈП „Трговиште ИН“ Трговиште.

**Члан 2.**

Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врање“ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 26.06.2021. године, број 119-51/2021

**ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.**

**489.**

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и 40. Статута општине Трговиште («Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 26.06.2021. године, донела је

**РЕШЕЊЕ****О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“  
ТРГОВИШТЕ****Члан 1.**

Именује се Наташа Димитровска за Председника Надзорног одбора ЈП „Трговиште ИН“ Трговиште.

**Члан 2.**

Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врање“ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 26.06.2021. године, број 119-52/2021

**ПРЕДСЕДНИК,  
Александар Колић, с.р.**



## Општинско веће општине Трговиште 490.

На основу члана 49. става 2. и члана 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16), члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 70. тачка 13. Статута општине Трговиште („Сл. гласник града Врања“ број 3/2019) и члана 42. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Трговиште број 110-15/2021 од 20.01.2021. године, Општинско веће општине Трговиште, на седници одржаној дана 05.07.2021. године, доноси:

### РЕШЕЊЕ

1. **ДРАГАН АНЂЕЛОВИЋ**, дипломирани правник из Радовнице, **поставља се** на радно место службеник на положају у првој групи – начелник Општинске управе општине Трговиште, на период од пет година.
2. Службеник ступа на положај даном доношења решења о постављању на положај.
3. Решење ће се објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

### Образложење

Одредбама члана 48. става 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да су положаји у јединици локалне самоуправе радна места начелника општинске управе и њихових заменика, а чланом 49. ставом 2 истог Закона, да општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе и заменика начелника општинске управе.

Одредбама члана 99. става 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник на положају може после протекла времена на које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса.

Одредбама члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника

Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа на пет година.

Дана 04.07.2016. године, Драган Анђеловић, дипломирани правник из Радовнице, је на седници Општинског већа општине Трговиште постављен за начелника Општинске управе општине Трговиште, на период од 5 година, након спроведеног јавног огласа за постављање начелника Општинске управе општине Трговиште, решењем број 119-104/2016.

Како је именованом истекао период од 5 година на који је постављен за начелника Општинске управе, дана 04.07.2021. године, то се, сходно одредбама члана 99. става 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Драган Анђеловић поново се поставља на исти положај без јавног конкурса. Имајући у виду да именовани испуњава све услове за постављање на радно место службеник на положају, прописане Законом и Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Трговиште, бр.110-4/2020 од 17.08.2020. године, Општинско веће је одлучило као у диспозитиву решења.

Сходно члану 99. ставу 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, именовани ступа на положај даном доношења решења о постављању на положај, односно дана 05.07.2021. године.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против решења о постављању на положај жалба није допуштена, али може да се поднесе управни спор.

Решење доставити: Анђеловић Драгану, Служби за управљање људским ресурсима и архиви општине Трговиште.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,  
дана 05.07.2021. године, број 112-37/2021

ПРЕСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

**Миљана Златковић Стојановић, с.р.**

## САДРЖАЈ

ВРАЊЕ	
459. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ .....	1487
460. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗАУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ .....	1521

461. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ СОДЕРЦЕ У ВРАЊУ.....	1589
462. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА.....	1643
463. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“ АД ВРАЊЕ.....	1645
464. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.....	1645
465. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ, ПОСТАВЉАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ СПОМЕН.....	1646
466. ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ.....	1648
467. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА УГОВОРНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ ИЗГРАДЊУ НОВИХ КОТЛАРНИЦА ИЗ ОБНОВЉИВОГ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ-ДРВНЕ БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА.....	1655
468. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОД.....	1655
469. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	1656
470. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ У ВРАЊУ.....	1656
471. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ У ВРАЊУ.....	1657
472. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У ВРАЊУ.....	1657
473. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31 ЈАНУАР“ ВРАЊЕ.....	1658
474. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА У ВРАЊУ.....	1658
475. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ „РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ“.....	1658
476. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ.....	1659
477. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМРАД“ ВРАЊЕ.....	1659
478. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ.....	
479. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ.....	1661
480. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА БАЊА.....	1661

## ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ

481. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАВЕ ЗОНЕ.....	1662
---	------

## Градска општина Врањска Бања

482. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	1662
--	------

## ТРГОВИШТЕ

483. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	1677
484. ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	1680
485. ОДЛУКА О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА.....	1683
486. ОДЛУКА ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ИМЕНОВАЊЕ.....	1685
487. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИГ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	1686

488. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“ ТРГОВИШТЕ.....1686
489. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“ ТРГОВИШТЕ.....1686

Општинско веће општине Трговиште

490. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.....1687

Издавач: Скупштина града Врања - Одељење за послове органа Града, Ул. Краља Милана бр. 1 Врање.  
Главни и одговорни уредник: Јелена Станковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник Владица Митић.  
Уређује: Одељење за послове органа Града.  
Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742145843-10 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ  
Врање.

