Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине
Број:**353-178/2021-08/1**
ROP-VRE-4883-LOC-3/2021
19.04.2021.године
В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици **Краља Милана** број **1,** решавајући по захтеву [redacted], за издавање **Локацијских услова за изградњу економског објекта, приземне** спратности, на катастарској парцели број **656 КО Барбарушинце** у **Врању,** у оквиру **Просторног Плана Града Врања,** поднетог преко овлашћеног пуномоћника дипл.инж.арх. **Цветковић Зорана** из **Врања,** са станом у улици **Честелинској** број **24** у **Врању,** а на основу члана **53а, 55, 56** и **57 Закона о планирању и изградњи** *(„Службени гласник РС" бр.72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020),* **7, 9, 11, 12** и **13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем** *(„Службени гласник РС", број 68/2019),***Уредбе о Локацијским условима** *(„Службени гласник РС", број 115/2020),* **Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта** *(„Службени гласник РС" број 73/2019)* и **Просторног плана Града Врања** *(„Службени гласник Града Врања" број 18/18 и 36/20-испр.)* издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е У С Л О В Е

За изградњу економског објекта, приземне спратности, на катастарској парцели под бројем **656 КО Барбарушинце** у **Врању,** у оквиру **Просторног Плана Града Врања.** Бруто површина приземља објекта биће **53,35м^2.** Укупна бруто површина изграђеног објекта биће **53,35м^2**. Категорија објекта је **„А",** а класификациони број је **100% 127121**-зграде за чување и узгој пољопривредних производа нпр. складишта за пољопривредне производе, амбари, кошеви, трапови, стакленици, винарије, вински подруми и др.

Катастарска парцела под бројем **656 КО Барбарушинце** у **Врању** је укупне површине од **2.373,00м^2** и представља изграђену парцелу у оквиру **Просторног Плана Града Врања.** На катастарској парцели број **3332 Несврта** у **Општини Врањска Бања** налази се изграђени **приземни стамбени објекат.**

Предметна катастарска парцела број **656 КО Барбарушинце,** налази се **у зони пољопривредног планинског рејона-пољопривредно земљиште,** где за **изградњу економских објеката** примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до **60%.**
Индекс изграђености парцеле је до **1.**
Максимална висина објекта до **9,00м.**
Максимална спратност објекта може бити од **П** до **ВП.**
Растојање регулационе од грађевинске линије је **5,00м.**

Предметна катастарска парцела нема директан излаз на јавну саобраћајницу, прилаз је омогућен преко катастарске парцеле број **654 КО Барбарушинце уз Уговор о заснивању права службености са власником парцеле,** па све до некатегорисаног пута-катастарске парцеле број **69 КО Барбарушинце.**

Грађевинска линија на катастарској парели под бројем **656 КО Барбарушинце** у **Врању** је приказана у Идејном решењу у Пројекту архитектуре у прилогу **„СИТУАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ“.** Објекат је позициониран у југоисточном делу парцеле. На југозападу према катастраској парцели број **669 и 668 КО Барбарушинце** грађевинска линија објекат се од међне линије удаљава **16,11м.** Са југоисточне стране од катастарске парцеле број **655 КО Барбарушинце** објекат се гради на грађевинској линији која је од међне линије постављена на растојању од **2,50м**. Са северозападне стране ка катастарске парцеле број **657 КО Барбарушинце** налази се двориште са воћњаком. На североистоку ка катастарској парцеле број **654 КО Барбарушинце** објекат се гради на грађевинској линији која се од међне налази на растојању од **77,20м.**

За изградњу економског објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу којих ће објекат након изградње бити прикључен.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу чега ће објекат бити прикључен на инфраструктуру у складу са издатим условима.

У технички условима за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања** под бројем **1094/1** од дана **06.04.2021.**године дати су услови које странка треба да испоштује током изграње објекта:

Општи услови за прикључење на водоводну мрежу:

Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер,чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање.

Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује увучено око 2м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.

Посебни услови за прикључење на водоводну мрежу

На приложеној ситуацији ЈП „Водовод“ Врање нема својих подземних инсталација.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа мора да буде пројектована за радни притисак од мин НП10. Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни притисак од мин НП10.

Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Општи услови за прикључење на канализациону мрежу:

Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен.

Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе.

Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. Документације не сме бити старија од 6 месеци.

Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.

Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних ломова.

Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм.

Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације.

Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски снимак изведене мреже.

Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод Врање.

Посебни услови за прикључење на канализациону мрежу:

На приложеној ситуацији ЈП „Водовод“ Врање нема својих подземних инсталација (улична канализациона мрежа).

Прикључење је могуће извести и на уличну цев будуће фекалне канализације у прилазним путевима и новопројектованој улици, у којој се према важећем Урбанистичком пројекту предвиђа изградња улице са прилазом и уличном инфраструктуром, уз испуњености услова из тачке 2. општих услова за прикључење. Приликом извођења радова на прикључењу а након изградње прилазног пута и улице, поштовати сва општа правила о извођењу радова или се обратити у ЈП Водовод Врање, ради добијања конкретних техничких смерница и упутстава.

Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати општа правила пројектовања прикључења за каскаде веће од 1м.

Прикључна цев треба да буде од ПВЦ цеви, адекватне ободне крутости.

Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама ЈП Водовод Врање.

Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на катастарској парцели број **656 КО Барбарушинце** издатим од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бројем **А334-140985/4-2021 А.Перић** од дана **06.04.2021.**године, стоји да у зони извођења радова не постоје телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија. Телеком Србије даје сагласност на пројектовање и извођење радова уз поштовање следећих услова:

– Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту;

– Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати надлежној служби „Телеком Србија“. Трошкове за евентуално измештање сноси Извођач-инвеститор;

– Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање** под бојем **8Т.1.1.0-D-07.06-110387-21** од дана **12.042021.**године дати су **услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:** напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV;** максимална снага **17,25kW**; називна струја главних осигурача **25;** фактор снаге **0.95.**

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: на јавној површини на постојећи дистрибутивни стуб поставити ОММ (степена механичке заштите ИП 54) тип Т1Б за смештај мерног уређаја и остале пратеће опреме;

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштите уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје и одговарајућих осигурача на разводној табли;

Услови постављања инсталација у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места до разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16мм^2 одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних проводника, заштитног и неутралног проводника.

Уколико странка жели непрекидно најање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата ДСЕЕ;

Место везивања прикључка на систем: дистрибутивни стуб нисконапонске мреже-СТС БАРБАРУШИНЦЕ 2;

Опис прикључка до мерног места: прикључак мерног места од постојећег дистибутивног стуба надземне нисконапонске ел.мреже извести каблом Х00-а 4х16мм до ПООМ-1:

Опис мерног места: уградити мерни орман ИМО-а од изолационог материјала за један мерни уређај и лимитаторе према одобреној снази на бетонском стубу МНН, на страни која омогућава приступ за интервенције и очитавање;

Место испоруке електричне енергије: Мерни орман иза мерног уређаја;

Накнада за прикључење: 73.230,76 динара (без обрачунатог ПДВ-а);

За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Наокон исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.**

У саобраћајно-техничким условима издатим од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“,** са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара** број **1** у **Врању,** под бројем **462/21** дана **12.04.2021.**године, дати су **услови које треба да задовољи инвеститор током изградње објекта:**

Саобраћајни прикључак планирати на некатегорисани пут (катастастарска парцела број 69 КО Барбарушинце-Град Врање) попречног профила 4,50м (0,00м;4,50м;0,00м) која је асфалтирана и у овом профилу. Некатегорисани пут је у овом делу без тротоара само с аколовозом, и у двосмерном је режиму саобраћаја;

Један колски прилаз парцели преко катастарске парцеле број 654 КО Барбарушинце која је у приватном власништву (положај како је приказан у Идејном решењу) чија је минимална ширина коловоза целом дужином као и на месту повезивања на јавни пут минимум 3,50м у свему као у Уговору о заснивању права службености између Саше Поповића и Добривоја Цветковића. Прилаз остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију терена и прилагодити постојећем некатегорисаном путу, исти асфалтирати и довести у употребу према Закону о саобраћају, и свим важећимправилницима о саобраћају. Прилаз парцели сече пешачки ток, па је потребно посебну пажњу обратити на безбедност пешака.

Један колски прилаз на планирану саобраћајницу (који повезује катастарску парцелу број 656 КО Барбарушинце и катастарску парцелу број 654 КО Барбарушинце до катастарске парцеле број 69 КО Барбарушинце-положај како је приказан у Идејном решењу).Минимална ширина коловоза на месту повезивања на некатегорисаном путу за двосмерни саобраћај је минимум 5,50м;

Саобраћајни прикључак пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на некатегорисани пут (катастарска парцела број 69 КО Барбарушинце-Град Врање);

У делу улазног и излазног грла интерне саобраћајнице исти нивелационо прилагодити коловозу некатегорисаног пута (катастарска парцела број 69 КО Барбарушинце-Град Врање);

Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу;

Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као поплочане (камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање возила (јасно дефинисати кретање пешака).

Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима:

Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и планираног саобраћајног прикључка;

Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем одводњавања на некатегорисаном путу (катастарска парцела број 69 КО Барбарушинце-Град Врање);

У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;

Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на некатегорисани пут (катастарска парцела број 69 КО Барбарушинце-Град Врање), у складу са планираним режимом саобраћаја на локацији комплекса.

Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених надземних и подземних инсталација;

У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу саобраћајнице.

Раскопавање:

Радови на јавним површинама и тротоарима, могући су искључиво уз предходно добијену Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП „Урбанизам и изградња града Врања" даје носиоцу права полагања каблова;

Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању јавне површине извести ЈП „Урбанизам и изградња града Врања" како би надлежни надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова;

Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за измештањем инсталација, исте измести о свом трошку;

Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне саднице и др. не смеју се оштетити;

Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног органа Градске управе града Врања за уклањање стабала која се налазе на траси саобраћајног прикључка;

Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања", ради регулисања обавеза плаћања накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања *(„Сл.гласник града Врања" број 37/2018).* Уз захтев је потребно приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне површине предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног пута до регулационе линије парцеле инвеститора. Ситуациони план мора бити оверен од стране одговорног пројектанта;

Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће бити фактурисана за исти период.

Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за саобраћајно техничке услове уплати на жиро-рачун Ј.П. „Урбанизам и изградња града Врања" 160-141886-54 у износу од 15.000,00 динара са ПДВ-ом.

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о свему сачинити записник.

Атмосферску воду са крова економског објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи економског објекта на катастарској парцели под бројем **656 КО Барбарушинце** у **Врању,** у оквиру **Просторног Плана Града Врања,** биће изведени **у једној фази.**

При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање хендикепираних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности *(„Сл.гласник РС", бр.22/2015).*

Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и пролазнике на простору око објекта од евентуалних оштећења и незгода.

Идејни пројекат ускладити са овим локацијским условима, прописима и правилима струке на основу члана **145. Закона о планирању и изградњи** *(„Службени гласник РС” број 7002/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)* и **Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката** *(„Службени гласник РС” број 73/2019).*На основу ових локацијских услова **не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради Идејног пројекта** у складу са чланом **145. Закона о планирању и** *(„Службени гласник РС” број 7002/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)* и **Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем** *(„Службени гласник РС“, број 68/2019).*

Ови локацисјки услову се издају на основу **Просторног плана Града Врања** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **15.06.2018.**године, под бројем **35-31/2018-10** *(„Службени гласник Града Врања“ број 18/18 и 36/20-испр.).*

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

– **Копија плана предметне парцеле** издата од **РГЗ Службе за катастар непокретности Врање** под бројем **952-04-076-5821/2021** од **30.03.2021.**године;

– **Уверење подземним и надземним водовима** издато од **РГЗ Службе за катастар непокретности Врање-Одељења за катастар водова Врање** под бројем **952-04-308-700/2021** од **31.03.2021.**године;

– Технички услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и на систем одвођења отпадних вода, под бројем **1094/1** од дана **06.04.2021.**године издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања;**

– Технички услови за пројектовање и извођење радова на кат.парц. под бр.**1396 и 3332 КО Несврта,** под бројем **А334-140985/4-2021 А.Перић** од дана **06.04.2021.**године, издати од **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;**

– Услови за пројектовање и прикључење под бројем **8Т.1.1.0-D-07.06-110387-21** од **12.04.2021.**године, издати од **„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање;**

– Саобраћајно-технички услови под бројем **462/21** од дана **12.04.2021.**године, издати од стране **Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“,** са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара** број **1** у **Врању;**

– Идејно решење-главна свеска и **Пројекат архитектуре** под бројем **10-1/21** од дана **23.02.2021.**године, урађено од **„Атељеа ПРО-АРХ“ из Врања,** са главним пројектантом дипл.инж.арх.**Цветковић Зораном** са лиценцом број **300 Н522 09.** Планира се **изградња економског објекта, приземне** спратности, на катастарској парцели под бројем **656 КО Барбарушинце** у **Врању,** у оквиру **Просторног Плана Града Врања.** Категорија објекта је **„А“,** а класификациони број је **100% 127121**-зграде за чување и узгој пољопривредних производа нпр. складишта за пољопривредне производе, амбари, кошеви, трапови, стакленици, винарије, вински подруми и др.;

– Листа непокретности број 296 издата од **Републичког геодетског завода Републике Србије, Геодетско катастарског информационог система,** преко **Јавног бележника Стаменовић Оливере** под бројем **УОП- II:13-2021** од дана **05.01.2021.**године;

– Информација о локацији урађена од стране **Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Граске Управе Града Врања,** под бројем **353-53/2021-08/1** од дана **04.02.2021.**године;

– Уплата накнаде за услуге које врши Градска Управа Града Врања у износу од **5.490,00**динара од дана **29.03.2021.**године;

– Накнада за вођење ЦЕОП-а у износу од **1.000,00** динара од **29.03.2021.**године;

– Уплата републичке административне таксе у износу од **2.210,00**динара од дана **29.03.2021.**године;

– **Пуномоћје** инвеститора [redacted], од **16.02.2021.**године;

– **Уговор о заснивању права службености,** оверено од стране **Јавног бележника стаменовић Оливере,** под бојем **ОПУ:120-2021** од дана **19.03.2021.**године;

– **Сагласност,** [redacted] оверена од стране **Јавног бележника Стаменовић Оливере,** под бојем **УОП-I:517-2021** од **17.02.2021.**године;

– **Катастарско-топографски план** урађен од **Геодетског бироа „ГЕОМАПС“** из **Врања,** са седиштем у улици **Партизанска** број **10-Ф4** у **Врању,** под бројем **955-076-2493/2021** од дана **13.01.2021.**године.

Ови локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања истих или до истека важења Решења о одобрењу извођења радова а у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, издатог у складу са овим локацијским условима.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном **Градском већу Града Врања, преко ЦЕОП-а,** у року од **3 дана** од дана достављања локацијских услова, таксиран у висини од **470,00 динара** на жиро рачун број **840-742241843-03** са позивом на број **97 47-114.**

ОБРАДИО САВЕТНИК
Милена Стошић, дипл.инж.арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Михајловић Драган, дипл.правник

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ
Јована Антић, дипл.инж.арх.

Локацијске услове доставити:
1.Подносиоцу захтева,
2.Одељењу за инспекцијске послове,
3.Имаоцима јавних овлашћења,
4.Архиви Градске управе Града Врања.